

公共施設現況調書

環境関連施設 目次

施設名	ページ	
リサイクルセンター	豊科リサイクルセンター	216
	穂高リサイクルセンター	217
	明科ストックヤード	218
汚水等処理場	穂高生活雑排水浄化処理場	219
	柏原団地浄化処理場	220
	アルプス団地浄化槽	221
最終処分場	三郷一般廃棄物最終処分場	222

安曇野市公共施設現況調書



施設番号	110101											
所管部	市民生活部											
所管課	廃棄物対策課											
財産区分	行政財産											
運営形態	直営											
施設名	安曇野市豊科リサイクルセンター				所在地	豊科高家1161-1		取得価格(千円)	161,987			
根拠条例	安曇野市リサイクルセンター条例											
設置目的	ごみの減量化及び資源化を推進し、市民の環境への関心を高めるため。											
主な事業	市が収集対象としている資源物の受入れ及び保管。・開場日(受入れ日)：毎週土・日曜日、第2・4の水曜日											
主な利用対象者	資源物を排出する市民				施設概要	リサイクルプラザ棟1棟、ストックヤード棟1棟、駐車場						
建築年(最も古い建物)	西暦	2005		経過年数	10	敷地面積(m ²)	5,368	内借地面積(m ²)	0			
	昭和・平成	H27										
建築面積(m ²)	937		延床面積(m ²)	912		建物構造(主たる建物)	S造		階層数(主たる建物)	1		
休館日	資源物の受け入れ日以外		開館時間	9:00~21:00		市職員の配置(人)	正規	0.00	非常勤等	0.00	貸室・貸館の有無	あり
使用料金の体系	リサイクル工房1,000円、研修室400円、展示スペース1,000円											
耐震補強履歴	なし		複合施設の有無	無		複合施設の場合、ほかの施設名	—					
大規模改修履歴	なし					改修計画(5年以内)	なし					
指定管理者制度による管理の場合のみ → →	指定管理者名	—				指定期間	—					
補助制度活用有無	あり	補助制度の名称	電源地域産業再配置促進費補助金					補助率(%)	単価設定			
市内の類似施設	市:	穂高リサイクルセンター 明科ストックヤード		国/県:	なし		民間:	なし				
市の管理運営経費(千円)												
歳入					歳出							
項目	H24	H25	H26	24-26平均	項目	H24	H25	H26	24-26平均			
①国・県支出金				0	①人件費等	1,622	1,404	1,735	1,587			
②使用料等				0	②借地料				0			
③その他	185	171	257	204	③指定管理料				0			
				0	④光熱水費	354	358	378	363			
				0	⑤修繕費	0	0	0	0			
				0	⑥工事費	0	0	0	0			
				0	⑦委託料	6,274	7,111	4,943	6,109			
				0	⑧その他	1,617	1,636	1,375	1,543			
合計	185	171	257	204	合計(A)	9,867	10,509	8,431	9,602			
備考												
施設利用状況												
H24			H25			H26			H24-26平均			
施設稼働率(%)	利用者数		施設稼働率(%)	利用者数		施設稼働率(%)	利用者数		施設稼働率(%)	利用者数		
	年間	1日当り		年間	1日当り		年間	1日当り		年間	1日当り	
100.00%	18,528	185.28	100.00%	17,439	176.15	100.00%	17,601	176.01	100.00%	17,856		
施設の設置目的達成度を表す指標												
指標名	指標値の計算式				単位	H24	H25	H26	24-26平均			
年間利用者数	年間利用者数				人	18,468	17,379	17,541	17,796			
コスト状況												
項目					H24	H25	H26	H24-26平均				
利用者一人あたりコスト(千円) (A)/利用者数					0.53	0.60	0.48	0.54				

安曇野市公共施設現況調書



施設番号	110102											
所管部	市民生活部											
所管課	廃棄物対策課											
財産区分	行政財産											
運営形態	直営											
施設名	安曇野市穂高リサイクルセンター				所在地	穂高有明4878-1			取得価格(千円)			
根拠条例	安曇野市リサイクルセンター条例											
設置目的	ごみの減量化及び資源化を推進し、市民の環境への関心を高めるため。											
主な事業	市が収集対象としている資源物の受入れ及び保管。・開場日(受入れ日)：毎週土・日曜日											
主な利用対象者	資源物を排出する市民				施設概要	リサイクルセンター						
建築年(最も古い建物)	西暦	1979		経過年数	36	敷地面積(m ²)	579	内借地面積(m ²)	0			
	昭和・平成	S54										
建築面積(m ²)	252		延床面積(m ²)	252		建物構造(主たる建物)	S造		階層数(主たる建物)	1		
休館日	資源物の受け入れ日以外		開館時間	9:00~16:00		市職員の配置(人)	正規	0.00	非常勤等	0.00	貸室・貸館の有無	なし
使用料金の体系	なし											
耐震補強履歴	なし	複合施設の有無	無		複合施設の場合、ほかの施設名	—						
大規模改修履歴	なし				改修計画(5年以内)	なし						
指定管理者制度による管理の場合のみ → →	指定管理者名	なし			指定期間	—						
補助制度活用有無	なし	補助制度の名称	—					補助率(%)	—			
市内の類似施設	市:	豊科リサイクルセンター 明科ストックヤード		国/県:	なし			民間:	なし			
市の管理運営経費(千円)												
歳入					歳出							
項目	H24	H25	H26	24-26平均	項目	H24	H25	H26	24-26平均			
①国・県支出金	0	0	0	0	①人件費等	466	382	474	440			
②使用料等	0	0	0	0	②借地料				0			
③その他	0	0	0	0	③指定管理料				0			
				0	④光熱水費				0			
				0	⑤修繕費	0	0	0	0			
				0	⑥工事費	0	0	0	0			
				0	⑦委託料	6,555	5,921	4,479	5,652			
				0	⑧その他	57	22	35	38			
合計	0	0	0	0	合計(A)	7,078	6,325	4,988	6,130			
備考												
施設利用状況												
H24			H25			H26			H24-26平均			
施設稼働率(%)	利用者数		施設稼働率(%)	利用者数		施設稼働率(%)	利用者数		施設稼働率(%)	利用者数		
	年合計	1日当り		年合計	1日当り		年合計	1日当り		年合計	1日当り	
100.00%	16,662	333.24	100.00%	19,442	405.04	100.00%	18,468	384.75	100.00%	18,191	374.34	
施設の設置目的達成度を表す指標												
指標名	指標値の計算式				単位	H24	H25	H26	24-26平均			
年間利用者数	年間利用者数				人	16,662	19,442	18,498	18,201			
コスト状況												
項目					H24	H25	H26	24-26平均				
利用者一人あたりコスト(千円) (A)/利用者数					0.42	0.33	0.27	0.34				

安曇野市公共施設現況調書



施設番号	110103													
所管部	市民生活部													
所管課	廃棄物対策課													
財産区分	行政財産													
運営形態	直営													
施設名	安曇野市明科ストックヤード					所在地	安曇野市明科中川手 4560-1		取得価格 (千円)	5,597				
根拠条例	安曇野市リサイクルセンター条例													
設置目的	ごみの減量化及び資源化を推進し、市民の環境への関心を高めるため。													
主な事業	市が収集対象としている資源物の受入れ及び保管。・開場日(受入れ日)：第1・3の土・日曜日													
主な利用 対象者	資源物を排出する市民					施設概要	明科ストックヤード							
建築年 (最も古い建 物)	西暦	1999		経過年数	16	敷地面積 (㎡)	3,869		内借地 面積(㎡)	0				
	昭和・平成	H11												
建築面積 (㎡)				延床面積 (㎡)	66		建物構造 (主たる建物)	木造		階層数 (主たる建物)	1			
休館日	資源物の受け入れ日 以外			開館時間	9:00~16:00		市職員の 配置(人)	正規	0.00	非常 勤等	0.00	貸室・貸館 の有無	なし	
使用料金 の体系	なし													
耐震補強 履歴	なし			複合施設 の有無	無		複合施設の場合、 ほかの施設名	—						
大規模改 修履歴	なし					改修計画 (5年以内)	なし							
指定管理者制度による管理 の場合のみ → →	指定管理 者名			—		指定期間	—							
補助制度 活用有無	なし	補助制度 の名称			—		補助率 (%)	—						
市内の 類似施設	市:	豊科リサイクルセンター 穂高リサイクルセンター			国/県:	なし		民間:	なし					
市の管理運営経費(千円)														
歳入					歳出									
項目	H24	H25	H26	24-26平均	項目	H24	H25	H26	24-26平均					
①国・県支出金	0	0	0	0	①人件費等	1,032	771	948	917					
②使用料等	0	0	0	0	②借地料				0					
③その他	0	0	0	0	③指定管理料				0					
				0	④光熱水費	28	28	30	29					
				0	⑤修繕費	0	0	0	0					
				0	⑥工事費	0	0	0	0					
				0	⑦委託料	1,931	1,989	1,443	1,788					
				0	⑧その他	993	956	267	739					
合計	0	0	0	0	合計(A)	3,984	3,744	2,688	3,472					
備考														
施設利用状況														
H24			H25			H26			H24-26平均					
施設稼働率 (%)	利用者数		施設稼働率 (%)	利用者数		施設稼働率 (%)	利用者数		施設稼働率 (%)	利用者数				
	年合計	1日当り		年合計	1日当り		年合計	1日当り		年合計	1日当り			
100.00%	4,361	90.85	100.00%	4,544	103.27	100.00%	4,295	89.48	100.00%	4,400	94.54			
施設の設置目的達成度を表す指標														
指標名	指標値の計算式					単位	H24	H25	H26	24-26平均				
										0				
コスト状況														
項目						H24	H25	H26	H24-26平均					
利用者一人あたりコスト(千円) (A)/利用者数						0.91	0.82	0.63	0.79					

安曇野市公共施設現況調書



施設番号	110201												
所管部	市民生活部												
所管課	廃棄物対策課												
財産区分	行政財産												
運営形態	直営												
施設名	安曇野市生活雑排水浄化処理場				所在地	穂高有明4878-1			取得価格(千円)	312,950			
根拠条例	安曇野市生活雑排水浄化処理場条例												
設置目的	自然環境を保全し、生活環境を保持するため、汚水及び汚泥を適正に処理する。												
主な事業	簡易浄化槽から汲取った、生活雑排水汚水及び汚泥の希釈放流処理。												
主な利用対象者	穂高地域の生活雑排水を汲取った業者				施設概要	管理棟1棟、処理棟1棟、倉庫1棟							
建築年 (最初の建物)	西暦	1979		経過年数	36	敷地面積 (㎡)	3,630.31			内借地面積 (㎡)	0		
	昭和・平成	S54											
建築面積 (㎡)				延床面積 (㎡)	1,441		建物構造 (主たる建物)	RC造		階層数 (主たる建物)	2		
休館日	土・日曜日、祝日、 12月29日～1月3日			開館時間	8:30～16:00		市職員の 配置(人)	正規	0.00	非常 勤等	0.00	貸室・貸館 の有無	無
耐震補強 履歴	なし			複合施設 の有無	無		複合施設の場合、 ほかの施設名	—					
大規模改 修履歴	H20 処理水の下水道接続工事				改修計画 (5年以内)	H27～H29 耐震診断、施設改修工事							
補助制度 活用有無	あり	補助制度 の名称	家庭雑排水処理施設整備事業(県費)					補助率 (%)	25.00				
市の管理運営経費(千円)													
歳入					歳出								
項目	H24	H25	H26	24-26平均	項目	H24	H25	H26	24-26平均				
①国・県支出金				0	①人件費等	155	237	543	311				
②使用料等				0	②借地料				0				
③その他	70	69	69	69	③光熱水費	3,243	2,963	3,307	3,171				
				0	④修繕費	998	998	998	998				
				0	⑤工事費	0	0	0	0				
				0	⑥委託料	4,808	4,809	5,017	4,878				
				0	⑦その他	1,273	631	96	667				
合計	70	69	69	69	合計	10,477	9,638	9,961	10,025				
備考													

安曇野市公共施設現況調書



施設番号	110202											
所管部	市民生活部											
所管課	廃棄物対策課											
財産区分	行政財産											
運営形態	直営											
施設名	柏原団地浄化処理場				所在地	穂高柏原2806-40			取得価格 (千円)			
根拠条例	なし											
設置目的	自然環境を保全し、生活環境を保持するため、汚水及び汚泥を適正に処理する。											
主な事業	柏原団地内の生活雑排水汚水の処理。											
主な利用 対象者	柏原団地内の生活雑排水管接続家庭				施設概要	処理棟						
建築年 (最初の建物)	西暦	1978	経過年数	37	敷地面積 (㎡)	655.52			内借地 面積(㎡)			
	昭和・平成	S53										
建築面積 (㎡)			延床面積 (㎡)	126	建物構造 (主たる建物)	RC造			階層数 (主たる建物)	2		
休館日	なし		開館時間	終日稼働	市職員の 配置(人)	正規	0.00	非常 勤等	0.00	貸室・貸館 の有無	無	
耐震補強 履歴	なし		複合施設 の有無	無	複合施設の場合、 ほかの施設名	—						
大規模改 修履歴	なし				改修計画 (5年以内)	なし						
補助制度 活用有無	なし	補助制度 の名称	—					補助率 (%)	—			

安曇野市公共施設現況調書



施設番号	I10203											
所管部	都市建設部											
所管課	建築住宅課											
財産区分	行政財産											
運営形態	直営											
施設名	アルプス団地浄化槽					所在地	安曇野市豊科高家3642-12					
根拠条例	なし											
設置目的	アルプス団地から排出される生活雑排水の浄化を行い入居者の生活環境の整備に努める											
主な事業	アルプス団地から排出される生活雑排水の浄化											
主な利用対象者	市営アルプス団地入居者					施設概要	機械室					
建築年 (最も古い建物)	西暦	1983	経過年数	31		敷地面積 (㎡)	867.29		内借地面積 (㎡)	0.00		
	昭和・平成	S58										
延床面積 (㎡)	9.00			建物構造 (主たる建物)	C B造			階層数 (主たる建物)	1			
休館日	なし		開館時間	なし		市職員の配置(人)	正規	0.00	非常勤等	0.00	貸室・貸館の有無	なし
使用料金の体系	なし											
耐震補強履歴	不要	複合施設の有無	なし		複合施設の場合、ほかの施設名	なし						
大規模改修履歴	なし					改修計画 (5年以内)	なし					
指定管理者制度による管理の場合のみ	指定管理者名	なし			指定期間	なし						
補助制度活用有無	あり	補助制度の名称	公営住宅整備事業					補助率(%)	50.00			
市内の類似施設	市:	なし		国/県:	なし			民間:	なし			
市の管理運営経費(千円)												
歳入					歳出							
項目	H24	H25	H26	24-26平均	項目	H24	H25	H26	24-26平均			
①国・県支出金	1,898	498	513	970	①人件費等	78	76	76	77			
②使用料等	0	0	0	0	②借地料	0	0	0	0			
③その他	0	0	0	0	③指定管理料	0	0	0	0			
					④光熱水費	0	0	0	0			
					⑤修繕費	823	987	993	934			
					⑥工事費	393	0	0	131			
					⑦委託料	0	0	0	0			
					⑧その他	8	8	8	8			
合計	1,898	498	513	970	合計(A)	1,302	1,071	1,077	1,150			
備考												
施設利用状況												
H24			H25			H26			H24-26平均			
施設稼働率(%)	利用者数		施設稼働率(%)	利用者数		施設稼働率(%)	利用者数		施設稼働率(%)	利用者数		
	年合計	1日当り		年合計	1日当り		年合計	1日当り		年合計	1日当り	
100.00%	17,520	48.00	100.00%	17,155	47.00	100.00%	16,060	44.00	100.00%	16,912	46.33	
施設の設置目的達成度を表す指標												
指標名	指標値の計算式					単位	H24	H25	H26	24-26平均		
稼働率						%	100	100	100	100		
コスト状況												
項目						H24	H25	H26	H24-26平均			
利用者一人あたりコスト(千円) (A)/利用者数						0.07	0.06	0.07	0.07			

安曇野市公共施設現況調書



施設番号	110301												
所管部	市民生活部												
所管課	廃棄物対策課												
財産区分	行政財産												
運営形態	直営												
施設名	安曇野市三郷一般廃棄物最終処分場					所在地	安曇野市三郷温7744		取得価格 (千円)	576,347			
根拠条例	安曇野市一般廃棄物最終処分場条例												
設置目的	一般廃棄物を最終的に処分し、生活環境を快適にするため。												
主な事業	市内の家庭から排出された不燃物（ガラス、陶器、家庭灰）の埋め立て処分。												
主な利用 対象者	集積所から不燃物を回収した収集運搬委託業者					施設概要	浸出水処理施設1棟、埋立地、調整池						
建築年 (最初の建物)	西暦	1997		経過年数	18	敷地面積 (㎡)	15,347		内借地 面積(㎡)	0			
	昭和・平成	H9											
建築面積 (㎡)				延床面積 (㎡)	219		建物構造 (主たる建物)	S造		階層数 (主たる建物)	1		
休館日	なし			開館時間	—		市職員の 配置(人)	正規	0.00	非常 勤等	0.00	貸室・貸館 の有無	無
耐震補強 履歴	なし			複合施設 の有無	無		複合施設の場合、 ほかの施設名	なし					
大規模改 修履歴	なし					改修計画 (5年以内)	なし						
補助制度 活用有無	あり	補助制度 の名称	廃棄物処理施設整備費（廃棄物循環型社会基盤施設整備 事業・埋立処分施設）国庫補助金					補助率 (%)	25.00				
市の管理運営経費(千円)													
歳入					歳出								
項目	H24	H25	H26	24-26平均	項目	H24	H25	H26	24-26平均				
①国・県支出金	0	0	0	0	①人件費等	4,190	3,891	3,065	3,715				
②使用料等	0	0	0	0	②借地料	2	2	2	2				
③その他	0	0	0	0	③光熱水費	1,009	1,005	1,024	1,013				
				0	④修繕費	0	0	0	0				
				0	⑤工事費	0	1,155	0	385				
				0	⑥委託料	7,030	7,467	10,852	8,450				
				0	⑦その他	707	1,107	1,089	968				
合計	0	0	0	0	合計	12,938	14,627	16,032	14,532				
備考	借地料は施設敷地ではなく、森林組合敷地にある地下水監視井戸用土地借地料												