

目次

施設中分類	施設名	ページ
小学校	豊科南小学校	1
	豊科北小学校	3
	豊科東小学校	5
	穂高南小学校	7
	穂高北小学校	9
	穂高西小学校	11
	三郷小学校	13
	堀金小学校	15
	明南小学校	17
	明北小学校	19
中学校	豊科南中学校	21
	豊科北中学校	23
	穂高東中学校	25
	穂高西中学校	27
	三郷中学校	29
	堀金中学校	31
	明科中学校	33
	学校給食センター	35
中部学校給食センター	37	
南部学校給食センター	39	
堀金学校給食センター	41	
教員住宅	豊科南中教職員住宅	43
	豊科南中校長住宅	45
	東小教職員住宅・田沢教職員住宅	47
	上原北教職員住宅	49
	上原北教職員住宅（校長住宅）	51
	上原教職員住宅	53
	二木教職員住宅	55
	堀金教職員住宅	57
	細萱教職員住宅	59
	踏入教職員住宅	61
	吉野教職員住宅	63
	橋爪教職員住宅	65
橋爪教職員住宅（校長住宅）	67	

安曇野市公共施設現況調書

基準日 令和3年3月31日

施設情報							
施設番号	010101						
施設名	豊科南小学校						
所在地	豊科2723番地 (吉野)						
所管部	教育部						
所管課	学校教育課						
施設区分	公の施設						
大分類	学校教育施設						
中分類	小学校						
根拠条例	安曇野市学校設置条例						
設置目的	学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項の規定に基づき、小学校及び中学校を設置する。 小学校は、心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを施すことを目的とする。						
休館日	教育委員会の承認を得て校長が定めた日					開館時間	~
敷地面積(㎡)	31,464.00	借地面積(㎡)	1,164.00	建築面積(㎡)		延床面積(㎡)	8,843.00
施設形態	単独施設	他の複合施設	-				
運営形態	直営	指定管理者	-				
取得価格(千円)		補助制度の名称	学校施設環境改善交付金(負担金・補助金)			補助率(%)	33.3
耐震補強履歴	有 H16~H17		大規模改修履歴 S63~H3大規模改造、H12大規模改造(校内LAN)、H16~H17大規模改造				
特記事項							



市の管理運営経費(千円)									
歳入					歳出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
使用料(減免前)	2,120	1,969	1,616	1,902	人件費	3,870	3,993	3,895	3,919
使用料(減免後)	585	280	206	357	光熱水費	5,025	4,871	5,167	5,021
				0	修繕費	1,817	1,484	597	1,299
				0	委託料	1,353	2,297	2,220	1,957
				0	借地料	233	233	233	233
				0	その他	7,522	9,503	7,246	8,090
				0	指定管理料				0
計	585	280	206	357	計	19,820	22,381	19,358	20,520

指定管理者の管理運営経費(千円)									
収入					支出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
利用料金(減免前)				0	人件費				0
利用料金(減免後)				0	光熱水費				0
指定管理料				0	修繕費				0
				0	委託料				0
				0	原材料費				0
				0	その他				0
				0	市への納付金				0
計	0	0	0	0	計	0	0	0	0

利用及びコストの状況									
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
開館日数(日)	205	198	186	196	施設稼働率(%)	100.00	100.00	100.00	100.00
利用日数(日)	205	198	186	196	利用1日あたりのコスト(千円)	93.83	111.62	102.97	102.81
4月1日人口(人)	98,073	97,581	97,368	97,674	人口1人あたりのコスト(千円)	0.20	0.23	0.20	0.21
利用面積(㎡)	31,646	31,464	31,464	31,525	面積1㎡あたりのコスト(千円)	0.61	0.70	0.61	0.64
利用者数(人)	661	663	681	668	利用者1人あたりのコスト(千円)	29.10	33.33	28.12	30.19
貸館利用人数(人)	29,870	52,001	45,357	42,409		0.64	0.43	0.42	0.50

※利用人数は児童数。

施設番号	010101	施設名	豊科南小学校	施設区分	公の施設
------	--------	-----	--------	------	------

建物情報											
No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数	No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数
1	001-1	2,340.00	1968	RC造	3	16					
2	001-2	2,620.00	1969	RC造	3	17					
3	002-1	1,277.00	1969	RC造	1	18					
4	002-2	636.00	1976	S造	2	19					
5	3	57.00	1969	S造	1	20					
6	9	25.00	1973	S造	1	21					
7	10	26.00	1975	木造	1	22					
8	12	16.00	1995	RC造	院内学級	23					
9	13	4.00	1998	S造	1	24					
10	14	1,228.00	2001	RC造	1	25					
11	15	132.00	2007	RC造	1	26					
12	16	498.00	2012	S造	2	27					
13						28					
14						29					
15						30					

貸館等の利用状況							
No.	利用区分	利用面積(㎡)	項目	H30	R1	R2	平均
1	グラウンド ※貸館 357日×12.5h=4,462.5h	7,954.00	利用可能数(時間)	4,462.5	4,462.5	4,462.5	4,462.5
			利用数(時間)	516.0	387.5	350.0	417.8
			稼働率(%)	11.56	8.68	7.84	9.36
2	体育館A(ステージ) ※貸館 357日×12.5h=4,462.5h	399.90	利用可能数(時間)	4,462.5	4,462.5	4,462.5	4,462.5
			利用数(時間)	1,279.0	1,165.0	843.5	1,095.8
			稼働率(%)	28.66	26.11	18.90	24.56
3	体育館B(入口側) ※貸館 357日×12.5h=4,462.5h	399.90	利用可能数(時間)	4,462.5	4,462.5	4,462.5	4,462.5
			利用数(時間)	1,084.5	1,111.5	857.5	1,017.8
			稼働率(%)	24.30	24.91	19.22	22.81
4			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
5			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
6			利用可能時間(時間)				0.0
			利用時間(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
7			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
8			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
9			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
10			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
平均利用可能数(時間)				4,462.5	4,462.5	4,462.5	4,462.5
平均利用数(時間)				959.8	888.0	683.7	843.8
平均稼働率(%)				21.51	19.90	15.32	18.91

安曇野市公共施設現況調査

基準日 令和3年3月31日

施設情報									
施設番号	010102								
施設名	豊科北小学校								
所在地	豊科南穂高2692番地 (踏入)								
所管部	教育部								
所管課	学校教育課								
施設区分	公の施設								
大分類	学校教育施設								
中分類	小学校								
根拠条例	安曇野市学校設置条例								
設置目的	学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項の規定に基づき、小学校及び中学校を設置する。 小学校は、心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを施すことを目的とする。								
休館日	教育委員会の承認を得て校長が定めた日					開館時間	~		
敷地面積(㎡)	29,216.00	借地面積(㎡)	4,461.00	建築面積(㎡)		延床面積(㎡)	8,278.00		
施設形態	単独施設	他の複合施設	-						
運営形態	直営	指定管理者	-						
取得価格(千円)		補助制度の名称	学校施設環境改善交付金(負担金・補助金)			補助率(%)	33.3		
耐震補強履歴	有 H21~H23		大規模改修履歴 H5~H8大規模改造、H12大規模改造(校内LAN)、H21~H23大規模改造						
特記事項									



市の管理運営経費(千円)									
歳入					歳出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
使用料(減免前)	444	724	555	574	人件費	3,870	3,993	3,895	3,919
使用料(減免後)	254	400	274	309	光熱水費	6,542	6,401	5,622	6,188
				0	修繕費	4,388	1,846	1,856	2,697
				0	委託料	1,651	1,804	2,439	1,965
				0	借地料	611	611	611	611
				0	その他	5,181	4,815	5,091	5,029
				0	指定管理料				0
計	254	400	274	309	計	22,243	19,470	19,514	20,409

指定管理者の管理運営経費(千円)									
収入					支出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
利用料金(減免前)				0	人件費				0
利用料金(減免後)				0	光熱水費				0
指定管理料				0	修繕費				0
				0	委託料				0
				0	原材料費				0
				0	その他				0
				0	市への納付金				0
計	0	0	0	0	計	0	0	0	0

利用及びコストの状況									
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
開館日数(日)	205	198	186	196	施設稼働率(%)	100.00	100.00	100.00	100.00
利用日数(日)	205	198	186	196	利用1日あたりのコスト(千円)	107.26	96.31	103.44	102.34
4月1日人口(人)	98,073	97,581	97,368	97,674	人口1人あたりのコスト(千円)	0.22	0.20	0.20	0.21
利用面積(㎡)	29,216	29,216	29,216	29,216	面積1㎡あたりのコスト(千円)	0.75	0.65	0.66	0.69
利用者数(人)	534	538	548	540	利用者1人あたりのコスト(千円)	41.18	35.45	35.11	37.24
貸館利用人数(人)	3,996	8,752	5,552	6,100		5.50	2.18	3.47	3.72

※利用人数は児童数。

施設番号	010102	施設名	豊科北小学校	施設区分	公の施設
------	--------	-----	--------	------	------

建物情報											
No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数	No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数
1	001-1	1,449	1971	RC造	4	16	6	376	1971	RC造	1
2	001-2	1,237	1971	RC造	3	17	007-1	369	1971	RC造	1
3	001-3	174	2011	S造	3	18	007-2	44	1971	S造	1
4	001-4	138	2011	S造	3	19	007-3	44	1971	S造	1
5	001-5	174	2010	S造	3	20	007-4	10	1993	S造	1
6	002-1	640	1971	RC造	1	21	008-1	1,193	1971	RC造	1
7	002-2	301	1971	S造	1	22	008-2	35	1971	S造	1
8	003-1	640	1971	RC造	2	23	14	25	1973	S造	1
9	003-2	41	1971	S造	1	24	20	105	1995	S造	1
10	004-1	1,133	1971	RC造	1	25					
11	004-2	36	1971	S造	1	26					
12	005-1	41	1971	RC造	1	27					
13	005-2	36	1971	S造	1	28					
14	005-3	20	1993	S造	1	29					
15	005-4	17	1971	RC造	1	30					

貸館等の利用状況							
No.	利用区分	利用面積(㎡)	項目	H30	R1	R2	平均
1	グラウンド ※貸館 357日×14.5h=5,176.5h	6,086.70	利用可能数(時間)	5,176.5	5,176.5	5,176.5	5,176.5
			利用数(時間)	218.0	198.0	156.0	190.7
			稼働率(%)	4.21	3.82	3.01	3.68
2	体育館 ※貸館 357日×14.5h=5,176.5h	606.27	利用可能数(時間)	5,176.5	5,176.5	5,176.5	5,176.5
			利用数(時間)	405.0	825.5	628.0	619.5
			稼働率(%)	7.82	15.95	12.13	11.97
3			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
4			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
5			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
6			利用可能時間(時間)				0.0
			利用時間(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
7			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
8			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
9			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
10			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
平均利用可能数(時間)				5,176.5	5,176.5	5,176.5	5,176.5
平均利用数(時間)				311.5	511.8	392.0	405.1
平均稼働率(%)				6.02	9.89	7.57	7.83

安曇野市公共施設現況調書

基準日 令和3年3月31日

施設情報									
施設番号	010103								
施設名	豊科東小学校								
所在地	豊科田沢5626番地 (田沢)								
所管部	教育部								
所管課	学校教育課								
施設区分	公の施設								
大分類	学校教育施設								
中分類	小学校								
根拠条例	安曇野市学校設置条例								
設置目的	学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項の規定に基づき、小学校及び中学校を設置する。 小学校は、心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを施すことを目的とする。								
休館日	教育委員会の承認を得て校長が定めた日					開館時間	~		
敷地面積(㎡)	25,706.00	借地面積(㎡)	1,678.00	建築面積(㎡)		延床面積(㎡)	4,979.00		
施設形態	単独施設	他の複合施設	-						
運営形態	直営	指定管理者	-						
取得価格(千円)	1,152,742	補助制度の名称	学校施設環境改善交付金(負担金・補助金)			補助率(%)	33.3		
耐震補強履歴	有 H14~H16	大規模改修履歴							
特記事項									



市の管理運営経費(千円)									
歳入					歳出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
使用料(減免前)	605	526	620	584	人件費	3,044	3,167	3,224	3,145
使用料(減免後)	220	177	204	200	光熱水費	4,104	4,050	3,758	3,971
				0	修繕費	1,136	2,193	2,356	1,895
				0	委託料	1,383	1,893	1,556	1,611
				0	借地料	447	447	447	447
				0	その他	3,709	3,889	3,827	3,808
				0	指定管理料				0
計	220	177	204	200	計	13,823	15,639	15,168	14,877

指定管理者の管理運営経費(千円)									
収入					支出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
利用料金(減免前)				0	人件費				0
利用料金(減免後)				0	光熱水費				0
指定管理料				0	修繕費				0
				0	委託料				0
				0	原材料費				0
				0	その他				0
				0	市への納付金				0
計	0	0	0	0	計	0	0	0	0

利用及びコストの状況									
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
開館日数(日)	205	198	186	196	施設稼働率(%)	100.00	100.00	100.00	100.00
利用日数(日)	205	198	186	196	利用1日あたりのコスト(千円)	66.36	78.09	80.45	74.97
4月1日人口(人)	98,073	97,581	97,368	97,674	人口1人あたりのコスト(千円)	0.14	0.16	0.15	0.15
利用面積(㎡)	25,706	25,706	25,706	25,706	面積1㎡あたりのコスト(千円)	0.53	0.60	0.58	0.57
利用者数(人)	191	176	175	181	利用者1人あたりのコスト(千円)	71.22	87.85	85.51	81.53
貸館利用人数(人)	8,436	12,027	35,529	18,664		1.61	1.29	0.42	1.11

※利用人数は児童数。

施設番号	010103	施設名	豊科東小学校	施設区分	公の施設
------	--------	-----	--------	------	------

建物情報											
No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数	No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数
1	1	1,889.00	1981	RC造	3	16					
2	2	1,093.00	1982	RC造	2	17					
3	3	796.00	1982	RC造	1	18					
4	4	981.00	1982	RC造	1	19					
5	5	40.00	1982	S造	1	20					
6	8	67.00	1982	S造	1	21					
7	9	26.00	1982	RC造	1	22					
8	10	87.00	2011	S造	1	23					
9						24					
10						25					
11						26					
12						27					
13						28					
14						29					
15						30					

貸館等の利用状況							
No.	利用区分	利用面積(㎡)	項目	H30	R1	R2	平均
1	グラウンド ※貸館 357日×12.5h=4,462.5h	5,697.08	利用可能数(時間)	4,462.5	4,462.5	4,462.5	4,462.5
			利用数(時間)	138.5	192.0	179.5	170.0
			稼働率(%)	3.10	4.30	4.02	3.81
2	体育館A(ステージ) ※貸館 357日×12.5h=4,462.5h	403.25	利用可能数(時間)	4,462.5	4,462.5	4,462.5	4,462.5
			利用数(時間)	409.0	259.5	349.0	339.2
			稼働率(%)	9.17	5.82	7.82	7.60
3	体育館B(入口側) ※貸館 357日×12.5h=4,462.5h	403.25	利用可能数(時間)	4,462.5	4,462.5	4,462.5	4,462.5
			利用数(時間)	326.5	294.0	382.5	334.3
			稼働率(%)	7.32	6.59	8.57	7.49
4			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
5			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
6			利用可能時間(時間)				0.0
			利用時間(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
7			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
8			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
9			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
10			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
平均利用可能数(時間)				4,462.5	4,462.5	4,462.5	4,462.5
平均利用数(時間)				291.3	248.5	303.7	281.2
平均稼働率(%)				6.53	5.57	6.80	6.30

安曇野市公共施設現況調書

基準日 令和3年3月31日

施設情報									
施設番号	010104								
施設名	穂高南小学校								
所在地	穂高7212番地1 (穂高)								
所管部	教育部								
所管課	学校教育課								
施設区分	公の施設								
大分類	学校教育施設								
中分類	小学校								
根拠条例	安曇野市学校設置条例								
設置目的	学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項の規定に基づき、小学校及び中学校を設置する。 小学校は、心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを施すことを目的とする。								
休館日	教育委員会の承認を得て校長が定めた日					開館時間	~		
敷地面積(㎡)	46,614.00	借地面積(㎡)	1,676.00	建築面積(㎡)		延床面積(㎡)	9,511.00		
施設形態	単独施設	他の複合施設	-						
運営形態	直営	指定管理者	-						
取得価格(千円)		補助制度の名称	学校施設環境改善交付金(負担金・補助金)			補助率(%)	33.3		
耐震補強履歴	有 H17		大規模改修履歴						
特記事項									



市の管理運営経費(千円)									
歳入					歳出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
使用料(減免前)	1,211	731	1,222	1,055	人件費	4,022	4,145	4,121	4,096
使用料(減免後)	313	225	261	266	光熱水費	6,923	5,929	6,582	6,478
				0	修繕費	1,662	1,070	921	1,218
				0	委託料	1,313	1,616	2,766	1,898
				0	借地料	38	38	38	38
				0	その他	5,753	5,708	5,826	5,762
				0	指定管理料				0
計	313	225	261	266	計	19,711	18,506	20,254	19,490

指定管理者の管理運営経費(千円)									
収入					支出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
利用料金(減免前)				0	人件費				0
利用料金(減免後)				0	光熱水費				0
指定管理料				0	修繕費				0
				0	委託料				0
				0	原材料費				0
				0	その他				0
				0	市への納付金				0
計	0	0	0	0	計	0	0	0	0

利用及びコストの状況									
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
開館日数(日)	205	198	186	196	施設稼働率(%)	100.00	100.00	100.00	100.00
利用日数(日)	205	198	186	196	利用1日あたりのコスト(千円)	94.62	92.33	107.49	98.15
4月1日人口(人)	98,073	97,581	97,368	97,674	人口1人あたりのコスト(千円)	0.20	0.19	0.21	0.20
利用面積(㎡)	46,614	46,614	46,614	46,614	面積1㎡あたりのコスト(千円)	0.42	0.39	0.43	0.41
利用者数(人)	593	587	574	585	利用者1人あたりのコスト(千円)	32.71	31.14	34.83	32.90
貸館利用人数(人)	14,026	6,689	12,046	10,920		1.38	2.73	1.66	1.93

※利用人数は児童数。

施設番号	010104	施設名	穂高南小学校	施設区分	公の施設
------	--------	-----	--------	------	------

建物情報											
No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数	No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数
1	1	1,392.00	S42	RC造	1	16	18	256.00	S50	RC造	1
2	002-1	323.00	S43	RC造	1	17	19	840.00	S52	S造	3
3	002-2	10.00	S55	S造	1	18	20	1,641.00	S52	S造	2
4	002-3	11.00	S55	S造	1	19	21	5.00	S52	S造	1
5	3	776.00	H04	RC造	2	20	22	34.00	S53	S造	1
6	4	907.00	S43	RC造	2	21	23	43.00	S53	S造	1
7	5	907.00	S43	RC造	2	22	24	276.00	S54	RC造	1
8	6		S43	RC造	1	23	25	345.00	S55	RC造	2
9	7	835.00	S43	RC造	1	24	26	5.00	S58	S造	1
10	10	26.00	S43	木造	1	25	37		H02	RC造	1
11	13	116.00	S53	S造	1	26	38		H04	S造	1
12	014-1	16.00	S43	S造	1	27	39	82.00	H04	S造	1
13	014-2	31.00	S43	S造	1	28	40	21.00	H19	S造	1
14	015-1	281.00	S43	S造	1	29	41	116.00	H27	RC造	1
15	015-2	158.00	S43	RC造	1	30	42	58.00	H27	RC造	1

貸館等の利用状況							
No.	利用区分	利用面積(㎡)	項目	H30	R1	R2	平均
1	グラウンド ※貸館 357日×12.5h=4,462.5h	6,430.27	利用可能数(時間)	4,462.5	4,462.5	4,462.5	4,462.5
			利用数(時間)	130.5	102.0	20.0	84.2
			稼働率(%)	2.92	2.29	0.45	1.89
2	体育館南側 ※貸館 357日×12.5h=4,462.5h	607.60	利用可能数(時間)	4,462.5	4,462.5	4,462.5	4,462.5
			利用数(時間)	936.5	517.5	924.5	792.8
			稼働率(%)	20.99	11.60	20.72	17.77
3	体育館北側 ※貸館 357日×12.5h=4,462.5h	607.60	利用可能数(時間)	4,462.5	4,462.5	4,462.5	4,462.5
			利用数(時間)	724.0	445.5	837.0	668.8
			稼働率(%)	16.22	9.98	18.76	14.99
4			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
5			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
6			利用可能時間(時間)				0.0
			利用時間(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
7			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
8			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
9			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
10			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
平均利用可能数(時間)				4,462.5	4,462.5	4,462.5	4,462.5
平均利用数(時間)				597.0	355.0	593.8	515.3
平均稼働率(%)				13.38	7.96	13.31	11.55

安曇野市公共施設現況調書

基準日 令和3年3月31日

施設情報									
施設番号	010105								
施設名	穂高北小学校								
所在地	穂高有明943番地 (耳塚)								
所管部	教育部								
所管課	学校教育課								
施設区分	公の施設								
大分類	学校教育施設								
中分類	小学校								
根拠条例	安曇野市学校設置条例								
設置目的	学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項の規定に基づき、小学校及び中学校を設置する。 小学校は、心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを施すことを目的とする。								
休館日	教育委員会の承認を得て校長が定めた日					開館時間	~		
敷地面積(㎡)	41,384.00	借地面積(㎡)	1,151.00	建築面積(㎡)		延床面積(㎡)	11,799.00		
施設形態	単独施設	他の複合施設	-						
運営形態	直営	指定管理者	-						
取得価格(千円)		補助制度の名称	学校施設環境改善交付金(負担金・補助金)			補助率(%)	33.3		
耐震補強履歴	有 H20~H21	大規模改修履歴							
特記事項									



市の管理運営経費(千円)									
歳入					歳出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
使用料(減免前)	675	1,108	505	763	人件費	4,022	4,145	4,121	4,096
使用料(減免後)	179	154	106	146	光熱水費	7,581	7,104	7,222	7,302
				0	修繕費	1,708	3,231	639	1,859
				0	委託料	2,181	2,518	3,209	2,636
				0	借地料				0
				0	その他	5,507	5,145	6,571	5,741
				0	指定管理料				0
計	179	154	106	146	計	20,999	22,143	21,762	21,635

指定管理者の管理運営経費(千円)									
収入					支出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
利用料金(減免前)				0	人件費				0
利用料金(減免後)				0	光熱水費				0
指定管理料				0	修繕費				0
				0	委託料				0
				0	原材料費				0
				0	その他				0
				0	市への納付金				0
計	0	0	0	0	計	0	0	0	0

利用及びコストの状況									
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
開館日数(日)	205	198	186	196	施設稼働率(%)	100.00	100.00	100.00	100.00
利用日数(日)	205	198	186	196	利用1日あたりのコスト(千円)	101.56	111.06	116.43	109.68
4月1日人口(人)	98,073	97,581	97,368	97,674	人口1人あたりのコスト(千円)	0.21	0.23	0.22	0.22
利用面積(㎡)	41,384	41,384	41,384	41,384	面積1㎡あたりのコスト(千円)	0.50	0.53	0.52	0.52
利用者数(人)	706	682	674	687	利用者1人あたりのコスト(千円)	29.49	32.24	32.13	31.29
貸館利用人数(人)	8,874	43,790	9,558	20,741		2.35	0.50	2.27	1.70

※利用人数は児童数。

施設番号	010105	施設名	穂高北小学校	施設区分	公の施設
------	--------	-----	--------	------	------

建物情報											
No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数	No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数
1	001-1	1,355.00	1969	RC造	2	16	15	899.00	1974	RC造	2
2	001-2	412.00	2010	S造	2	17	16	74.00	1974	S造	1
3	002-1	334.00	1969	RC造	1	18	17	108.00	1982	S造	1
4	002-2	24.00	2010	S造	1	19	29	10.00	1986	木造	1
5	003-1	39.00	1969	RC造	1	20	31	10.00	1990	S造	1
6	003-2	47.00	1969	RC造	1	21	32	125.00	1991	S造	1
7	004-1	1,614.00	1969	RC造	3	22	33	18.00	1992	S造	1
8	004-2	49.00	2010	S造	1	23	34	882.00	1994	RC造	2
9	005-1	708.00	1969	RC造	2	24	38	552.00	2002	S造	2
10	005-2	24.00	2010	S造	2	25	39	457.00	2003	S造	2
11	006-1	844.00	1969	RC造	1	26	40	75.00	1997	RC造	1
12	006-2	18.00	2010	S造	1	27	41	11.00	2010	RC造	1
13	10	32.00	1969	S造	1	28	42	89.00	2010	S造	1
14	013-1	403.00	1969	S造	1	29	43	1,201.00	2010	RC造	3
15	013-2	45.00	1969	S造	1	30	44	1,340.00	2010	S造	2

貸館等の利用状況							
No.	利用区分	利用面積(㎡)	項目	H30	R1	R2	平均
1	グラウンド ※貸館 357日×12.5h=4,462.5h	8,104.65	利用可能数(時間)	4,462.5	4,462.5	4,462.5	4,462.5
			利用数(時間)	213.5	354.5	180.5	249.5
			稼働率(%)	4.78	7.94	4.04	5.59
2	体育館西側 ※貸館 357日×12.5h=4,462.5h	437.50	利用可能数(時間)	4,462.5	4,462.5	4,462.5	4,462.5
			利用数(時間)	308.0	592.5	283.5	394.7
			稼働率(%)	6.90	13.28	6.35	8.84
3	体育館東側 ※貸館 357日×12.5h=4,462.5h	437.50	利用可能数(時間)	4,462.5	4,462.5	4,462.5	4,462.5
			利用数(時間)	387.5	654.5	266.5	436.2
			稼働率(%)	8.68	14.67	5.97	9.77
4			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
5			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
6			利用可能時間(時間)				0.0
			利用時間(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
7			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
8			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
9			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
10			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
平均利用可能数(時間)				4,462.5	4,462.5	4,462.5	4,462.5
平均利用数(時間)				303.0	533.8	243.5	360.1
平均稼働率(%)				6.79	11.96	5.46	8.07

安曇野市公共施設現況調査

基準日 令和3年3月31日

施設情報							
施設番号	010106						
施設名	穂高西小学校						
所在地	穂高柏原2728番地 (柏原)						
所管部	教育部						
所管課	学校教育課						
施設区分	公の施設						
大分類	学校教育施設						
中分類	小学校						
根拠条例	安曇野市学校設置条例						
設置目的	学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項の規定に基づき、小学校及び中学校を設置する。 小学校は、心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを施すことを目的とする。						
休館日	教育委員会の承認を得て校長が定めた日					開館時間	~
敷地面積(㎡)	37,398.00	借地面積(㎡)	2,991.00	建築面積(㎡)		延床面積(㎡)	8,013.00
施設形態	単独施設	他の複合施設	-				
運営形態	直営	指定管理者	-				
取得価格(千円)		補助制度の名称	学校施設環境改善交付金(負担金・補助金)			補助率(%)	33.3
耐震補強履歴	不要	大規模改修履歴	H5大規模改修				
特記事項							



市の管理運営経費(千円)									
歳入					歳出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
使用料(減免前)	521	547	436	501	人件費	4,022	4,145	4,121	4,096
使用料(減免後)	226	189	182	199	光熱水費	5,381	4,068	3,564	4,338
				0	修繕費	1,935	2,612	3,564	2,704
				0	委託料	1,672	2,273	2,716	2,220
				0	借地料	105	105	105	105
				0	その他	5,784	4,886	4,655	5,108
				0	指定管理料				0
計	226	189	182	199	計	18,899	18,089	18,725	18,571

指定管理者の管理運営経費(千円)									
収入					支出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
利用料金(減免前)				0	人件費				0
利用料金(減免後)				0	光熱水費				0
指定管理料				0	修繕費				0
				0	委託料				0
				0	原材料費				0
				0	その他				0
				0	市への納付金				0
計	0	0	0	0	計	0	0	0	0

利用及びコストの状況									
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
開館日数(日)	205	198	186	196	施設稼働率(%)	100.00	100.00	100.00	100.00
利用日数(日)	205	198	186	196	利用1日あたりのコスト(千円)	91.09	90.40	99.69	93.73
4月1日人口(人)	98,073	97,581	97,368	97,674	人口1人あたりのコスト(千円)	0.19	0.18	0.19	0.19
利用面積(㎡)	37,398	37,398	37,398	37,398	面積1㎡あたりのコスト(千円)	0.50	0.48	0.50	0.49
利用者数(人)	439	413	393	415	利用者1人あたりのコスト(千円)	42.54	43.34	47.18	44.35
貸館利用人数(人)	4,880	26,053	5,970	12,301		3.83	0.69	3.11	2.54

※利用人数は児童数。

施設番号	010106	施設名	穂高西小学校	施設区分	公の施設
------	--------	-----	--------	------	------

建物情報											
No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数	No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数
1	001-1	2,060.00	1987	RC造	2	16					
2	001-2	8.00	2007	RC造	1	17					
3	002-1	3,126.00	1987	RC造	3	18					
4	002-2	243.00	2005	RC造	2	19					
5	3	710.00	1987	RC造	2	20					
6	4	1,000.00	1987	RC造	1	21					
7	5	700.00	1987	RC造	1	22					
8	8	74.00	1987	S造	1	23					
9	9	72.00	1987	S造	1	24					
10	10	20.00	1987	S造	1	25					
11						26					
12						27					
13						28					
14						29					
15						30					

貸館等の利用状況							
No.	利用区分	利用面積(㎡)	項目	H30	R1	R2	平均
1	体育館 ※貸館 357日×12.5h=4,462.5h	700.00	利用可能数(時間)	4,462.5	4,462.5	4,462.5	4,462.5
			利用数(時間)	436.5	490.0	395.0	440.5
			稼働率(%)	9.78	10.98	8.85	9.87
2	校庭 ※貸館 357日×12.5h=4,462.5h	8,329.57	利用可能数(時間)	4,462.5	4,462.5	4,462.5	4,462.5
			利用数(時間)	54.0	36.5	0.0	45.3
			稼働率(%)	1.21	0.82	0.00	1.01
3	講堂 ※貸館 357日×12.5h=4,462.5h	727.06	利用可能数(時間)	4,462.5	4,462.5	4,462.5	4,462.5
			利用数(時間)	235.0	224.5	203.0	220.8
			稼働率(%)	5.27	5.03	4.55	4.95
4			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
5			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
6			利用可能時間(時間)				0.0
			利用時間(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
7			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
8			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
9			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
10			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
平均利用可能数(時間)				4,462.5	4,462.5	4,462.5	4,462.5
平均利用数(時間)				241.8	250.3	199.3	230.5
平均稼働率(%)				5.42	5.61	4.47	5.17

安曇野市公共施設現況調査

基準日 令和3年3月31日

施設情報									
施設番号	010107								
施設名	三郷小学校								
所在地	三郷明盛4742番地1 (二木)								
所管部	教育部								
所管課	学校教育課								
施設区分	公の施設								
大分類	学校教育施設								
中分類	小学校								
根拠条例	安曇野市学校設置条例								
設置目的	学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項の規定に基づき、小学校及び中学校を設置する。 小学校は、心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを施すことを目的とする。								
休館日	教育委員会の承認を得て校長が定めた日					開館時間	~		
敷地面積(㎡)	39,053.00	借地面積(㎡)	6,219.00	建築面積(㎡)		延床面積(㎡)	12,369.00		
施設形態	単独施設	他の複合施設	-						
運営形態	直営	指定管理者	-						
取得価格(千円)		補助制度の名称	学校施設環境改善交付金(負担金・補助金)			補助率(%)	33.3		
耐震補強履歴	有 H11、H22	大規模改修履歴	S60大規模改造(音楽室)、H10~H11大規模改造(補強・老朽)、H22大規模改造(補強・老朽)2・3年棟						
特記事項									



市の管理運営経費(千円)									
歳入					歳出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
使用料(減免前)	1,541	1,455	664	1,220	人件費	4,328	4,450	4,346	4,375
使用料(減免後)	367	349	326	347	光熱水費	9,277	9,257	8,205	8,913
				0	修繕費	1,968	2,286	3,293	2,516
				0	委託料	8,890	4,579	3,667	5,712
				0	借地料	2,330	1,868	1,868	2,022
				0	その他	9,934	9,292	9,874	9,700
				0	指定管理料				0
計	367	349	326	347	計	36,727	31,732	31,253	33,237

指定管理者の管理運営経費(千円)									
収入					支出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
利用料金(減免前)				0	人件費				0
利用料金(減免後)				0	光熱水費				0
指定管理料				0	修繕費				0
				0	委託料				0
				0	原材料費				0
				0	その他				0
				0	市への納付金				0
計	0	0	0	0	計	0	0	0	0

利用及びコストの状況									
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
開館日数(日)	205	198	186	196	施設稼働率(%)	100.00	100.00	100.00	100.00
利用日数(日)	205	198	186	196	利用1日あたりのコスト(千円)	177.37	158.50	166.27	167.38
4月1日人口(人)	98,073	97,581	97,368	97,674	人口1人あたりのコスト(千円)	0.37	0.32	0.32	0.34
利用面積(㎡)	39,053	39,053	39,053	39,053	面積1㎡あたりのコスト(千円)	0.93	0.80	0.79	0.84
利用者数(人)	967	941	928	945	利用者1人あたりのコスト(千円)	37.60	33.35	33.33	34.76
貸館利用人数(人)	13,444	10,161	5,278	9,628		2.70	3.09	5.86	3.88

※利用人数は児童数。

施設番号	010107	施設名	三郷小学校	施設区分	公の施設
------	--------	-----	-------	------	------

建物情報											
No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数	No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数
1	1	1,432.00	1969	RC造	1	16	10	33.00	1970	S造	1
2	002-1	148.00	1969	RC造	1	17	11	9.00	1970	S造	1
3	002-2	95.00	1970	RC造	1	18	013-1	210.00	2000	S造	1
4	002-3	18.00	1970	RC造	1	19	013-2	87.00	2000	S造	1
5	002-4	30.00	2010	S造	1	20	014-1	928.00	1978	RC造	2
6	3	1,706.00	1970	RC造	3	21	014-2	91.00	2003	S造	1
7	4	718.00	1970	RC造	2	22	014-3	1,131.00	2003	S造	2
8	005-1	1,603.00	1970	RC造	3	23	014-4	210.00	2005	S造	2
9	005-2	34.00	1996	S造	1	24	15	1,423.00	1980	S造	1
10	006-1	236.00	1970	RC造	1	25	016-1	921.00	1982	RC造	2
11	006-2	132.00	1976	RC造	1	26	016-2	86.00	2003	S造	1
12	006-3	84.00	1976	RC造	1	27	016-3	82.00	2003	S造	1
13	7	745.00	1970	RC造	1	28	016-4	45.00	2003	S造	1
14	8	49.00	1970	S造	1	29					
15	9	83.00	1970	S造	1	30					

貸館等の利用状況							
No.	利用区分	利用面積(㎡)	項目	H30	R1	R2	平均
1	体育館A面(半面・東側)※貸館 357日×12.5h=4,462.5h	269.85	利用可能数(時間)	4,462.5	4,462.5	4,462.5	4,462.5
			利用数(時間)	1,094.0	1,050.5	461.0	868.5
			稼働率(%)	24.52	23.54	10.33	19.46
2	体育館B面(半面・西側)※貸館 357日×12.5h=4,462.5h	269.85	利用可能数(時間)	4,462.5	4,462.5	4,462.5	4,462.5
			利用数(時間)	1,019.5	943.0	365.0	775.8
			稼働率(%)	22.85	21.13	8.18	17.39
3			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
4			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
5			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
6			利用可能時間(時間)				0.0
			利用時間(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
7			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
8			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
9			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
10			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
平均利用可能数(時間)				4,462.5	4,462.5	4,462.5	4,462.5
平均利用数(時間)				1,056.8	996.8	413.0	822.2
平均稼働率(%)				23.68	22.34	9.25	18.42

安曇野市公共施設現況調書

基準日 令和3年3月31日

施設情報									
施設番号	010108								
施設名	堀金小学校								
所在地	堀金烏川3000番地 (上堀)								
所管部	教育部								
所管課	学校教育課								
施設区分	公の施設								
大分類	学校教育施設								
中分類	小学校								
根拠条例	安曇野市学校設置条例								
設置目的	学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項の規定に基づき、小学校及び中学校を設置する。 小学校は、心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを施すことを目的とする。								
休館日	教育委員会の承認を得て校長が定めた日					開館時間	~		
敷地面積(㎡)	34,646.00	借地面積(㎡)	2,722.00	建築面積(㎡)		延床面積(㎡)	11,366.00		
施設形態	単独施設	他の複合施設	-						
運営形態	直営	指定管理者	-						
取得価格(千円)	2,843,285	補助制度の名称	学校施設環境改善交付金(負担金・補助金)			補助率(%)	33.3		
耐震補強履歴	無	大規模改修履歴	-						
特記事項									



市の管理運営経費(千円)									
歳入					歳出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
使用料(減免前)	964	404	294	554	人件費	5,244	5,364	5,246	5,285
使用料(減免後)	288	83	129	167	光熱水費	6,350	6,171	5,482	6,001
				0	修繕費	1,780	840	1,401	1,340
				0	委託料	2,648	2,977	4,510	3,378
				0	借地料	726	727	723	725
				0	その他	4,627	4,093	4,818	4,513
				0	指定管理料				0
計	288	83	129	167	計	21,375	20,172	22,180	21,242

指定管理者の管理運営経費(千円)									
収入					支出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
利用料金(減免前)				0	人件費				0
利用料金(減免後)				0	光熱水費				0
指定管理料				0	修繕費				0
				0	委託料				0
				0	原材料費				0
				0	その他				0
				0	市への納付金				0
計	0	0	0	0	計	0	0	0	0

利用及びコストの状況									
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
開館日数(日)	205	198	186	196	施設稼働率(%)	100.00	100.00	100.00	100.00
利用日数(日)	205	198	186	196	利用1日あたりのコスト(千円)	102.86	101.46	118.55	107.63
4月1日人口(人)	98,073	97,581	97,368	97,674	人口1人あたりのコスト(千円)	0.22	0.21	0.23	0.22
利用面積(㎡)	34,646	34,646	34,646	34,646	面積1㎡あたりのコスト(千円)	0.61	0.58	0.64	0.61
利用者数(人)	528	506	482	505	利用者1人あたりのコスト(千円)	39.94	39.70	45.75	41.80
貸館利用人数(人)	8,727	5,194	5,007	6,309		2.42	3.87	4.40	3.56

※利用人数は児童数。

施設番号	010108	施設名	堀金小学校	施設区分	公の施設
------	--------	-----	-------	------	------

建物情報											
No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数	No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数
1	32	2,355.00	2005	RC造	3	16					
2	33	4,077.00	2005	RC造	3	17					
3	34	1,291.00	2005	RC造	2	18					
4	35	459.00	2005	RC造	1	19					
5	36	287.00	2005	RC造	2	20					
6	37	325.00	2005	RC造	2	21					
7	38	331.00	2005	RC造	2	22					
8	39	89.00	2005	RC造	1	23					
9	40	162.00	2005	RC造	2	24					
10	41	1,816.00	2005	RC造	2	25					
11	42	174.00	2005	RC造	1	26					
12						27					
13						28					
14						29					
15						30					

貸館等の利用状況							
No.	利用区分	利用面積(㎡)	項目	H30	R1	R2	平均
1	グラウンド ※貸館 357日×12.5h=4,462.5h	7,289.44	利用可能数(時間)	4,462.5	4,462.5	4,462.5	4,462.5
			利用数(時間)	92.5	25.0	20.0	45.8
			稼働率(%)	2.07	0.56	0.45	1.03
2	体育館ステージ側 ※貸館 357日×12.5h=4,462.5h	445.90	利用可能数(時間)	4,462.5	4,462.5	4,462.5	4,462.5
			利用数(時間)	666.5	290.0	190.5	382.3
			稼働率(%)	14.94	6.50	4.27	8.57
3	体育館入口側 ※貸館 357日×12.5h=4,462.5h	445.90	利用可能数(時間)	4,462.5	4,462.5	4,462.5	4,462.5
			利用数(時間)	630.0	241.0	197.5	356.2
			稼働率(%)	14.12	5.40	4.43	7.98
4			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
5			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
6			利用可能時間(時間)				0.0
			利用時間(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
7			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
8			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
9			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
10			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
平均利用可能数(時間)				4,462.5	4,462.5	4,462.5	4,462.5
平均利用数(時間)				463.0	185.3	136.0	261.4
平均稼働率(%)				10.38	4.15	3.05	5.86

安曇野市公共施設現況調査

基準日 令和3年3月31日

施設情報									
施設番号	010109								
施設名	明南小学校								
所在地	明科中川手2694番地1 (町)								
所管部	教育部								
所管課	学校教育課								
施設区分	公の施設								
大分類	学校教育施設								
中分類	小学校								
根拠条例	安曇野市学校設置条例								
設置目的	学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項の規定に基づき、小学校及び中学校を設置する。 小学校は、心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを施すことを目的とする。								
休館日	教育委員会の承認を得て校長が定めた日					開館時間	~		
敷地面積(㎡)	16,794.00	借地面積(㎡)	716.00	建築面積(㎡)		延床面積(㎡)	5,360.00		
施設形態	単独施設	他の複合施設	-						
運営形態	直営	指定管理者	-						
取得価格(千円)		補助制度の名称	学校施設環境改善交付金(負担金・補助金)			補助率(%)	33.3		
耐震補強履歴	無	大規模改修履歴	H12大規模改造(校内LAN)						
特記事項									



市の管理運営経費(千円)									
歳入					歳出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
使用料(減免前)	5,396	3,694	4,024	4,371	人件費	4,175	4,222	3,524	3,974
使用料(減免後)	168	78	35	94	光熱水費	3,861	3,760	2,858	3,493
				0	修繕費	981	374	404	586
				0	委託料	994	1,604	1,188	1,262
				0	借地料	21			7
				0	その他	3,843	3,444	3,600	3,629
				0	指定管理料				0
計	168	78	35	94	計	13,875	13,404	11,574	12,951

指定管理者の管理運営経費(千円)									
収入					支出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
利用料金(減免前)				0	人件費				0
利用料金(減免後)				0	光熱水費				0
指定管理料				0	修繕費				0
				0	委託料				0
				0	原材料費				0
				0	その他				0
				0	市への納付金				0
計	0	0	0	0	計	0	0	0	0

利用及びコストの状況									
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
開館日数(日)	205	198	186	196	施設稼働率(%)	100.00	100.00	100.00	100.00
利用日数(日)	205	198	186	196	利用1日あたりのコスト(千円)	66.86	67.30	62.04	65.40
4月1日人口(人)	98,073	97,581	97,368	97,674	人口1人あたりのコスト(千円)	0.14	0.14	0.12	0.13
利用面積(㎡)	16,794	16,794	16,794	16,794	面積1㎡あたりのコスト(千円)	0.82	0.79	0.69	0.77
利用者数(人)	238	219	217	225	利用者1人あたりのコスト(千円)	57.59	60.85	53.18	57.21
貸館利用人数(人)	4,827	2,490	1,055	2,791		2.84	5.35	10.94	6.38

※利用人数は児童数。

施設番号	010109	施設名	明南小学校	施設区分	公の施設
------	--------	-----	-------	------	------

建物情報											
No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数	No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数
1	13	2,110.00	1990	RC造	2	16					
2	14	290.00	1990	RC造	2	17					
3	15	1,696.00	1991	RC造	2	18					
4	16	37.00	1991	S造	1	19					
5	17	19.00	1991	S造	1	20					
6	18	30.00	1991	S造	1	21					
7	19	22.00	1991	S造	1	22					
8	20	1,000.00	2004	RC造	1	23					
9	21	89.00	2006	RC造	1	24					
10	22	67.00	2007	RC造	1	25					
11						26					
12						27					
13						28					
14						29					
15						30					

貸館等の利用状況							
No.	利用区分	利用面積(㎡)	項目	H30	R1	R2	平均
1	グラウンド ※貸館 357日×12.5h=4,462.5h	3,957.18	利用可能数(時間)	4,462.5	4,462.5	4,462.5	4,462.5
			利用数(時間)	3,168.5	1,996.5	2,537.0	2,567.3
			稼働率(%)	71.00	44.74	56.85	57.53
2	体育館(半面 ステージ側) ※貸館 357日×12.5h=4,462.5h	353.72	利用可能数(時間)	4,462.5	4,462.5	4,462.5	4,462.5
			利用数(時間)	2,745.0	1,909.0	1,868.0	2,174.0
			稼働率(%)	61.51	42.78	41.86	48.72
3	体育館(半面 入口側) ※貸館 357日×12.5h=4,462.5h	353.72	利用可能数(時間)	4,462.5	4,462.5	4,462.5	4,462.5
			利用数(時間)	2,811.0	1,973.5	1,967.0	2,250.5
			稼働率(%)	62.99	44.22	44.08	50.43
4			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
5			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
6			利用可能時間(時間)				0.0
			利用時間(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
7			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
8			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
9			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
10			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
平均利用可能数(時間)				4,462.5	4,462.5	4,462.5	4,462.5
平均利用数(時間)				2,908.2	1,959.7	2,124.0	2,330.6
平均稼働率(%)				65.17	43.91	47.60	52.23

安曇野市公共施設現況調査

基準日 令和3年3月31日

施設情報							
施設番号	010110						
施設名	明北小学校						
所在地	明科東川手823番地 (潮)						
所管部	教育部						
所管課	学校教育課						
施設区分	公の施設						
大分類	学校教育施設						
中分類	小学校						
根拠条例	安曇野市学校設置条例						
設置目的	学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項の規定に基づき、小学校及び中学校を設置する。 小学校は、心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを施すことを目的とする。						
休館日	教育委員会の承認を得て校長が定めた日					開館時間	~
敷地面積(㎡)	15,757.00	借地面積(㎡)	4,370.00	建築面積(㎡)		延床面積(㎡)	4,638.00
施設形態	単独施設	他の複合施設	放課後児童クラブ				
運営形態	直営	指定管理者	-				
取得価格(千円)		補助制度の名称	学校施設環境改善交付金(負担金・補助金)			補助率(%)	33.3
耐震補強履歴	有 H13	大規模改修履歴	H6~H7大規模改造、H12大規模改造(校内LAN)、H12~H13地震補強				
特記事項							



市の管理運営経費(千円)									
歳入					歳出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
使用料(減免前)	4,717	3,325	4,024	4,022	人件費	4,175	3,396	3,524	3,698
使用料(減免後)	154	70	35	86	光熱水費	2,320	2,042	1,859	2,074
				0	修繕費	525	1,000	1,945	1,157
				0	委託料	3,582	1,270	1,294	2,049
				0	借地料	1,091	1,091	1,091	1,091
				0	その他	2,629	2,640	2,823	2,697
				0	指定管理料				0
計	154	70	35	86	計	14,322	11,439	12,536	12,766

指定管理者の管理運営経費(千円)									
収入					支出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
利用料金(減免前)				0	人件費				0
利用料金(減免後)				0	光熱水費				0
指定管理料				0	修繕費				0
				0	委託料				0
				0	原材料費				0
				0	その他				0
				0	市への納付金				0
計	0	0	0	0	計	0	0	0	0

利用及びコストの状況									
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
開館日数(日)	205	198	186	196	施設稼働率(%)	100.00	100.00	100.00	100.00
利用日数(日)	205	198	186	196	利用1日あたりのコスト(千円)	69.11	57.42	67.21	64.58
4月1日人口(人)	98,073	97,581	97,368	97,674	人口1人あたりのコスト(千円)	0.14	0.12	0.13	0.13
利用面積(㎡)	15,757	15,757	15,757	15,757	面積1㎡あたりのコスト(千円)	0.90	0.72	0.79	0.80
利用者数(人)	115	108	105	109	利用者1人あたりのコスト(千円)	123.20	105.27	119.06	115.84
貸館利用人数(人)	5,057	2,193	1,443	2,898		2.80	5.18	8.66	5.55

※利用人数は児童数。

施設番号	010110	施設名	明北小学校	施設区分	公の施設
------	--------	-----	-------	------	------

建物情報											
No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数	No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数
1	015-1	1,014.00	1972	RC造	3	16					
2	015-2	1,059.00	1972	RC造	3	17					
3	015-3	11.00	1972	S造	1	18					
4	16	822.00	1972	RC造	2	19					
5	17	517.00	1972	RC造	2	20					
6	18	35.00	1972	S造	1	21					
7	19	34.00	1972	S造	1	22					
8	20	58.00	1970	木造	1	23					
9	21	980.00	1997	木造	1	24					
10	22	86.00	2007	RC造	1	25					
11	23	22.00	2007	RC造	1	26					
12						27					
13						28					
14						29					
15						30					

貸館等の利用状況							
No.	利用区分	利用面積(㎡)	項目	H30	R1	R2	平均
1	グラウンド ※貸館 357日×12.5h=4,462.5h	4,104.37	利用可能数(時間)	4,462.5	4,462.5	4,462.5	4,462.5
			利用数(時間)	2,514.5	2,398.0	2,758.5	2,557.0
			稼働率(%)	56.35	53.74	61.82	57.30
2	体育館(半面 ステージ側) ※貸館 357日×12.5h=4,462.5h	354.90	利用可能数(時間)	4,462.5	4,462.5	4,462.5	4,462.5
			利用数(時間)	2,588.5	1,537.5	2,138.5	2,088.2
			稼働率(%)	58.01	34.45	47.92	46.79
3	体育館(半面 入口側) ※貸館 357日×12.5h=4,462.5h	354.90	利用可能数(時間)	4,462.5	4,462.5	4,462.5	4,462.5
			利用数(時間)	2,539.0	1,409.5	2,169.5	2,039.3
			稼働率(%)	56.90	31.59	48.62	45.70
4			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
5			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
6			利用可能時間(時間)				0.0
			利用時間(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
7			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
8			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
9			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
10			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
平均利用可能数(時間)				4,462.5	4,462.5	4,462.5	4,462.5
平均利用数(時間)				2,547.3	1,781.7	2,355.5	2,228.2
平均稼働率(%)				57.08	39.93	52.78	49.93

安曇野市公共施設現況調書

基準日 令和3年3月31日

施設情報								
施設番号	010201							
施設名	豊科南中学校							
所在地	豊科1487番地 (吉野)							
所管部	教育部							
所管課	学校教育課							
施設区分	公の施設							
大分類	学校教育施設							
中分類	中学校							
根拠条例	安曇野市学校設置条例							
設置目的	学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項の規定に基づき、小学校及び中学校を設置する。 小学校は、心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを施すことを目的とする。							
休館日	教育委員会の承認を得て校長が定めた日					開館時間	~	
敷地面積(㎡)	34,409.00	借地面積(㎡)	1,000.00	建築面積(㎡)		延床面積(㎡)	7,247.00	
施設形態	単独施設	他の複合施設	放課後児童クラブ					
運営形態	直営	指定管理者	-					
取得価格(千円)		補助制度の名称	学校施設環境改善交付金(負担金・補助金)			補助率(%)	33.3	
耐震補強履歴	不要・新耐震	大規模改修履歴	-					
特記事項								



市の管理運営経費(千円)									
歳入					歳出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
使用料(減免前)	707	682	539	643	人件費	3,044	3,167	3,224	3,145
使用料(減免後)	275	210	161	215	光熱水費	3,198	3,120	2,893	3,070
				0	修繕費	4,317	2,914	1,600	2,944
				0	委託料	1,303	2,521	1,789	1,871
				0	借地料				0
				0	その他	5,166	4,246	4,551	4,654
				0	指定管理料				0
計	275	210	161	215	計	17,028	15,968	14,057	15,684

指定管理者の管理運営経費(千円)									
収入					支出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
利用料金(減免前)				0	人件費				0
利用料金(減免後)				0	光熱水費				0
指定管理料				0	修繕費				0
				0	委託料				0
				0	原材料費				0
				0	その他				0
				0	市への納付金				0
計	0	0	0	0	計	0	0	0	0

利用及びコストの状況									
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
開館日数(日)	204	197	185	195	施設稼働率(%)	100.00	100.00	100.00	100.00
利用日数(日)	204	197	185	195	利用1日あたりのコスト(千円)	82.12	79.99	75.11	79.08
4月1日人口(人)	98,073	97,581	97,368	97,674	人口1人あたりのコスト(千円)	0.17	0.16	0.14	0.16
利用面積(㎡)	34,409	34,409	34,409	34,409	面積1㎡あたりのコスト(千円)	0.49	0.46	0.40	0.45
利用者数(人)	362	337	311	337	利用者1人あたりのコスト(千円)	46.28	46.76	44.68	45.91
貸館利用人数(人)	9,176	5,274	4,405	6,285		1.83	2.99	3.15	2.66

※利用人数は生徒数。

施設番号	010201	施設名	豊科南中学校	施設区分	公の施設
------	--------	-----	--------	------	------

建物情報											
No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数	No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数
1	1	1,588.00	1985	RC造	2	16	17	33.00	1987	S造	1
2	2	420.00	1985	RC造	2	17	20	245.00	1993	S造	1
3	3	884.00	1985	RC造	3	18	21	38.00	1994	S造	1
4	004-1	2,068.00	1985	RC造	3	19	22		1995	RC造	2
5	004-2	113.00	2007	S造	3	20	23	180.00	2007	S造	1
6	5	1,027.00	1985	RC造	1	21	24	23.00	2006	RC造	1
7	6	200.00	1985	RC造	1	22					
8	7	24.00	1985	RC造	1	23					
9	8	29.00	1985	S造	1	24					
10	9	49.00	1985	S造	1	25					
11	10	49.00	1985	S造	1	26					
12	11	33.00	1985	S造	1	27					
13	12	50.00	1985	S造	1	28					
14	15	14.00	1985	RC造	1	29					
15	16	180.00	1985	RC造	1	30					

貸館等の利用状況							
No.	利用区分	利用面積(㎡)	項目	H30	R1	R2	平均
1	グラウンド	11,743.24	利用可能数(時間)	3,050.0	3,050.0	3,050.0	3,050.0
			利用数(時間)	74.5	107.5	109.5	97.2
			稼働率(%)	2.44	3.52	3.59	3.19
2	体育館A(ステージ)	439.67	利用可能数(時間)	3,050.0	3,050.0	3,050.0	3,050.0
			利用数(時間)	503.5	451.5	299.0	418.0
			稼働率(%)	16.51	14.80	9.80	13.70
3	体育館B(入口側)	439.67	利用可能数(時間)	3,050.0	3,050.0	3,050.0	3,050.0
			利用数(時間)	347.0	313.0	283.5	314.5
			稼働率(%)	11.38	10.26	9.30	10.31
4			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
5			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
6			利用可能時間(時間)				0.0
			利用時間(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
7			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
8			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
9			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
10			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
平均利用可能数(時間)				3,050.0	3,050.0	3,050.0	3,050.0
平均利用数(時間)				308.3	290.7	230.7	276.6
平均稼働率(%)				10.11	9.53	7.56	9.07

安曇野市公共施設現況調査

基準日 令和3年3月31日

施設情報									
施設番号	010202								
施設名	豊科北中学校								
所在地	豊科5558番地 (新田)								
所管部	教育部								
所管課	学校教育課								
施設区分	公の施設								
大分類	学校教育施設								
中分類	中学校								
根拠条例	安曇野市学校設置条例								
設置目的	学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項の規定に基づき、小学校及び中学校を設置する。 小学校は、心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを施すことを目的とする。								
休館日	教育委員会の承認を得て校長が定めた日					開館時間	~		
敷地面積(㎡)	44,330.00	借地面積(㎡)	0.00	建築面積(㎡)		延床面積(㎡)	9,090.00		
施設形態	単独施設	他の複合施設	-						
運営形態	直営	指定管理者	-						
取得価格(千円)		補助制度の名称	学校施設環境改善交付金(負担金・補助金)			補助率(%)	33.3		
耐震補強履歴	不要・新耐震	大規模改修履歴	H12大規模改造(校内LAN)、H28~29 大規模改造(トイレ)						
特記事項									



市の管理運営経費(千円)									
歳入					歳出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
使用料(減免前)	444	724	561	576	人件費	3,044	3,993	3,895	3,644
使用料(減免後)	254	400	184	279	光熱水費	4,557	4,126	3,592	4,092
				0	修繕費	2,270	680	1,456	1,469
				0	委託料	1,180	1,632	1,634	1,482
				0	借地料				0
				0	その他	4,807	4,238	4,605	4,550
				0	指定管理料				0
計	254	400	184	279	計	15,858	14,669	15,182	15,236

指定管理者の管理運営経費(千円)									
収入					支出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
利用料金(減免前)				0	人件費				0
利用料金(減免後)				0	光熱水費				0
指定管理料				0	修繕費				0
				0	委託料				0
				0	原材料費				0
				0	その他				0
				0	市への納付金				0
計	0	0	0	0	計	0	0	0	0

利用及びコストの状況									
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
開館日数(日)	204	197	185	195	施設稼働率(%)	100.00	100.00	100.00	100.00
利用日数(日)	204	197	185	195	利用1日あたりのコスト(千円)	76.49	72.43	81.07	76.66
4月1日人口(人)	98,073	97,581	97,368	97,674	人口1人あたりのコスト(千円)	0.16	0.15	0.15	0.15
利用面積(㎡)	44,330	44,330	44,330	44,330	面積1㎡あたりのコスト(千円)	0.35	0.32	0.34	0.34
利用者数(人)	361	355	355	357	利用者1人あたりのコスト(千円)	43.22	40.19	42.25	41.89
貸館利用人数(人)	8,884	8,609	3,916	7,136		1.76	1.66	3.83	2.41

※利用人数は生徒数。

施設番号	010202	施設名	豊科北中学校	施設区分	公の施設
------	--------	-----	--------	------	------

建物情報											
No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数	No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数
1	24	1,958.00	1987	RC造	2	16	40	235.00	2013	S造	1
2	25	599.00	1987	RC造	2	17					
3	26	3,843.00	1987	RC造	3	18					
4	27	30.00	1987	RC造	1	19					
5	28	1,639.00	1987	RC造	2	20					
6	29	211.00	1987	RC造	1	21					
7	30	49.00	1987	S造	1	22					
8	31	32.00	1987	RC造	1	23					
9	32	36.00	1987	S造	1	24					
10	33	60.00	1987	S造	1	25					
11	34	60.00	1987	S造	1	26					
12	35	50.00	1987	S造	1	27					
13	36	65.00	1987	S造	1	28					
14	37	200.00	1987	RC造	1	29					
15	39	23.00	2004	RC造	1	30					

貸館等の利用状況							
No.	利用区分	利用面積(㎡)	項目	H30	R1	R2	平均
1	グラウンド	12,394.60	利用可能数(時間)	3,050.0	3,050.0	3,050.0	3,050.0
			利用数(時間)	57.0	75.0	22.0	51.3
			稼働率(%)	1.87	2.46	0.72	1.68
2	体育館A(ステージ)	585.00	利用可能数(時間)	3,050.0	3,050.0	3,050.0	3,050.0
			利用数(時間)	564.0	526.5	341.0	477.2
			稼働率(%)	18.49	17.26	11.18	15.64
3	体育館B(入口側)	585.00	利用可能数(時間)	3,050.0	3,050.0	3,050.0	3,050.0
			利用数(時間)	565.5	471.5	316.5	451.2
			稼働率(%)	18.54	15.46	10.38	14.79
4			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
5			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
6			利用可能時間(時間)				0.0
			利用時間(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
7			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
8			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
9			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
10			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
平均利用可能数(時間)				3,050.0	3,050.0	3,050.0	3,050.0
平均利用数(時間)				395.5	357.7	226.5	326.6
平均稼働率(%)				12.97	11.73	7.43	10.71

安曇野市公共施設現況調査

基準日 令和3年3月31日

施設情報									
施設番号	010203								
施設名	穂高東中学校								
所在地	穂高5119番地2 (等々力町)								
所管部	教育部								
所管課	学校教育課								
施設区分	公の施設								
大分類	学校教育施設								
中分類	中学校								
根拠条例	安曇野市学校設置条例								
設置目的	学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項の規定に基づき、小学校及び中学校を設置する。 小学校は、心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを施すことを目的とする。								
休館日	教育委員会の承認を得て校長が定めた日					開館時間	~		
敷地面積(㎡)	49,099.00	借地面積(㎡)	0.00	建築面積(㎡)		延床面積(㎡)	13,856.00		
施設形態	単独施設	他の複合施設	-						
運営形態	直営	指定管理者	-						
取得価格(千円)		補助制度の名称	学校施設環境改善交付金(負担金・補助金)			補助率(%)	33.3		
耐震補強履歴	不要・新耐震	大規模改修履歴	H24~H25大規模改造						
特記事項									



市の管理運営経費(千円)									
歳入					歳出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
使用料(減免前)	1,513	1,733	1,193	1,480	人件費	4,022	4,145	4,121	4,096
使用料(減免後)	419	398	153	323	光熱水費	7,353	6,973	5,959	6,762
				0	修繕費	2,177	1,059	2,021	1,752
				0	委託料	2,027	2,901	3,189	2,706
				0	借地料				0
				0	その他	6,172	5,559	5,406	5,712
				0	指定管理料				0
計	419	398	153	323	計	21,751	20,637	20,696	21,028

指定管理者の管理運営経費(千円)									
収入					支出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
利用料金(減免前)				0	人件費				0
利用料金(減免後)				0	光熱水費				0
指定管理料				0	修繕費				0
				0	委託料				0
				0	原材料費				0
				0	その他				0
				0	市への納付金				0
計	0	0	0	0	計	0	0	0	0

利用及びコストの状況									
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
開館日数(日)	204	197	185	195	施設稼働率(%)	100.00	100.00	100.00	100.00
利用日数(日)	204	197	185	195	利用1日あたりのコスト(千円)	104.57	102.74	111.04	106.12
4月1日人口(人)	98,073	97,581	97,368	97,674	人口1人あたりのコスト(千円)	0.22	0.21	0.21	0.21
利用面積(㎡)	49,099	49,099	49,099	49,099	面積1㎡あたりのコスト(千円)	0.43	0.41	0.42	0.42
利用者数(人)	461	469	478	469	利用者1人あたりのコスト(千円)	46.27	43.15	42.98	44.13
貸館利用人数(人)	18,283	18,515	11,519	16,106		1.17	1.09	1.78	1.35

※利用人数は生徒数。

施設番号	010203	施設名	穂高東中学校	施設区分	公の施設
------	--------	-----	--------	------	------

建物情報											
No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数	No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数
1	30	7.00	1974	S造	1	16	54	1,595.00	1990	RC造	2
2	31	11.00	1977	S造	1	17	055-01	300.00	1990	RC造	2
3	33	2,342.00	1982	RC造	3	18	055-02	350.00	1990	RC造	2
4	034-1	2,238.00	1982	RC造	3	19	56	67.00	1993	S造	1
5	034-2	90.00	1989	RC造	3	20					
6	034-3	55.00	1989	RC造	1	21					
7	35	299.00	1982	RC造	3	22					
8	36	18.00	1982	RC造	1	23					
9	37	1,969.00	1982	RC造	2	24					
10	46	312.00	1968	S造	1	25					
11	48	1,894.00	1989	RC造	3	26					
12	49	225.00	1989	RC造	2	27					
13	50	1,946.00	1989	RC造	3	28					
14	52	91.00	1990	S造	1	29					
15	53	47.00	1990	S造	1	30					

貸館等の利用状況							
No.	利用区分	利用面積(㎡)	項目	H30	R1	R2	平均
1	グラウンド	11,832.43	利用可能数(時間)	4,462.5	4,462.5	4,462.5	4,462.5
			利用数(時間)	237.0	237.0	48.0	174.0
			稼働率(%)	5.31	5.31	1.08	3.90
2	講堂西側	592.00	利用可能数(時間)	4,462.5	4,462.5	4,462.5	4,462.5
			利用数(時間)	270.0	390.5	340.5	333.7
			稼働率(%)	6.05	8.75	7.63	7.48
3	講堂東側	592.00	利用可能数(時間)	4,462.5	4,462.5	4,462.5	4,462.5
			利用数(時間)	320.5	485.5	401.5	402.5
			稼働率(%)	7.18	10.88	9.00	9.02
4	柔剣道室	375.00	利用可能数(時間)	4,462.5	4,462.5	4,462.5	4,462.5
			利用数(時間)	29.0	70.0	99.5	66.2
			稼働率(%)	0.65	1.57	2.23	1.48
5	体育館西側	680.00	利用可能数(時間)	4,462.5	4,462.5	4,462.5	4,462.5
			利用数(時間)	528.0	550.0	377.5	485.2
			稼働率(%)	11.83	12.32	8.46	10.87
6	体育館東側	680.00	利用可能時間(時間)	4,462.5	4,462.5	4,462.5	4,462.5
			利用時間(時間)	495.5	472.5	284.5	417.5
			稼働率(%)	11.10	10.59	6.38	9.36
7			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
8			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
9			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
10			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
平均利用可能数(時間)				4,462.5	4,462.5	4,462.5	4,462.5
平均利用数(時間)				313.3	367.6	258.6	313.2
平均稼働率(%)				7.02	8.24	5.79	7.02

安曇野市公共施設現況調査

基準日 令和3年3月31日

施設情報							
施設番号	010204						
施設名	穂高西中学校						
所在地	穂高有明9525番地 (富田)						
所管部	教育部						
所管課	学校教育課						
施設区分	公用施設						
大分類	学校教育施設						
中分類	中学校						
根拠条例	安曇野市学校設置条例						
設置目的	学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項の規定に基づき、小学校及び中学校を設置する。 小学校は、心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを施すことを目的とする。						
休館日	教育委員会の承認を得て校長が定めた日				開館時間	~	
敷地面積(㎡)	38,916.00	借地面積(㎡)	0.00	建築面積(㎡)		延床面積(㎡)	10,908.00
施設形態	単独施設	他の複合施設	-				
運営形態	直営	指定管理者	-				
取得価格(千円)		補助制度の名称	学校施設環境改善交付金(負担金・補助金)			補助率(%)	33.3
耐震補強履歴	不要・新耐震	大規模改修履歴	-				
特記事項							



市の管理運営経費(千円)									
歳入					歳出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
使用料(減免前)	1,392	1,329	781	1,167	人件費	4,022	4,145	4,121	4,096
使用料(減免後)	378	248	194	273	光熱水費	6,576	5,990	5,118	5,895
				0	修繕費	1,849	1,538	1,326	1,571
				0	委託料	2,389	2,257	2,558	2,401
				0	借地料				0
				0	その他	4,972	4,668	4,849	4,830
				0	指定管理料				0
計	378	248	194	273	計	19,808	18,598	17,972	18,793

指定管理者の管理運営経費(千円)									
収入					支出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
利用料金(減免前)				0	人件費				0
利用料金(減免後)				0	光熱水費				0
指定管理料				0	修繕費				0
				0	委託料				0
				0	原材料費				0
				0	その他				0
				0	市への納付金				0
計	0	0	0	0	計	0	0	0	0

利用及びコストの状況									
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
開館日数(日)	204	197	185	195	施設稼働率(%)	100.00	100.00	100.00	100.00
利用日数(日)	204	197	185	195	利用1日あたりのコスト(千円)	95.25	93.15	96.10	94.83
4月1日人口(人)	98,073	97,581	97,368	97,674	人口1人あたりのコスト(千円)	0.20	0.19	0.18	0.19
利用面積(㎡)	38,916	38,916	38,916	38,916	面積1㎡あたりのコスト(千円)	0.50	0.47	0.46	0.48
利用者数(人)	418	409	410	412	利用者1人あたりのコスト(千円)	46.48	44.87	43.36	44.90
貸館利用人数(人)	14,363	14,983	7,224	12,190		1.35	1.22	2.46	1.68

※利用人数は生徒数。

施設番号	010204	施設名	穂高西中学校	施設区分	公用施設
------	--------	-----	--------	------	------

建物情報											
No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数	No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数
1	001-1	6,825.00	2000	RC造	3	16					
2	002-1	1,269.00	2000	S造	1	17					
3	003-1	1,923.00	2000	S造	2	18					
4	003-2	486.00	2000	S造	2	19					
5	003-3	226.00	2000	S造	2	20					
6	4	154.00	2000	RC造	1	21					
7	005-1	25.00	2000	RC造	1	22					
8						23					
9						24					
10						25					
11						26					
12						27					
13						28					
14						29					
15						30					

貸館等の利用状況							
No.	利用区分	利用面積(㎡)	項目	H30	R1	R2	平均
1	グラウンド	12,297.71	利用可能数(時間)	4,462.5	4,462.5	4,462.5	4,462.5
			利用数(時間)	258.0	267.5	12.0	179.2
			稼働率(%)	5.78	5.99	0.27	4.01
2	柔剣道室	230.40	利用可能数(時間)	4,462.5	4,462.5	4,462.5	4,462.5
			利用数(時間)	152.0	96.5	145.0	131.2
			稼働率(%)	3.41	2.16	3.25	2.94
3	体育館南側	718.20	利用可能数(時間)	4,462.5	4,462.5	4,462.5	4,462.5
			利用数(時間)	678.0	674.5	437.5	596.7
			稼働率(%)	15.19	15.11	9.80	13.37
4	体育館北側	718.20	利用可能数(時間)	4,462.5	4,462.5	4,462.5	4,462.5
			利用数(時間)	633.5	629.5	422.0	561.7
			稼働率(%)	14.20	14.11	9.46	12.59
5			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
6			利用可能時間(時間)				0.0
			利用時間(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
7			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
8			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
9			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
10			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
平均利用可能数(時間)				4,462.5	4,462.5	4,462.5	4,462.5
平均利用数(時間)				430.4	417.0	254.1	367.2
平均稼働率(%)				9.64	9.34	5.69	8.23

安曇野市公共施設現況調査

基準日 令和3年3月31日

施設情報							
施設番号	010205						
施設名	三郷中学校						
所在地	三郷明盛1885番地1 (二木)						
所管部	教育部						
所管課	学校教育課						
施設区分	公の施設						
大分類	学校教育施設						
中分類	中学校						
根拠条例	安曇野市学校設置条例						
設置目的	学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項の規定に基づき、小学校及び中学校を設置する。 小学校は、心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを施すことを目的とする。						
休館日	教育委員会の承認を得て校長が定めた日				開館時間	~	
敷地面積(㎡)	35,610.00	借地面積(㎡)	2,529.00	建築面積(㎡)		延床面積(㎡)	9,073.00
施設形態	単独施設	他の複合施設	-				
運営形態	直営	指定管理者	-				
取得価格(千円)		補助制度の名称	学校施設環境改善交付金(負担金・補助金)		補助率(%)	33.3	
耐震補強履歴	有 H17		大規模改修履歴 H16~H17大規模改造(補強・老朽)				
特記事項							



市の管理運営経費(千円)									
歳入					歳出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
使用料(減免前)	1,785	1,567	1,119	1,490	人件費	4,328	4,450	4,346	4,375
使用料(減免後)	579	315	210	368	光熱水費	7,914	8,265	6,059	7,413
				0	修繕費	2,070	2,674	2,317	2,354
				0	委託料	1,597	2,056	2,173	1,942
				0	借地料	1,311	1,311	1,310	1,311
				0	その他	8,579	7,047	7,116	7,581
				0	指定管理料				0
計	579	315	210	368	計	25,799	25,803	23,321	24,974

指定管理者の管理運営経費(千円)									
収入					支出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
利用料金(減免前)				0	人件費				0
利用料金(減免後)				0	光熱水費				0
指定管理料				0	修繕費				0
				0	委託料				0
				0	原材料費				0
				0	その他				0
				0	市への納付金				0
計	0	0	0	0	計	0	0	0	0

利用及びコストの状況									
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
開館日数(日)	204	197	185	195	施設稼働率(%)	100.00	100.00	100.00	100.00
利用日数(日)	204	197	185	195	利用1日あたりのコスト(千円)	123.63	129.38	124.92	125.98
4月1日人口(人)	98,073	97,581	97,368	97,674	人口1人あたりのコスト(千円)	0.26	0.26	0.24	0.25
利用面積(㎡)	35,610	35,610	35,610	35,610	面積1㎡あたりのコスト(千円)	0.71	0.72	0.65	0.69
利用者数(人)	532	534	507	524	利用者1人あたりのコスト(千円)	47.41	47.73	45.58	46.91
貸館利用人数(人)	19,182	15,440	7,929	14,184		1.31	1.65	2.91	1.96

※利用人数は生徒数。

施設番号	010205	施設名	三郷中学校	施設区分	公の施設
------	--------	-----	-------	------	------

建物情報											
No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数	No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数
1	001-1	955.00	1977	RC造	1	16	10	29.00	1991	S造	1
2	001-2	28.00	1983	S造	1	17	11	32.00	1993	S造	1
3	001-3	7.00	1996	S造	1	18	12	1,397.00	2001	RC造	2
4	001-4	140.00	2006	S造	1	19	13	332.00	2006	S造	1
5	002-1	1,874.00	1977	RC造	2	20					
6	002-2	40.00	1977	S造	2	21					
7	003-1	2,385.00	1977	RC造	3	22					
8	003-2	450.00	1983	RC造	3	23					
9	003-3	7.00	2006	S造	1	24					
10	004-1	210.00	1977	RC造	1	25					
11	004-2	869.00	1976	RC造	1	26					
12	004-3	44.00	1994	S造	1	27					
13	004-4	129.00	2010	S造	1	28					
14	5	10.00	1977	S造	1	29					
15	7	135.00	1971	S造	1	30					

貸館等の利用状況							
No.	利用区分	利用面積(㎡)	項目	H30	R1	R2	平均
1	グラウンド	9,957.97	利用可能数(時間)	4,462.5	4,462.5	4,462.5	4,462.5
			利用数(時間)	1,154.0	913.0	641.5	902.8
			稼働率(%)	25.86	20.46	14.38	20.23
2	講堂	921.48	利用可能数(時間)	4,462.5	4,462.5	4,462.5	4,462.5
			利用数(時間)	1,056.5	1,073.0	842.0	990.5
			稼働率(%)	23.68	24.04	18.87	22.20
3			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
4			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
5			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
6			利用可能時間(時間)				0.0
			利用時間(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
7			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
8			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
9			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
10			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
平均利用可能数(時間)				4,462.5	4,462.5	4,462.5	4,462.5
平均利用数(時間)				1,105.3	993.0	741.8	946.7
平均稼働率(%)				24.77	22.25	16.62	21.21

安曇野市公共施設現況調書

基準日 令和3年3月31日

施設情報							
施設番号	010206						
施設名	堀金中学校						
所在地	堀金烏川2126番地1 (上堀)						
所管部	教育部						
所管課	学校教育課						
施設区分	公用施設						
大分類	学校教育施設						
中分類	中学校						
根拠条例	安曇野市学校設置条例						
設置目的	学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項の規定に基づき、小学校及び中学校を設置する。 小学校は、心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを施すことを目的とする。						
休館日	教育委員会の承認を得て校長が定めた日				開館時間	~	
敷地面積(㎡)	38,564.00	借地面積(㎡)	0.00	建築面積(㎡)		延床面積(㎡)	7,423.00
施設形態	単独施設	他の複合施設	-				
運営形態	直営	指定管理者	-				
取得価格(千円)		補助制度の名称	学校施設環境改善交付金(負担金・補助金)			補助率(%)	33.3
耐震補強履歴	有 H16~H17	大規模改修履歴	-				
特記事項							



市の管理運営経費(千円)									
歳入					歳出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
使用料(減免前)	1,211	935	498	881	人件費	5,244	4,538	4,574	4,785
使用料(減免後)	429	295	178	301	光熱水費	3,572	3,460	3,428	3,487
				0	修繕費	767	1,614	1,055	1,145
				0	委託料	1,931	2,364	2,854	2,383
				0	借地料				0
				0	その他	4,346	3,993	4,268	4,202
				0	指定管理料				0
計	429	295	178	301	計	15,860	15,969	16,179	16,003

指定管理者の管理運営経費(千円)									
収入					支出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
利用料金(減免前)				0	人件費				0
利用料金(減免後)				0	光熱水費				0
指定管理料				0	修繕費				0
				0	委託料				0
				0	原材料費				0
				0	その他				0
				0	市への納付金				0
計	0	0	0	0	計	0	0	0	0

利用及びコストの状況									
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
開館日数(日)	204	197	185	195	施設稼働率(%)	100.00	100.00	100.00	100.00
利用日数(日)	204	197	185	195	利用1日あたりのコスト(千円)	75.64	79.56	86.49	80.57
4月1日人口(人)	98,073	97,581	97,368	97,674	人口1人あたりのコスト(千円)	0.16	0.16	0.16	0.16
利用面積(㎡)	38,564	38,564	38,564	38,564	面積1㎡あたりのコスト(千円)	0.40	0.41	0.41	0.41
利用者数(人)	289	290	304	294	利用者1人あたりのコスト(千円)	53.39	54.05	52.63	53.36
貸館利用人数(人)	6,758	5,442	3,039	5,080		2.28	2.88	5.27	3.48

※利用人数は生徒数。

施設番号	010206	施設名	堀金中学校	施設区分	公用施設
------	--------	-----	-------	------	------

建物情報											
No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数	No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数
1	014-1	1,485.00	1972	S造	2	16	23	60.00	2010	S造	1
2	014-3	19.00	1984	S造	1	17	24	95.00	2012	S造	1
3	015-1	2,092.00	1984	RC造	3	18					
4	015-2	42.00	2010	S造	3	19					
5	016-1	119.00	1984	RC造	2	20					
6	016-2	11.00	1984	RC造	1	21					
7	016-3	77.00	2004	S造	1	22					
8	017-1	1,219.00	1984	RC造	2	23					
9	017-2	373.00	1993	RC造	2	24					
10	018-1	1,279.00	1984	RC造	2	25					
11	018-2	218.00	1984	RC造	1	26					
12	19	138.00	1984	RC造	2	27					
13	20	97.00	1984	RC造	1	28					
14	21	59.00	1985	RC造	1	29					
15	22	40.00	1985	RC造	1	30					

貸館等の利用状況							
No.	利用区分	利用面積(㎡)	項目	H30	R1	R2	平均
1	グラウンド	13,991.43	利用可能数(時間)	4,462.5	4,462.5	4,462.5	4,462.5
			利用数(時間)	187.0	116.0	11.0	104.7
			稼働率(%)	4.19	2.60	0.25	2.35
2	体育館ステージ側	482.65	利用可能数(時間)	4,462.5	4,462.5	4,462.5	4,462.5
			利用数(時間)	685.5	501.0	252.5	479.7
			稼働率(%)	15.36	11.23	5.66	10.75
3	体育館入口側	482.65	利用可能数(時間)	4,462.5	4,462.5	4,462.5	4,462.5
			利用数(時間)	722.5	580.0	349.0	550.5
			稼働率(%)	16.19	13.00	7.82	12.34
4			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
5			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
6			利用可能時間(時間)				0.0
			利用時間(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
7			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
8			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
9			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
10			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
平均利用可能数(時間)				4,462.5	4,462.5	4,462.5	4,462.5
平均利用数(時間)				531.7	399.0	204.2	378.3
平均稼働率(%)				11.91	8.94	4.58	8.48

安曇野市公共施設現況調査

基準日 令和3年3月31日

施設情報							
施設番号	010207						
施設名	明科中学校						
所在地	明科中川手2666番地1 (町)						
所管部	教育部						
所管課	学校教育課						
施設区分	公用施設						
大分類	学校教育施設						
中分類	中学校						
根拠条例	安曇野市学校設置条例						
設置目的	学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項の規定に基づき、小学校及び中学校を設置する。 小学校は、心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを施すことを目的とする。						
休館日	教育委員会の承認を得て校長が定めた日				開館時間	~	
敷地面積(㎡)	25,241.00	借地面積(㎡)	1,776.00	建築面積(㎡)		延床面積(㎡)	7,431.00
施設形態	単独施設	他の複合施設	-				
運営形態	直営	指定管理者	-				
取得価格(千円)		補助制度の名称	学校施設環境改善交付金(負担金・補助金)			補助率(%)	33.3
耐震補強履歴	無・新耐震	大規模改修履歴	H12大規模修繕(校内LAN)				
特記事項							



市の管理運営経費(千円)									
歳入					歳出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
使用料(減免前)	7,325	7,418	6,651	7,131	人件費	3,349	3,396	3,524	3,423
使用料(減免後)	247	228	91	189	光熱水費	3,257	3,074	2,624	2,985
				0	修繕費	1,874	799	2,319	1,664
				0	委託料	1,398	1,532	1,649	1,526
				0	借地料	460	460	460	460
				0	その他	4,166	3,673	4,080	3,973
				0	指定管理料				0
計	247	228	91	189	計	14,504	12,934	14,656	14,031

指定管理者の管理運営経費(千円)									
収入					支出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
利用料金(減免前)				0	人件費				0
利用料金(減免後)				0	光熱水費				0
指定管理料				0	修繕費				0
				0	委託料				0
				0	原材料費				0
				0	その他				0
				0	市への納付金				0
計	0	0	0	0	計	0	0	0	0

利用及びコストの状況									
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
開館日数(日)	204	197	185	195	施設稼働率(%)	100.00	100.00	100.00	100.00
利用日数(日)	204	197	185	195	利用1日あたりのコスト(千円)	69.89	64.50	78.73	71.04
4月1日人口(人)	98,073	97,581	97,368	97,674	人口1人あたりのコスト(千円)	0.15	0.13	0.15	0.14
利用面積(㎡)	25,241	25,241	25,241	25,241	面積1㎡あたりのコスト(千円)	0.56	0.50	0.58	0.55
利用者数(人)	204	204	189	199	利用者1人あたりのコスト(千円)	69.89	62.28	77.06	69.75
貸館利用人数(人)	8,959	6,634	3,123	6,239		1.59	1.92	4.66	2.72

※利用人数は生徒数。

施設番号	010207	施設名	明科中学校	施設区分	公用施設
------	--------	-----	-------	------	------

建物情報											
No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数	No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数
1	13	1,927.00	1986	RC造	3	16					
2	14	2,012.00	1986	RC造	2	17					
3	15	1,513.00	1987	RC造	2	18					
4	16	505.00	1987	RC造	1	19					
5	17	49.00	1991	RC造	1	20					
6	18	1,206.00	1999	RC造	2	21					
7	19	219.00	1986	RC造	1	22					
8						23					
9						24					
10						25					
11						26					
12						27					
13						28					
14						29					
15						30					

貸館等の利用状況							
No.	利用区分	利用面積(㎡)	項目	H30	R1	R2	平均
1	グラウンド	11,909.19	利用可能数(時間)	4,462.5	4,462.5	4,462.5	4,462.5
			利用数(時間)	4,144.0	3,945.0	3,953.0	4,014.0
			稼働率(%)	92.86	88.40	88.58	89.95
2	体育館(半面 ステージ側)	389.92	利用可能数(時間)	4,462.5	4,462.5	4,462.5	4,462.5
			利用数(時間)	3,886.5	3,934.5	3,270.5	3,697.2
			稼働率(%)	87.09	88.17	73.29	82.85
3	体育館(半面 入口側)	389.92	利用可能数(時間)	4,462.5	4,462.5	4,462.5	4,462.5
			利用数(時間)	3,848.5	3,886.5	3,318.5	3,684.5
			稼働率(%)	86.24	87.09	74.36	82.57
4			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
5			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
6			利用可能時間(時間)				0.0
			利用時間(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
7			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
8			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
9			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
10			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
平均利用可能数(時間)				4,462.5	4,462.5	4,462.5	4,462.5
平均利用数(時間)				3,959.7	3,922.0	3,514.0	3,798.6
平均稼働率(%)				88.73	87.89	78.75	85.12

安曇野市公共施設現況調査

基準日 令和3年3月31日

施設情報							
施設番号	010301						
施設名	中部学校給食センター						
所在地	豊科南穂高2661番地1 (踏入)						
所管部	教育部						
所管課	学校教育課						
施設区分	公用施設						
大分類	学校教育施設						
中分類	給食センター						
根拠条例	安曇野市学校給食センター条例						
設置目的	地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定により学校給食の調理等の業務を処理するため、学校給食センターを設置する。(小学校児童・中学校生徒に安心安全な給食を提供するため、学校給食センターを設置する。)						
休館日	土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)				開館時間	8:15 ~ 17:00	
敷地面積(㎡)	3,278.00	借地面積(㎡)	0.00	建築面積(㎡)	1,510.00	延床面積(㎡)	1,951.00
施設形態	単独施設	他の複合施設	-				
運営形態	直営	指定管理者	-				
取得価格(千円)	864,420	補助制度の名称	学校給食施設整備補助金			補助率(%)	50
耐震補強履歴	なし	大規模改修履歴	なし				
特記事項							



市の管理運営経費(千円)									
歳入					歳出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
使用料(減免前)				0	人件費	7,633	7,619	7,503	7,585
使用料(減免後)				0	光熱水費	19,476	18,246	19,399	19,040
太陽光発電売電収入	476	457	128	354	修繕費	2,418	2,728	1,544	2,230
食用廃油売渡収入	18	18	23	20	委託料	11,546	13,506	13,568	12,873
				0	借地料				0
				0	その他	11,827	7,018	7,637	8,827
				0	指定管理料				0
計	494	475	151	373	計	52,900	49,117	49,651	50,556

指定管理者の管理運営経費(千円)									
収入					支出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
利用料金(減免前)				0	人件費				0
利用料金(減免後)				0	光熱水費				0
指定管理料				0	修繕費				0
				0	委託料				0
				0	原材料費				0
				0	その他				0
				0	市への納付金				0
計	0	0	0	0	計	0	0	0	0

利用及びコストの状況									
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
開館日数(日)				0	施設稼働率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
利用日数(日)				0	利用1日あたりのコスト(千円)	0.00	0.00	0.00	0.00
4月1日人口(人)	98,073	97,581	97,368	97,674	人口1人あたりのコスト(千円)	0.53	0.50	0.51	0.51
利用面積(㎡)	1,951	1,951	1,951	1,951	面積1㎡あたりのコスト(千円)	26.86	24.93	25.37	25.72
利用者数(人)				0	利用者1人あたりのコスト(千円)	0.00	0.00	0.00	0.00
				0		0.00	0.00	0.00	0.00

施設番号	010301	施設名	中部学校給食センター	施設区分	公用施設
------	--------	-----	------------	------	------

建物情報											
No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数	No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数
1	中部学校給食センター	1,951.00	2007	S造	2	16					
2						17					
3						18					
4						19					
5						20					
6						21					
7						22					
8						23					
9						24					
10						25					
11						26					
12						27					
13						28					
14						29					
15						30					

貸館等の利用状況							
No.	利用区分	利用面積(㎡)	項目	H30	R1	R2	平均
1			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
2			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
3			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
4			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
5			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
6			利用可能時間(時間)				0.0
			利用時間(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
7			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
8			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
9			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
10			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
平均利用可能数(時間)				0.0	0.0	0.0	0.0
平均利用数(時間)				0.0	0.0	0.0	0.0
平均稼働率(%)				0.00	0.00	0.00	0.00

安曇野市公共施設現況調書

基準日 令和3年3月31日

施設情報							
施設番号	010302						
施設名	南部学校給食センター						
所在地	三郷明盛84番地2 (二木)						
所管部	教育部						
所管課	学校教育課						
施設区分	公用施設						
大分類	学校教育施設						
中分類	給食センター						
根拠条例	安曇野市学校給食センター条例						
設置目的	地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第...センターを設置する。(小学校児童・中学校生徒に安心安全な給食を提供するため、学校給食センターを設置する。))						
休館日	土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)				開館時間	8:15 ~ 17:00	
敷地面積(㎡)	2,508.00	借地面積(㎡)	0.00	建築面積(㎡)	1,486.00	延床面積(㎡)	1,793.00
施設形態	単独施設	他の複合施設	-				
運営形態	直営	指定管理者	-				
取得価格(千円)	831,623	補助制度の名称	学校給食施設整備補助金			補助率(%)	50
耐震補強履歴	無	大規模改修履歴	無				
特記事項							



市の管理運営経費(千円)									
歳入					歳出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
使用料(減免前)	0	0	0	0	人件費	7,633	7,619	7,503	7,585
使用料(減免後)	0	0	0	0	光熱水費	20,560	19,502	20,272	20,111
太陽光発電売電収入	626	502	153	427	修繕費	4,819	2,474	2,420	3,238
食用廃油売渡収入	10	9	11	10	委託料	11,293	12,133	12,370	11,932
				0	借地料				0
				0	その他	5,953	6,046	7,080	6,360
				0	指定管理料				0
計	636	511	164	437	計	50,258	47,774	49,645	49,226

指定管理者の管理運営経費(千円)									
収入					支出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
利用料金(減免前)				0	人件費				0
利用料金(減免後)				0	光熱水費				0
指定管理料				0	修繕費				0
				0	委託料				0
				0	原材料費				0
				0	その他				0
				0	市への納付金				0
計	0	0	0	0	計	0	0	0	0

利用及びコストの状況									
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
開館日数(日)				0	施設稼働率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
利用日数(日)				0	利用1日あたりのコスト(千円)	0.00	0.00	0.00	0.00
4月1日人口(人)	98,073	97,581	97,368	97,674	人口1人あたりのコスト(千円)	0.51	0.48	0.51	0.50
利用面積(㎡)				0	面積1㎡あたりのコスト(千円)	0.00	0.00	0.00	0.00
利用者数(人)				0	利用者1人あたりのコスト(千円)	0.00	0.00	0.00	0.00
				0		0.00	0.00	0.00	0.00

施設番号	010302	施設名	南部学校給食センター	施設区分	公用施設
------	--------	-----	------------	------	------

建物情報											
No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数	No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数
1	南部学校給食センター	1,793.00	2007	S造	2	16					
2						17					
3						18					
4						19					
5						20					
6						21					
7						22					
8						23					
9						24					
10						25					
11						26					
12						27					
13						28					
14						29					
15						30					

貸館等の利用状況							
No.	利用区分	利用面積(㎡)	項目	H30	R1	R2	平均
1			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
2			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
3			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
4			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
5			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
6			利用可能時間(時間)				0.0
			利用時間(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
7			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
8			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
9			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
10			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
平均利用可能数(時間)				0.0	0.0	0.0	0.0
平均利用数(時間)				0.0	0.0	0.0	0.0
平均稼働率(%)				0.00	0.00	0.00	0.00

安曇野市公共施設現況調書

基準日 令和3年3月31日

施設情報							
施設番号	010303						
施設名	堀金学校給食センター						
所在地	堀金烏川3000番地 (上堀)						
所管部	教育部						
所管課	学校教育課						
施設区分	公用施設						
大分類	学校教育施設						
中分類	給食センター						
根拠条例	安曇野市学校給食センター条例						
設置目的	地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定により学校給食の調理等の業務を処理するため、学校給食センターを設置する。(小学校児童・中学校生徒に安心安全な給食を提供するため、学校給食センターを設置する。)						
休館日	土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)				開館時間	8:15 ~ 17:00	
敷地面積(㎡)	1,680.00	借地面積(㎡)	0.00	建築面積(㎡)	752.00	延床面積(㎡)	752.00
施設形態	複合施設	他の複合施設	堀金小学校				
運営形態	直営	指定管理者	-				
取得価格(千円)	356,790	補助制度の名称	公立学校施設整備補助金			補助率(%)	50
耐震補強履歴	不要	大規模改修履歴	なし				
特記事項							



市の管理運営経費(千円)									
歳入					歳出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
使用料(減免前)				0	人件費	7,633	7,684	7,503	7,607
使用料(減免後)				0	光熱水費	5,720	5,557	5,154	5,477
食用廃油売渡収入			2	2	修繕費	655	859	5,977	2,497
				0	委託料	4,401	5,032	5,110	4,848
				0	借地料				0
				0	その他	9,838	10,153	10,151	10,047
				0	指定管理料				0
計	0	0	2	1	計	28,247	29,285	33,895	30,476

指定管理者の管理運営経費(千円)									
収入					支出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
利用料金(減免前)				0	人件費				0
利用料金(減免後)				0	光熱水費				0
指定管理料				0	修繕費				0
				0	委託料				0
				0	原材料費				0
				0	その他				0
				0	市への納付金				0
計	0	0	0	0	計	0	0	0	0

利用及びコストの状況									
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
開館日数(日)				0	施設稼働率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
利用日数(日)				0	利用1日あたりのコスト(千円)	0.00	0.00	0.00	0.00
4月1日人口(人)	98,073	97,581	97,368	97,674	人口1人あたりのコスト(千円)	0.29	0.30	0.35	0.31
利用面積(㎡)				0	面積1㎡あたりのコスト(千円)	0.00	0.00	0.00	0.00
利用者数(人)				0	利用者1人あたりのコスト(千円)	0.00	0.00	0.00	0.00
				0		0.00	0.00	0.00	0.00

施設番号	010303	施設名	堀金学校給食センター	施設区分	公用施設
------	--------	-----	------------	------	------

建物情報											
No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数	No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数
1	堀金学校給食センター	752.00	2005	S造	1	16					
2						17					
3						18					
4						19					
5						20					
6						21					
7						22					
8						23					
9						24					
10						25					
11						26					
12						27					
13						28					
14						29					
15						30					

貸館等の利用状況							
No.	利用区分	利用面積(㎡)	項目	H30	R1	R2	平均
1			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
2			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
3			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
4			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
5			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
6			利用可能時間(時間)				0.0
			利用時間(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
7			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
8			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
9			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
10			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
平均利用可能数(時間)				0.0	0.0	0.0	0.0
平均利用数(時間)				0.0	0.0	0.0	0.0
平均稼働率(%)				0.00	0.00	0.00	0.00

安曇野市公共施設現況調書

基準日 令和3年3月31日

施設情報							
施設番号	010304						
施設名	北部学校給食センター						
所在地	穂高9747番地 (上原)						
所管部	教育部						
所管課	学校教育課						
施設区分	公用施設						
大分類	学校教育施設						
中分類	給食センター						
根拠条例	安曇野市学校給食センター条例						
設置目的	地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定により学校給食の調理等の業務を処理するため、学校給食センターを設置する。(小学校児童・中学校生徒に安心安全な給食を提供するため、学校給食センターを設置する。)						
休館日	土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)				開館時間	8:15 ~ 17:00	
敷地面積(㎡)	5,991.00	借地面積(㎡)	0.00	建築面積(㎡)	1,728.00	延床面積(㎡)	2,092.00
施設形態	単独施設	他の複合施設	-				
運営形態	直営	指定管理者	-				
取得価格(千円)	928,515	補助制度の名称	-		補助率(%)	-	
耐震補強履歴	不要	大規模改修履歴	なし				
特記事項							



市の管理運営経費(千円)									
歳入					歳出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
使用料(減免前)	0	0	0	0	人件費	7,633	7,619	7,503	7,585
使用料(減免後)	0	0	0	0	光熱水費	16,686	16,666	16,201	16,518
食用廃油売渡収入	21	19	24	21	修繕費	1,834	920	1,312	1,355
				0	委託料	11,889	12,169	12,637	12,232
				0	借地料	0	0	0	0
				0	その他	11,172	17,514	7,987	12,224
				0	指定管理料	0	0	0	0
計	21	19	24	21	計	49,214	54,888	45,640	49,914

指定管理者の管理運営経費(千円)									
収入					支出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
利用料金(減免前)				0	人件費				0
利用料金(減免後)				0	光熱水費				0
指定管理料				0	修繕費				0
				0	委託料				0
				0	原材料費				0
				0	その他				0
				0	市への納付金				0
計	0	0	0	0	計	0	0	0	0

利用及びコストの状況									
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
開館日数(日)				0	施設稼働率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
利用日数(日)				0	利用1日あたりのコスト(千円)	0.00	0.00	0.00	0.00
4月1日人口(人)	98,073	97,581	97,368	97,674	人口1人あたりのコスト(千円)	0.50	0.56	0.47	0.51
利用面積(㎡)				0	面積1㎡あたりのコスト(千円)	0.00	0.00	0.00	0.00
利用者数(人)				0	利用者1人あたりのコスト(千円)	0.00	0.00	0.00	0.00
				0		0.00	0.00	0.00	0.00

施設番号	010304	施設名	北部学校給食センター	施設区分	公用施設
------	--------	-----	------------	------	------

建物情報											
No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数	No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数
1	北部学校給食センター	2,092.00	2012	S造	2	16					
2						17					
3						18					
4						19					
5						20					
6						21					
7						22					
8						23					
9						24					
10						25					
11						26					
12						27					
13						28					
14						29					
15						30					

貸館等の利用状況							
No.	利用区分	利用面積(㎡)	項目	H30	R1	R2	平均
1			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
2			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
3			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
4			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
5			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
6			利用可能時間(時間)				0.0
			利用時間(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
7			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
8			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
9			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
10			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
平均利用可能数(時間)				0.0	0.0	0.0	0.0
平均利用数(時間)				0.0	0.0	0.0	0.0
平均稼働率(%)				0.00	0.00	0.00	0.00

安曇野市公共施設現況調書

基準日 令和3年3月31日

施設情報							
施設番号	010403						
施設名	豊科南中教職員住宅						
所在地	豊科3320番地I (吉野)						
所管部	教育部						
所管課	学校教育課						
施設区分	普通財産						
大分類	学校教育施設						
中分類	教員住宅						
根拠条例	安曇野市教職員住宅管理規則						
設置目的	安曇野市立小中学校に勤務する教職員の居住のため						
休館日	-			開館時間	~		
敷地面積(㎡)	394.00	借地面積(㎡)	0.00	建築面積(㎡)	65.00	延床面積(㎡)	65.00
施設形態	単独施設	他の複合施設	-				
運営形態	直営	指定管理者	-				
取得価格(千円)		補助制度の名称	-		補助率(%)	-	
耐震補強履歴	無	大規模改修履歴	-				
特記事項	5,200円/月						



市の管理運営経費(千円)									
歳入					歳出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
使用料(減免前)	62	62	36	53	人件費	202	202	200	201
使用料(減免後)	62	62	36	53	光熱水費				0
				0	修繕費	85			28
				0	委託料				0
				0	借地料				0
				0	その他	6	3	5	5
				0	指定管理料				0
計	62	62	36	53	計	293	205	205	234

指定管理者の管理運営経費(千円)									
収入					支出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
利用料金(減免前)				0	人件費				0
利用料金(減免後)				0	光熱水費				0
指定管理料				0	修繕費				0
				0	委託料				0
				0	原材料費				0
				0	その他				0
				0	市への納付金				0
計	0	0	0	0	計	0	0	0	0

利用及びコストの状況									
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
開館日数(日)	365	365	365	365	施設稼働率(%)	100.00	100.00	100.00	100.00
利用日数(日)	365	365	365	365	利用1日あたりのコスト(千円)	0.63	0.39	0.46	0.50
4月1日人口(人)	98,073	97,581	97,368	97,674	人口1人あたりのコスト(千円)	0.00	0.00	0.00	0.00
利用面積(㎡)	65	65	65	65	面積1㎡あたりのコスト(千円)	3.55	2.20	2.60	2.78
利用者数(人)	1	1	1	1	利用者1人あたりのコスト(千円)	231.00	143.00	169.00	181.00
				0		0.00	0.00	0.00	0.00

施設番号	010403	施設名	豊科南中教職員住宅	施設区分	普通財産
------	--------	-----	-----------	------	------

建物情報											
No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数	No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数
1	豊科南中教職員住宅	65.00	1985	木造	1	16					
2						17					
3						18					
4						19					
5						20					
6						21					
7						22					
8						23					
9						24					
10						25					
11						26					
12						27					
13						28					
14						29					
15						30					

貸館等の利用状況							
No.	利用区分	利用面積(㎡)	項目	H30	R1	R2	平均
1			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
2			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
3			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
4			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
5			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
6			利用可能時間(時間)				0.0
			利用時間(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
7			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
8			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
9			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
10			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
平均利用可能数(時間)				0.0	0.0	0.0	0.0
平均利用数(時間)				0.0	0.0	0.0	0.0
平均稼働率(%)				0.00	0.00	0.00	0.00

安曇野市公共施設現況調書

基準日 令和3年3月31日

施設情報							
施設番号	010404						
施設名	豊科南中学校長住宅						
所在地	豊科3325番地 (吉野)						
所管部	教育部						
所管課	学校教育課						
施設区分	普通財産						
大分類	学校教育施設						
中分類	教員住宅						
根拠条例	安曇野市教職員住宅管理規則						
設置目的	安曇野市立小中学校に勤務する教職員の居住のため						
休館日	-			開館時間	~		
敷地面積(㎡)	412.00	借地面積(㎡)	0.00	建築面積(㎡)	84.00	延床面積(㎡)	84.00
施設形態	単独施設	他の複合施設	-				
運営形態	直営	指定管理者	-				
取得価格(千円)		補助制度の名称	-		補助率(%)	-	
耐震補強履歴		大規模改修履歴	-				
特記事項	8,200円/月						



市の管理運営経費(千円)									
歳入					歳出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
使用料(減免前)	0	0	0	0	人件費	202	202	200	201
使用料(減免後)	0	0	0	0	光熱水費				0
				0	修繕費				0
				0	委託料				0
				0	借地料				0
				0	その他	6	3	5	5
				0	指定管理料				0
計	0	0	0	0	計	208	205	205	206

指定管理者の管理運営経費(千円)									
収入					支出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
利用料金(減免前)				0	人件費				0
利用料金(減免後)				0	光熱水費				0
指定管理料				0	修繕費				0
				0	委託料				0
				0	原材料費				0
				0	その他				0
				0	市への納付金				0
計	0	0	0	0	計	0	0	0	0

利用及びコストの状況									
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
開館日数(日)	365	365	365	365	施設稼働率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
利用日数(日)	0	0	0	0	利用1日あたりのコスト(千円)	0.00	0.00	0.00	0.00
4月1日人口(人)	98,073	97,581	97,368	97,674	人口1人あたりのコスト(千円)	0.00	0.00	0.00	0.00
利用面積(㎡)	412	412	412	412	面積1㎡あたりのコスト(千円)	0.50	0.50	0.50	0.50
利用者数(人)	0	0	0	0	利用者1人あたりのコスト(千円)	0.00	0.00	0.00	0.00
				0		0.00	0.00	0.00	0.00

施設番号	010404	施設名	豊科南中学校長住宅	施設区分	普通財産
------	--------	-----	-----------	------	------

建物情報											
No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数	No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数
1	豊科南中学校長教職員住宅	84.00	1985	木造	1	16					
2						17					
3						18					
4						19					
5						20					
6						21					
7						22					
8						23					
9						24					
10						25					
11						26					
12						27					
13						28					
14						29					
15						30					

貸館等の利用状況							
No.	利用区分	利用面積(㎡)	項目	H30	R1	R2	平均
1			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
2			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
3			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
4			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
5			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
6			利用可能時間(時間)				0.0
			利用時間(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
7			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
8			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
9			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
10			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
平均利用可能数(時間)				0.0	0.0	0.0	0.0
平均利用数(時間)				0.0	0.0	0.0	0.0
平均稼働率(%)				0.00	0.00	0.00	0.00

安曇野市公共施設現況調書

基準日 令和3年3月31日

施設情報							
施設番号	010406						
施設名	東小・田沢教職員住宅						
所在地	豊科田沢7040番地49 (田沢)						
所管部	教育部						
所管課	学校教育課						
施設区分	普通財産						
大分類	学校教育施設						
中分類	教員住宅						
根拠条例	安曇野市教職員住宅管理規則						
設置目的	安曇野市立小中学校に勤務する教職員の居住のため						
休館日	-			開館時間	~		
敷地面積(㎡)	870.00	借地面積(㎡)	0.00	建築面積(㎡)	192.00	延床面積(㎡)	288.00
施設形態	単独施設	他の複合施設	-				
運営形態	直営	指定管理者	-				
取得価格(千円)		補助制度の名称	-		補助率(%)	-	
耐震補強履歴		大規模改修履歴	-				
特記事項	1棟4戸 東小7,350円/月、田沢5,550円/月						



市の管理運営経費(千円)									
歳入					歳出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
使用料(減免前)	155	128	67	117	人件費	202	202	200	201
使用料(減免後)	155	128	67	117	光熱水費	4	4	4	4
				0	修繕費	88	56		48
				0	委託料	22	22	22	22
				0	借地料				0
				0	その他	6	3	5	5
				0	指定管理料				0
計	155	128	67	117	計	322	287	231	280

指定管理者の管理運営経費(千円)									
収入					支出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
利用料金(減免前)				0	人件費				0
利用料金(減免後)				0	光熱水費				0
指定管理料				0	修繕費				0
				0	委託料				0
				0	原材料費				0
				0	その他				0
				0	市への納付金				0
計	0	0	0	0	計	0	0	0	0

利用及びコストの状況									
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
開館日数(日)	365	365	365	365	施設稼働率(%)	100.00	100.00	100.00	100.00
利用日数(日)	365	365	365	365	利用1日あたりのコスト(千円)	0.46	0.44	0.45	0.45
4月1日人口(人)	98,073	97,581	97,368	97,674	人口1人あたりのコスト(千円)	0.00	0.00	0.00	0.00
利用面積(㎡)	87	87	87	87	面積1㎡あたりのコスト(千円)	1.92	1.83	1.89	1.88
利用者数(人)	2	2	1	2	利用者1人あたりのコスト(千円)	83.50	79.50	164.00	109.00
				0		0.00	0.00	0.00	0.00

施設番号	010406	施設名	東小・田沢教職員住宅	施設区分	普通財産
------	--------	-----	------------	------	------

建物情報											
No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数	No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数
1	東小・田沢教職員住宅	288.00	1982	木造	2	16					
2						17					
3						18					
4						19					
5						20					
6						21					
7						22					
8						23					
9						24					
10						25					
11						26					
12						27					
13						28					
14						29					
15						30					

貸館等の利用状況							
No.	利用区分	利用面積(㎡)	項目	H30	R1	R2	平均
1			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
2			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
3			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
4			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
5			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
6			利用可能時間(時間)				0.0
			利用時間(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
7			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
8			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
9			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
10			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
平均利用可能数(時間)				0.0	0.0	0.0	0.0
平均利用数(時間)				0.0	0.0	0.0	0.0
平均稼働率(%)				0.00	0.00	0.00	0.00

安曇野市公共施設現況調書

基準日 令和3年3月31日

施設情報							
施設番号	010408						
施設名	上原北教職員住宅(A棟・B棟)						
所在地	穂高8106番地22 (穂高)						
所管部	教育部						
所管課	学校教育課						
施設区分	普通財産						
大分類	学校教育施設						
中分類	教員住宅						
根拠条例	安曇野市教職員住宅管理規則						
設置目的	安曇野市立小中学校に勤務する教職員の居住のため						
休館日	-			開館時間	~		
敷地面積(㎡)	2,389.00	借地面積(㎡)	0.00	建築面積(㎡)	618.00	延床面積(㎡)	1,586.00
施設形態	単独施設	他の複合施設	-				
運営形態	直営	指定管理者	-				
取得価格(千円)		補助制度の名称	-		補助率(%)	-	
耐震補強履歴	無	大規模改修履歴	-				
特記事項	12,250円~24,750円/月 A棟12戸(単身用)、B棟9戸(世帯用)						



市の管理運営経費(千円)									
歳入					歳出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
使用料(減免前)	1,448	1,658	1,346	1,484	人件費	202	202	200	201
使用料(減免後)	1,448	1,658	1,346	1,484	光熱水費	290	326	327	314
				0	修繕費	419	502	389	437
				0	委託料	93	94	95	94
				0	借地料				0
				0	その他	62	63	65	63
				0	指定管理料				0
計	1,448	1,658	1,346	1,484	計	1,066	1,187	1,076	1,110

指定管理者の管理運営経費(千円)									
収入					支出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
利用料金(減免前)				0	人件費				0
利用料金(減免後)				0	光熱水費				0
指定管理料				0	修繕費				0
				0	委託料				0
				0	原材料費				0
				0	その他				0
				0	市への納付金				0
計	0	0	0	0	計	0	0	0	0

利用及びコストの状況									
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
開館日数(日)	365	365	365	365	施設稼働率(%)	100.00	100.00	100.00	100.00
利用日数(日)	365	365	365	365	利用1日あたりのコスト(千円)	(1.05)	(1.29)	(0.74)	(1.03)
4月1日人口(人)	98,073	97,581	97,368	97,674	人口1人あたりのコスト(千円)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
利用面積(㎡)	2,389	2,389	2,389	2,389	面積1㎡あたりのコスト(千円)	(0.16)	(0.20)	(0.11)	(0.16)
利用者数(人)	8	10	10	9	利用者1人あたりのコスト(千円)	(47.75)	(47.10)	(27.00)	(40.62)
				0		0.00	0.00	0.00	0.00

施設番号	010408	施設名	上原北教職員住宅(A棟・B棟)	施設区分	普通財産
------	--------	-----	-----------------	------	------

建物情報											
No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数	No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数
1	上原北教職員住宅	1,586.00	1988	RC造	3	16					
2						17					
3						18					
4						19					
5						20					
6						21					
7						22					
8						23					
9						24					
10						25					
11						26					
12						27					
13						28					
14						29					
15						30					

貸館等の利用状況							
No.	利用区分	利用面積(㎡)	項目	H30	R1	R2	平均
1			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
2			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
3			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
4			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
5			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
6			利用可能時間(時間)				0.0
			利用時間(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
7			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
8			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
9			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
10			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
平均利用可能数(時間)				0.0	0.0	0.0	0.0
平均利用数(時間)				0.0	0.0	0.0	0.0
平均稼働率(%)				0.00	0.00	0.00	0.00

安曇野市公共施設現況調書

基準日 令和3年3月31日

施設情報							
施設番号	010409						
施設名	上原北教職員住宅(校長住宅)						
所在地	穂高8106番地24 (穂高)						
所管部	教育部						
所管課	学校教育課						
施設区分	普通財産						
大分類	学校教育施設						
中分類	教員住宅						
根拠条例	安曇野市教職員住宅管理規則						
設置目的	安曇野市立小中学校に勤務する教職員の居住のため						
休館日	-			開館時間	~		
敷地面積(㎡)	438.00	借地面積(㎡)	0.00	建築面積(㎡)	81.00	延床面積(㎡)	81.00
施設形態	単独施設	他の複合施設	-				
運営形態	直営	指定管理者	-				
取得価格(千円)		補助制度の名称	-		補助率(%)	-	
耐震補強履歴	無	大規模改修履歴	-				
特記事項	13,000円/月 令和3年3月に用途廃止						



市の管理運営経費(千円)									
歳入					歳出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
使用料(減免前)	0	0	0	0	人件費	202	202	200	201
使用料(減免後)	0	0	0	0	光熱水費				0
				0	修繕費				0
				0	委託料				0
				0	借地料				0
				0	その他	6	3	5	5
				0	指定管理料				0
計	0	0	0	0	計	208	205	205	206

指定管理者の管理運営経費(千円)									
収入					支出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
利用料金(減免前)				0	人件費				0
利用料金(減免後)				0	光熱水費				0
指定管理料				0	修繕費				0
				0	委託料				0
				0	原材料費				0
				0	その他				0
				0	市への納付金				0
計	0	0	0	0	計	0	0	0	0

利用及びコストの状況									
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
開館日数(日)	365	365	365	365	施設稼働率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
利用日数(日)	0	0	0	0	利用1日あたりのコスト(千円)	0.00	0.00	0.00	0.00
4月1日人口(人)	98,073	97,581	97,368	97,674	人口1人あたりのコスト(千円)	0.00	0.00	0.00	0.00
利用面積(㎡)	438	438	438	438	面積1㎡あたりのコスト(千円)	0.47	0.47	0.47	0.47
利用者数(人)	0	0	0	0	利用者1人あたりのコスト(千円)	0.00	0.00	0.00	0.00
				0		0.00	0.00	0.00	0.00

施設番号	010409	施設名	上原北教職員住宅(校長住宅)	施設区分	普通財産
------	--------	-----	----------------	------	------

建物情報											
No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数	No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数
1	上原北教職員住宅(校長)	81.00	1988	木造	1	16					
2						17					
3						18					
4						19					
5						20					
6						21					
7						22					
8						23					
9						24					
10						25					
11						26					
12						27					
13						28					
14						29					
15						30					

貸館等の利用状況							
No.	利用区分	利用面積(㎡)	項目	H30	R1	R2	平均
1			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
2			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
3			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
4			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
5			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
6			利用可能時間(時間)				0.0
			利用時間(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
7			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
8			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
9			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
10			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
平均利用可能数(時間)				0.0	0.0	0.0	0.0
平均利用数(時間)				0.0	0.0	0.0	0.0
平均稼働率(%)				0.00	0.00	0.00	0.00

安曇野市公共施設現況調書

基準日 令和3年3月31日

施設情報							
施設番号	010410						
施設名	上原教職員住宅						
所在地	穂高8147番地14 (穂高)						
所管部	教育部						
所管課	学校教育課						
施設区分	普通財産						
大分類	学校教育施設						
中分類	教員住宅						
根拠条例	安曇野市教職員住宅管理規則						
設置目的	安曇野市立小中学校に勤務する教職員の居住のため						
休館日	-			開館時間	~		
敷地面積(㎡)	199.00	借地面積(㎡)	0.00	建築面積(㎡)	64.00	延床面積(㎡)	64.00
施設形態	単独施設	他の複合施設	-				
運営形態	直営	指定管理者	-				
取得価格(千円)		補助制度の名称	-		補助率(%)	-	
耐震補強履歴	-	大規模改修履歴	-				
特記事項	4,900円/月 令和3年3月に用途廃止						



市の管理運営経費(千円)									
歳入					歳出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
使用料(減免前)	59	59	0	39	人件費	202	202	200	201
使用料(減免後)	59	59	0	39	光熱水費				0
				0	修繕費				0
				0	委託料				0
				0	借地料				0
				0	その他	6	3	5	5
				0	指定管理料				0
計	59	59	0	39	計	208	205	205	206

指定管理者の管理運営経費(千円)									
収入					支出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
利用料金(減免前)				0	人件費				0
利用料金(減免後)				0	光熱水費				0
指定管理料				0	修繕費				0
				0	委託料				0
				0	原材料費				0
				0	その他				0
				0	市への納付金				0
計	0	0	0	0	計	0	0	0	0

利用及びコストの状況									
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
開館日数(日)	365	365	365	365	施設稼働率(%)	100.00	100.00	0.00	66.67
利用日数(日)	365	365	0	243	利用1日あたりのコスト(千円)	0.41	0.40	0.00	0.27
4月1日人口(人)	98,073	97,581	97,368	97,674	人口1人あたりのコスト(千円)	0.00	0.00	0.00	0.00
利用面積(㎡)	199	199	199	199	面積1㎡あたりのコスト(千円)	0.75	0.73	1.03	0.84
利用者数(人)	1	1	0	1	利用者1人あたりのコスト(千円)	149.00	146.00	0.00	98.33
				0		0.00	0.00	0.00	0.00

施設番号	010410	施設名	上原教職員住宅	施設区分	普通財産
------	--------	-----	---------	------	------

建物情報											
No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数	No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数
1	上原教職員住宅	64.00	1985	木造	1	16					
2						17					
3						18					
4						19					
5						20					
6						21					
7						22					
8						23					
9						24					
10						25					
11						26					
12						27					
13						28					
14						29					
15						30					

貸館等の利用状況							
No.	利用区分	利用面積(㎡)	項目	H30	R1	R2	平均
1			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
2			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
3			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
4			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
5			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
6			利用可能時間(時間)				0.0
			利用時間(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
7			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
8			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
9			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
10			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
平均利用可能数(時間)				0.0	0.0	0.0	0.0
平均利用数(時間)				0.0	0.0	0.0	0.0
平均稼働率(%)				0.00	0.00	0.00	0.00

安曇野市公共施設現況調書

基準日 令和3年3月31日

施設情報							
施設番号	010417						
施設名	二木教職員住宅						
所在地	三郷明盛4950番地1 (二木)						
所管部	教育部						
所管課	学校教育課						
施設区分	普通財産						
大分類	学校教育施設						
中分類	教員住宅						
根拠条例	安曇野市教職員住宅管理規則						
設置目的	安曇野市立小中学校に勤務する教職員の居住のため						
休館日	-			開館時間	~		
敷地面積(㎡)	1,943.00	借地面積(㎡)	0.00	建築面積(㎡)	373.00	延床面積(㎡)	677.00
施設形態	単独施設	他の複合施設	-				
運営形態	直営	指定管理者	-				
取得価格(千円)		補助制度の名称	-		補助率(%)	-	
耐震補強履歴	無	大規模改修履歴	-				
特記事項	8,750円/月~18,300円/月 単身用4棟8戸、世帯用1棟2戸						



市の管理運営経費(千円)									
歳入					歳出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
使用料(減免前)	859	605	859	774	人件費	202	202	200	201
使用料(減免後)	859	605	859	774	光熱水費				0
				0	修繕費	130	136	691	319
				0	委託料				0
				0	借地料				0
				0	その他	19	3	5	9
				0	指定管理料				0
計	859	605	859	774	計	351	341	896	529

指定管理者の管理運営経費(千円)									
収入					支出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
利用料金(減免前)				0	人件費				0
利用料金(減免後)				0	光熱水費				0
指定管理料				0	修繕費				0
				0	委託料				0
				0	原材料費				0
				0	その他				0
				0	市への納付金				0
計	0	0	0	0	計	0	0	0	0

利用及びコストの状況									
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
開館日数(日)	365	365	365	365	施設稼働率(%)	100.00	100.00	100.00	100.00
利用日数(日)	365	365	365	365	利用1日あたりのコスト(千円)	(1.39)	(0.72)	0.10	(0.67)
4月1日人口(人)	98,073	97,581	97,368	97,674	人口1人あたりのコスト(千円)	(0.01)	(0.00)	0.00	(0.00)
利用面積(㎡)	1,943	1,943	1,943	1,943	面積1㎡あたりのコスト(千円)	(0.26)	(0.14)	0.02	(0.13)
利用者数(人)	6	6	6	6	利用者1人あたりのコスト(千円)	(84.67)	(44.00)	6.17	(40.83)
				0		0.00	0.00	0.00	0.00

施設番号	010417	施設名	二木教職員住宅	施設区分	普通財産
------	--------	-----	---------	------	------

建物情報											
No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数	No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数
1	二木教職員住宅	677.00	1993	木造	2	16					
2						17					
3						18					
4						19					
5						20					
6						21					
7						22					
8						23					
9						24					
10						25					
11						26					
12						27					
13						28					
14						29					
15						30					

貸館等の利用状況							
No.	利用区分	利用面積(㎡)	項目	H30	R1	R2	平均
1			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
2			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
3			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
4			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
5			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
6			利用可能時間(時間)				0.0
			利用時間(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
7			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
8			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
9			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
10			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
平均利用可能数(時間)				0.0	0.0	0.0	0.0
平均利用数(時間)				0.0	0.0	0.0	0.0
平均稼働率(%)				0.00	0.00	0.00	0.00

安曇野市公共施設現況調書

基準日 令和3年3月31日

施設情報							
施設番号	010418						
施設名	堀金教職員住宅						
所在地	堀金烏川2374番地1 (上堀)						
所管部	教育部						
所管課	学校教育課						
施設区分	普通財産						
大分類	学校教育施設						
中分類	教員住宅						
根拠条例	安曇野市教職員住宅管理規則						
設置目的	安曇野市立小中学校に勤務する教職員の居住のため						
休館日	-			開館時間	~		
敷地面積(㎡)	1,135.00	借地面積(㎡)	0.00	建築面積(㎡)		延床面積(㎡)	458.00
施設形態	単独施設	他の複合施設	-				
運営形態	直営	指定管理者	-				
取得価格(千円)		補助制度の名称	-		補助率(%)	-	
耐震補強履歴	無	大規模改修履歴	-				
特記事項	10,500円/月~17,450円/月						



市の管理運営経費(千円)									
歳入					歳出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
使用料(減免前)	965	965	630	853	人件費	202	202	200	201
使用料(減免後)	965	965	630	853	光熱水費	34	32	30	32
				0	修繕費	440	49		163
				0	委託料	27	27	28	27
				0	借地料				0
				0	その他	6	53	5	21
				0	指定管理料				0
計	965	965	630	853	計	709	363	263	445

指定管理者の管理運営経費(千円)									
収入					支出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
利用料金(減免前)				0	人件費				0
利用料金(減免後)				0	光熱水費				0
指定管理料				0	修繕費				0
				0	委託料				0
				0	原材料費				0
				0	その他				0
				0	市への納付金				0
計	0	0	0	0	計	0	0	0	0

利用及びコストの状況									
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
開館日数(日)	365	365	365	365	施設稼働率(%)	100.00	100.00	100.00	100.00
利用日数(日)	365	365	365	365	利用1日あたりのコスト(千円)	(0.70)	(1.65)	(1.01)	(1.12)
4月1日人口(人)	98,073	97,581	97,368	97,674	人口1人あたりのコスト(千円)	(0.00)	(0.01)	(0.00)	(0.00)
利用面積(㎡)	1,135	1,135	1,135	1,135	面積1㎡あたりのコスト(千円)	(0.23)	(0.53)	(0.32)	(0.36)
利用者数(人)	7	7	5	6	利用者1人あたりのコスト(千円)	(36.57)	(86.00)	(73.40)	(65.32)
				0		0.00	0.00	0.00	0.00

施設番号	010418	施設名	堀金教職員住宅	施設区分	普通財産
------	--------	-----	---------	------	------

建物情報											
No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数	No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数
1	堀金教職員住宅	458.00	1990	RC造	2	16					
2						17					
3						18					
4						19					
5						20					
6						21					
7						22					
8						23					
9						24					
10						25					
11						26					
12						27					
13						28					
14						29					
15						30					

貸館等の利用状況							
No.	利用区分	利用面積(㎡)	項目	H30	R1	R2	平均
1			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
2			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
3			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
4			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
5			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
6			利用可能時間(時間)				0.0
			利用時間(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
7			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
8			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
9			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
10			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
平均利用可能数(時間)				0.0	0.0	0.0	0.0
平均利用数(時間)				0.0	0.0	0.0	0.0
平均稼働率(%)				0.00	0.00	0.00	0.00

安曇野市公共施設現況調書

基準日 令和3年3月31日

施設情報							
施設番号	010421						
施設名	細萱教職員住宅						
所在地	豊科南穂高3626番地2 (細萱)						
所管部	教育部						
所管課	学校教育課						
施設区分	普通財産						
大分類	学校教育施設						
中分類	教員住宅						
根拠条例	安曇野市教職員住宅管理規則						
設置目的	安曇野市立小中学校に勤務する教職員の居住のため						
休館日	-			開館時間	~		
敷地面積(㎡)	611.00	借地面積(㎡)	0.00	建築面積(㎡)	195.00	延床面積(㎡)	366.00
施設形態	単独施設	他の複合施設	-				
運営形態	直営	指定管理者	-				
取得価格(千円)		補助制度の名称	-		補助率(%)	-	
耐震補強履歴	無	大規模改修履歴	-				
特記事項	29,800円/月 世帯用1棟4戸 令和3年3月用途廃止						



市の管理運営経費(千円)									
歳入					歳出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
使用料(減免前)	87	0	0	29	人件費	202	202	200	201
使用料(減免後)	87	0	0	29	光熱水費				0
				0	修繕費	57			19
				0	委託料	22	22	22	22
				0	借地料				0
				0	その他	21	3	5	10
				0	指定管理料				0
計	87	0	0	29	計	302	227	227	252

指定管理者の管理運営経費(千円)									
収入					支出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
利用料金(減免前)				0	人件費				0
利用料金(減免後)				0	光熱水費				0
指定管理料				0	修繕費				0
				0	委託料				0
				0	原材料費				0
				0	その他				0
				0	市への納付金				0
計	0	0	0	0	計	0	0	0	0

利用及びコストの状況									
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
開館日数(日)	365	365	365	365	施設稼働率(%)	24.66	0.00	0.00	8.22
利用日数(日)	90	0	0	30	利用1日あたりのコスト(千円)	2.39	0.00	0.00	0.80
4月1日人口(人)	98,073	97,581	97,368	97,674	人口1人あたりのコスト(千円)	0.00	0.00	0.00	0.00
利用面積(㎡)	611	611	611	611	面積1㎡あたりのコスト(千円)	0.35	0.37	0.37	0.36
利用者数(人)	1	0	0	0	利用者1人あたりのコスト(千円)	215.00	0.00	0.00	71.67
				0		0.00	0.00	0.00	0.00

施設番号	010421	施設名	細萱教職員住宅	施設区分	普通財産
------	--------	-----	---------	------	------

建物情報											
No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数	No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数
1	踏入教職員住宅	366.00	1992	RC造	2	16					
2						17					
3						18					
4						19					
5						20					
6						21					
7						22					
8						23					
9						24					
10						25					
11						26					
12						27					
13						28					
14						29					
15						30					

貸館等の利用状況							
No.	利用区分	利用面積(㎡)	項目	H30	R1	R2	平均
1			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
2			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
3			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
4			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
5			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
6			利用可能時間(時間)				0.0
			利用時間(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
7			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
8			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
9			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
10			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
平均利用可能数(時間)				0.0	0.0	0.0	0.0
平均利用数(時間)				0.0	0.0	0.0	0.0
平均稼働率(%)				0.00	0.00	0.00	0.00

安曇野市公共施設現況調書

基準日 令和3年3月31日

施設情報							
施設番号	010422						
施設名	踏入教職員住宅						
所在地	豊科南穂高2736番地3 (踏入)						
所管部	教育部						
所管課	学校教育課						
施設区分	普通財産						
大分類	学校教育施設						
中分類	教員住宅						
根拠条例	安曇野市教職員住宅管理規則						
設置目的	安曇野市立小中学校に勤務する教職員の居住のため						
休館日	-			開館時間	~		
敷地面積(㎡)	759.00	借地面積(㎡)	0.00	建築面積(㎡)	207.00	延床面積(㎡)	415.00
施設形態	単独施設	他の複合施設	-				
運営形態	直営	指定管理者	-				
取得価格(千円)		補助制度の名称	-		補助率(%)	-	
耐震補強履歴	無	大規模改修履歴	-				
特記事項	11,100円/月 単身用1棟8戸						



市の管理運営経費(千円)									
歳入					歳出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
使用料(減免前)	1,066	932	799	932	人件費	202	202	200	201
使用料(減免後)	1,066	932	799	932	光熱水費				0
				0	修繕費	180	177	124	160
				0	委託料	22	22	22	22
				0	借地料				0
				0	その他	53	46	5	35
				0	指定管理料				0
計	1,066	932	799	932	計	457	447	351	418

指定管理者の管理運営経費(千円)									
収入					支出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
利用料金(減免前)				0	人件費				0
利用料金(減免後)				0	光熱水費				0
指定管理料				0	修繕費				0
				0	委託料				0
				0	原材料費				0
				0	その他				0
				0	市への納付金				0
計	0	0	0	0	計	0	0	0	0

利用及びコストの状況									
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
開館日数(日)	365	365	365	365	施設稼働率(%)	100.00	100.00	100.00	100.00
利用日数(日)	365	365	365	365	利用1日あたりのコスト(千円)	(1.67)	(1.33)	(1.23)	(1.41)
4月1日人口(人)	98,073	97,581	97,368	97,674	人口1人あたりのコスト(千円)	(0.01)	(0.00)	(0.00)	(0.01)
利用面積(㎡)	759	759	759	759	面積1㎡あたりのコスト(千円)	(0.80)	(0.64)	(0.59)	(0.68)
利用者数(人)	8	7	6	7	利用者1人あたりのコスト(千円)	(76.13)	(69.29)	(74.67)	(73.36)
				0		0.00	0.00	0.00	0.00

施設番号	010422	施設名	踏入教職員住宅	施設区分	普通財産
------	--------	-----	---------	------	------

建物情報											
No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数	No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数
1	踏入教職員住宅	415.00	1991	RC造	2	16					
2						17					
3						18					
4						19					
5						20					
6						21					
7						22					
8						23					
9						24					
10						25					
11						26					
12						27					
13						28					
14						29					
15						30					

貸館等の利用状況							
No.	利用区分	利用面積(㎡)	項目	H30	R1	R2	平均
1			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
2			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
3			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
4			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
5			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
6			利用可能時間(時間)				0.0
			利用時間(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
7			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
8			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
9			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
10			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
平均利用可能数(時間)				0.0	0.0	0.0	0.0
平均利用数(時間)				0.0	0.0	0.0	0.0
平均稼働率(%)				0.00	0.00	0.00	0.00

安曇野市公共施設現況調書

基準日 令和3年3月31日

施設情報							
施設番号	010423						
施設名	吉野教職員住宅						
所在地	豊科4005番地18 (吉野)						
所管部	教育部						
所管課	学校教育課						
施設区分	普通財産						
大分類	学校教育施設						
中分類	教員住宅						
根拠条例	安曇野市教職員住宅管理規則						
設置目的	安曇野市立小中学校に勤務する教職員の居住のため						
休館日	-			開館時間	~		
敷地面積(㎡)	703.00	借地面積(㎡)	0.00	建築面積(㎡)	171.00	延床面積(㎡)	342.00
施設形態	単独施設	他の複合施設	-				
運営形態	直営	指定管理者	-				
取得価格(千円)		補助制度の名称	-		補助率(%)	-	
耐震補強履歴	無	大規模改修履歴	-				
特記事項	32,800円/月						



市の管理運営経費(千円)									
歳入					歳出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
使用料(減免前)	787	394	590	590	人件費	202	202	200	201
使用料(減免後)	787	394	590	590	光熱水費				0
				0	修繕費	210	25	87	107
				0	委託料	22	22	22	22
				0	借地料				0
				0	その他	6	3	5	5
				0	指定管理料				0
計	787	394	590	590	計	440	252	314	335

指定管理者の管理運営経費(千円)									
収入					支出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
利用料金(減免前)				0	人件費				0
利用料金(減免後)				0	光熱水費				0
指定管理料				0	修繕費				0
				0	委託料				0
				0	原材料費				0
				0	その他				0
				0	市への納付金				0
計	0	0	0	0	計	0	0	0	0

利用及びコストの状況									
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
開館日数(日)	365	365	365	365	施設稼働率(%)	100.00	100.00	100.00	100.00
利用日数(日)	365	365	365	365	利用1日あたりのコスト(千円)	(0.95)	(0.39)	(0.76)	(0.70)
4月1日人口(人)	98,073	97,581	97,368	97,674	人口1人あたりのコスト(千円)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
利用面積(㎡)	703	703	703	703	面積1㎡あたりのコスト(千円)	(0.49)	(0.20)	(0.39)	(0.36)
利用者数(人)	2	1	3	2	利用者1人あたりのコスト(千円)	(173.50)	(142.00)	(92.00)	(135.83)
				0		0.00	0.00	0.00	0.00

施設番号	010423	施設名	吉野教職員住宅	施設区分	普通財産
------	--------	-----	---------	------	------

建物情報											
No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数	No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数
1	吉野教職員住宅	342.00	1993	RC造	2	16					
2						17					
3						18					
4						19					
5						20					
6						21					
7						22					
8						23					
9						24					
10						25					
11						26					
12						27					
13						28					
14						29					
15						30					

貸館等の利用状況							
No.	利用区分	利用面積(㎡)	項目	H30	R1	R2	平均
1			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
2			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
3			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
4			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
5			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
6			利用可能時間(時間)				0.0
			利用時間(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
7			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
8			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
9			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
10			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
平均利用可能数(時間)				0.0	0.0	0.0	0.0
平均利用数(時間)				0.0	0.0	0.0	0.0
平均稼働率(%)				0.00	0.00	0.00	0.00

安曇野市公共施設現況調査

基準日 令和3年3月31日

施設情報							
施設番号	010424						
施設名	橋爪教職員住宅						
所在地	穂高有明4951番地1 (橋爪)						
所管部	教育部						
所管課	学校教育課						
施設区分	普通財産						
大分類	学校教育施設						
中分類	教員住宅						
根拠条例	安曇野市教職員住宅管理規則						
設置目的	安曇野市立小中学校に勤務する教職員の居住のため						
休館日	-			開館時間	~		
敷地面積(㎡)	1,472.00	借地面積(㎡)	0.00	建築面積(㎡)	149.00	延床面積(㎡)	268.00
施設形態	単独施設	他の複合施設	-				
運営形態	直営	指定管理者	-				
取得価格(千円)		補助制度の名称	-		補助率(%)	-	
耐震補強履歴	無	大規模改修履歴	-				
特記事項	8,900円/月 単身用1棟6戸 橋爪教職員住宅(校長住宅)と同一敷地						



市の管理運営経費(千円)									
歳入					歳出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
使用料(減免前)	427	641	641	570	人件費	202	202	200	201
使用料(減免後)	427	641	641	570	光熱水費	21	22	21	21
				0	修繕費	57	300	274	210
				0	委託料	11	11	11	11
				0	借地料				0
				0	その他	6	4	5	5
				0	指定管理料				0
計	427	641	641	570	計	297	539	511	449

指定管理者の管理運営経費(千円)									
収入					支出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
利用料金(減免前)				0	人件費				0
利用料金(減免後)				0	光熱水費				0
指定管理料				0	修繕費				0
				0	委託料				0
				0	原材料費				0
				0	その他				0
				0	市への納付金				0
計	0	0	0	0	計	0	0	0	0

利用及びコストの状況									
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
開館日数(日)	365	365	365	365	施設稼働率(%)	100.00	100.00	100.00	100.00
利用日数(日)	365	365	365	365	利用1日あたりのコスト(千円)	(0.36)	(0.28)	(0.36)	(0.33)
4月1日人口(人)	98,073	97,581	97,368	97,674	人口1人あたりのコスト(千円)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
利用面積(㎡)	1,472	1,472	1,472	1,472	面積1㎡あたりのコスト(千円)	(0.09)	(0.07)	(0.09)	(0.08)
利用者数(人)	4	6	6	5	利用者1人あたりのコスト(千円)	(32.50)	(17.00)	(21.67)	(23.72)
				0		0.00	0.00	0.00	0.00

施設番号	010424	施設名	橋爪教職員住宅	施設区分	普通財産
------	--------	-----	---------	------	------

建物情報											
No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数	No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数
1	橋爪教職員住宅	268.00	1997	S造	2	16					
2						17					
3						18					
4						19					
5						20					
6						21					
7						22					
8						23					
9						24					
10						25					
11						26					
12						27					
13						28					
14						29					
15						30					

貸館等の利用状況							
No.	利用区分	利用面積(㎡)	項目	H30	R1	R2	平均
1			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
2			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
3			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
4			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
5			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
6			利用可能時間(時間)				0.0
			利用時間(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
7			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
8			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
9			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
10			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
平均利用可能数(時間)				0.0	0.0	0.0	0.0
平均利用数(時間)				0.0	0.0	0.0	0.0
平均稼働率(%)				0.00	0.00	0.00	0.00

安曇野市公共施設現況調書

基準日 令和3年3月31日

施設情報							
施設番号	010425						
施設名	橋爪教職員住宅(校長住宅)						
所在地	穂高有明4951番地1 (橋爪)						
所管部	教育部						
所管課	学校教育課						
施設区分	普通財産						
大分類	学校教育施設						
中分類	教員住宅						
根拠条例	安曇野市教職員住宅管理規則						
設置目的	安曇野市立小中学校に勤務する教職員の居住のため						
休館日	-			開館時間	~		
敷地面積(㎡)	1,472.00	借地面積(㎡)	0.00	建築面積(㎡)	136.00	延床面積(㎡)	146.00
施設形態	単独施設	他の複合施設	-				
運営形態	直営	指定管理者	-				
取得価格(千円)		補助制度の名称	-		補助率(%)	-	
耐震補強履歴	無	大規模改修履歴	-				
特記事項	16,500円/月 世帯用1棟2戸 橋爪教職員住宅と同一敷地						



市の管理運営経費(千円)									
歳入					歳出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
使用料(減免前)	396	396	396	396	人件費	202	202	200	201
使用料(減免後)	396	396	396	396	光熱水費				0
				0	修繕費	142		115	86
				0	委託料				0
				0	借地料				0
				0	その他	6	3	5	5
				0	指定管理料				0
計	396	396	396	396	計	350	205	320	292

指定管理者の管理運営経費(千円)									
収入					支出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
利用料金(減免前)				0	人件費				0
利用料金(減免後)				0	光熱水費				0
指定管理料				0	修繕費				0
				0	委託料				0
				0	原材料費				0
				0	その他				0
				0	市への納付金				0
計	0	0	0	0	計	0	0	0	0

利用及びコストの状況									
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
開館日数(日)	365	365	365	365	施設稼働率(%)	100.00	100.00	100.00	100.00
利用日数(日)	365	365	365	365	利用1日あたりのコスト(千円)	(0.13)	(0.52)	(0.21)	(0.29)
4月1日人口(人)	98,073	97,581	97,368	97,674	人口1人あたりのコスト(千円)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
利用面積(㎡)	1,472	1,472	1,472	1,472	面積1㎡あたりのコスト(千円)	(0.03)	(0.13)	(0.05)	(0.07)
利用者数(人)	2	2	2	2	利用者1人あたりのコスト(千円)	(23.00)	(95.50)	(38.00)	(52.17)
				0		0.00	0.00	0.00	0.00

施設番号	010425	施設名	橋爪教職員住宅(校長住宅)	施設区分	普通財産
------	--------	-----	---------------	------	------

建物情報											
No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数	No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数
1	橋爪教職員住宅(校長住宅)	146.00	1997	S造	1	16					
2						17					
3						18					
4						19					
5						20					
6						21					
7						22					
8						23					
9						24					
10						25					
11						26					
12						27					
13						28					
14						29					
15						30					

貸館等の利用状況							
No.	利用区分	利用面積(㎡)	項目	H30	R1	R2	平均
1			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
2			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
3			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
4			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
5			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
6			利用可能時間(時間)				0.0
			利用時間(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
7			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
8			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
9			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
10			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
平均利用可能数(時間)				0.0	0.0	0.0	0.0
平均利用数(時間)				0.0	0.0	0.0	0.0
平均稼働率(%)				0.00	0.00	0.00	0.00