なります。 が発症する恐れがあります。 働きが阻害され、 たんぱく質は本来の働きができなく 糖尿病は2型になります には1型と2型があり生活習慣病の たんぱく質にくっつきます。すると、 その結果、 さまざまな合併症 血管や細胞の

糖尿病ってどんな病気?

血液中の糖分は多すぎると血液中の の糖分(血糖)が多くなる病気です。 た栄養がうまく利用されずに血液中 糖尿病は、 体の中に取り入れられ

グラフで知る 私たちの健康

こんなに多い 糖尿病予備群

特定健康診査で分かる予備群

歳代もご用心

健康診査の糖尿病の指標となる、

ロビン

 $\widehat{\overset{H}{b}}$

グラフ1は、

市国民健康保険特定

昨年行われた市国保特定健康診査の結果で、3割の人 が糖尿病予備群であることが分かりました。このままの 状態で推移していくと、将来は糖尿病の人が増えること が予想されます。市では、糖尿病の原因や検査方法など について、全11回に渡りシリーズで説明します。

尿病予備群の人が約3割を占めてい

これによると、

糖

糖尿病の指標(HbA1c)の結果

糖尿病域 正常值 17% 予備群 30% 正常高值 44%

正常の範囲だが、生活に よっては将来糖尿病を発 症するリスクが高い人 $(HbA1c5.2 \sim 5.5\%)$

参考 日本糖尿病学会編 2010 糖尿病治療ガイド 数值:平成22年度安曇野市国保特定健康診查

間穂高健康支援センタ について詳しくご説明します。 ビンエーワンシー 次号では 課保健予防担当 81·0726 「糖尿病の指標へモグ **FAX** 81 H b A 1 . 7 0 内健康推進 $\overset{c}{\overset{}{\smile}}$



ないグレーゾーンの人



糖尿病の疑いが否定でき $(HbA1c5.6 \sim 6.0\%)$

移行してしまうことがあり

ていることがわかります。 別に見たものです。 うちに予備群から本格的な糖尿病 病は自覚症状のない病気で、知らない 割の人が糖尿病予備群でした。糖尿 グラフ2は、 予備群や糖尿病域の 糖尿病の指標を年代 年代が上がるに 40歳代でも 人が増え

糖尿病の指標(HbA1c)の年代別割合 70 歳代 60 歳代 ■正常高値 50 歳代 予備群 40 歳代 ■糖尿病域 20% 40% 60% 80% 100%

※今月の「わが家の味レシピ」はお休みしました。

数值:平成 22 年度安曇野市国保特定健康診査

ごみの出し方の話



ルール違反のごみ袋に 黄色いシールが貼られます



暮らしの

市内には、家庭ごみ・資源物を出す指定集積所が約800 カ所あり、決められた収集日に収集運搬業者が回収してい ます。しかし、分別ルールの守られていない物は回収す ることができず指定集積所に残されます。これまで、残 されたごみについて「なぜ残されたか理由がわからない」 といった意見が多く寄せられました。そこで、間違えて出 した人がその内容を確認し、正しい方法で出し直しするこ とができるよう、6月から理由を書いた黄色いシールを貼 り、お知らせします。自分の出したごみが残されていたら、 シールの内容と「出し方の手引き」、「ごみカレンダー」を 確認し、正しい方法で出し直してください。

間各総合支所内地域支援課または

穂高総合支所内廃棄物対策課(回82·3131 图82·6622)

5月29日(日)は環境美化活動の日

市では、「ゴミゼロ」の日に合わせて市内一斉清掃を行います。 ごみ拾いは誰にでもできる身近なボランティアです。ご自身の 身近な地域、自治会、企業、ボランティア団体などが実施する 清掃活動に積極的に参加しましょう。



などの条件がそろうと、 意報が発令される可能性が高まりま シダント発生の基準値に近づき、 春から夏に掛けて、 日差しが強

光化学オキ

▽松本地方事務所内環境課

82 3

風が弱い

▽穂高総合支所内生活環境課環境保

気温が高

注意報が発令された場合は、

どんな時に発生するの

ることでできる刺激性のある物質で なると空に白いモヤがかかったよ 光化学オキシダントの濃度が高 目やのどの痛みを起

大気汚染物質が太陽の紫外線を受け 車や工場などから排出される 光化学オキシダントは、

のどの痛みを感じると 診してください。 人は左記へお電話ください 症状によっては医療機関を受 屋外での激しい運動は控えま 風向きに配慮して窓を閉め、 体に異常を感じた カす

警報が発令されたらどうするの



光化学オキシダントの話

