

安曇野市公共施設白書 附属資料 公共施設現況調書(H27～H29)

11 環境関連施設

目次

施設中分類	施設名	ページ
01 リサイクルセンター	01 豊科リサイクルセンター	212
	02 穂高リサイクルセンター	213
	03 明科ストックヤード	214
02 汚水等処理場	01 穂高生活雑排水浄化処理場	215
	02 柏原団地浄化処理場	216
	03 アルプス団地浄化槽	217
03 最終処分場	01 三郷一般廃棄物最終処分場	218

安曇野市公共施設現況調書



施設番号	110101											
所管部	市民生活部											
所管課	廃棄物対策課											
財産区分	行政財産											
運営形態	直営											
施設名	安曇野市豊科リサイクルセンター					所在地	安曇野市豊科高家1161番地1		取得価格(千円)	161,987		
根拠条例	安曇野市リサイクルセンター条例											
設置目的	ごみの減量化及び資源化を推進し、市民の環境への関心を高めるため。											
主な事業	市が収集対象としている資源物の受入れ及び保管 ・開場日(受入れ日)：毎週土・日曜日、第2・4の水曜日											
主な利用対象者	資源物を排出する市民					施設概要	リサイクルプラザ棟1棟、ストックヤード棟1棟、駐車場					
建築年(最も古い建物)	西暦	2005	経過年数	13		敷地面積(m ²)	5,368		内借地面積(m ²)	0		
	和暦	H17										
建築面積(m ²)	937		延床面積(m ²)	912		建物構造(主たる建物)	S造		階層数(主たる建物)	1		
休館日	資源物の受入れ日以外		開館時間	9:00~21:00		市職員の配置(人)	正規	0.00	非常勤等	0.00	貸室・貸館の有無	あり
耐震補強履歴	なし		複合施設の有無	無		複合施設の場合、ほかの施設名						
大規模改修履歴	なし					改修計画(5年以内)	なし					
補助制度活用有無	あり	補助制度の名称	電源地域産業再配置促進費補助金					補助率(%)	単価契約			
使用料金の体系	リサイクル工房1,000円、研修室400円、展示スペース1,000円											
指定管理者制度による管理の場合のみ → →	指定管理者名	なし				指定期間						
市内の類似施設	市：	穂高リサイクルセンター 明科リサイクルセンター			国/県：	なし		民間：	なし			
市の管理運営経費(千円)												
歳入						歳出						
項目	H27	H28	H29	H27-29平均		項目	H27	H28	H29	H27-29平均		
①国・県支出金	0	0	0	0		①人件費等	0	0	0	0		
②使用料等	0	0	0	0		②借地料				0		
③その他	217	209	129	185		③光熱水費	384	369	375	376		
				0		④修繕費	0	0	0	0		
				0		⑤工事費	0	0	10,692	3,564		
				0		⑥委託料	6,012	6,178	6,621	6,270		
				0		⑦その他	1,638	1,568	1,701	1,636		
				0		⑧指定管理料				0		
合計	217	209	129	185		合計(A)	8,034	8,115	19,389	11,846		
備考												
指定管理者の管理運営経費(千円)												
収入						支出						
項目	H27	H28	H29	H27-29平均		項目	H27	H28	H29	H27-29平均		
①指定管理料				0		①人件費				0		
②利用料				0		②修繕費				0		
③その他				0		③水道光熱費				0		
				0		④業務委託費				0		
				0		⑤品物の購入費				0		
				0		⑥市への納付金				0		
				0		⑦その他				0		
合計	0	0	0	0		合計(B)	0	0	0	0		
備考												
施設利用状況												
H27			H28			H29			H27-29平均			
施設稼働率(%)	利用者数		施設稼働率(%)	利用者数		施設稼働率(%)	利用者数		施設稼働率(%)	利用者数		
	年間	1日当り		年間	1日当り		年間	1日当り		年間	1日当り	
100.00	17,642	140.02	100.00	17,132	135.97	100.00	17,430	136.17	100.00	17,401	137.39	
施設の設置目的達成度を表す指標												
指標名	指標値の計算式					単位	H27	H28	H29	H27-29平均		
リサイクルセンター利用率	年間資源物運搬台数					台	376	394	435	402		
										0		
										0		
										0		
コスト状況												
項目							H27	H28	H29	H27-29平均		
利用者一人あたりコスト(千円) (A)/利用者数							0.43	0.45	1.09	0.66		

安曇野市公共施設現況調書



施設番号	110102											
所管部	市民生活部											
所管課	廃棄物対策課											
財産区分	行政財産											
運営形態	直営											
施設名	安曇野市穂高リサイクルセンター					所在地	安曇野市穂高有明4878番地1		取得価格(千円)			
根拠条例	安曇野市リサイクルセンター条例											
設置目的	ごみの減量化及び資源化を推進し、市民の環境への関心を高めるため。											
主な事業	市が収集対象としている資源物の受入れ及び保管 ・開場日(受入れ日)：毎週土・日曜日											
主な利用対象者	資源物を排出する市民					施設概要	リサイクルセンター					
建築年 (最も古い建物)	西暦	1979		経過年数	39	敷地面積(m ²)	579		内借地面積(m ²)	0		
	和暦	S54										
建築面積(m ²)	252		延床面積(m ²)	252		建物構造(主たる建物)	S造		階層数(主たる建物)	1		
休館日	資源物の受入れ日以外		開館時間	9:00~16:00		市職員の配置(人)	正規	0.00	非常勤等	0.00	貸室・貸館の有無	なし
耐震補強履歴	なし		複合施設の有無	無		複合施設の場合、ほかの施設名						
大規模改修履歴	なし					改修計画(5年以内)	なし					
補助制度活用有無	なし	補助制度の名称							補助率(%)			
使用料金の体系												
指定管理者制度による管理の場合のみ → →	指定管理者名			指定期間								
市内の類似施設	市:	豊科リサイクルセンター 明科リサイクルセンター			国/県:	なし			民間:	なし		
市の管理運営経費(千円)												
歳入						歳出						
項目	H27	H28	H29	H27-29平均	項目	H27	H28	H29	H27-29平均			
①国・県支出金	0	0	0	0	①人件費等	0	0	0	0			
②使用料等	0	0	0	0	②借地料				0			
③その他	0	0	0	0	③光熱水費				0			
				0	④修繕費	0	0	0	0			
				0	⑤工事費	0	0	0	0			
				0	⑥委託料	6,690	6,258	5,879	6,276			
				0	⑦その他	9	17	49	25			
				0	⑧指定管理料				0			
合計	0	0	0	0	合計(A)	6,699	6,275	5,928	6,301			
備考												
指定管理者の管理運営経費(千円)												
収入						支出						
項目	H27	H28	H29	H27-29平均	項目	H27	H28	H29	H27-29平均			
①指定管理料				0	①人件費				0			
②利用料				0	②修繕費				0			
③その他				0	③水道光熱費				0			
					④業務委託費				0			
					⑤品物の購入費				0			
					⑥市への納付金				0			
					⑦その他				0			
合計	0	0	0	0	合計(B)	0	0	0	0			
備考												
施設利用状況												
H27			H28			H29			H27-29平均			
施設稼働率(%)	利用者数		施設稼働率(%)	利用者数		施設稼働率(%)	利用者数		施設稼働率(%)	利用者数		
	年間	1日当り		年間	1日当り		年間	1日当り		年間	1日当り	
100.00	20,208	224.53	100.00	17,791	197.68	100.00	19,389	213.07	100.00	19,129	211.76	
施設の設置目的達成度を表す指標												
指標名	指標値の計算式					単位	H27	H28	H29	H27-29平均		
リサイクルセンター利用率	年間資源物運搬台数					台	423	385	346	385		
										0		
										0		
										0		
コスト状況												
項目	H27	H28	H29	H27-29平均								
利用者一人あたりコスト(千円) (A)/利用者数	0.33	0.35	0.31	0.33								

安曇野市公共施設現況調書



施設番号	110103										
所管部	市民生活部										
所管課	廃棄物対策課										
財産区分	行政財産										
運営形態	直営										
施設名	安曇野市明科リサイクルセンター					所在地	安曇野市明科中川手 4560番地1		取得価格 (千円)	5,597	
根拠条例	安曇野市リサイクルセンター条例										
設置目的	ごみの減量化及び資源化を推進し、市民の環境への関心を高めるため。										
主な事業	市が収集対象としている資源物の受入れ及び保管 ・開場日(受入れ日)：第1・3の土・日曜日										
主な利用 対象者	資源物を排出する市民					施設概要	リサイクルセンター				
建築年 (最も古い建物)	西暦	1999			経過年数	19	敷地面積 (㎡)	3,869		内借地 面積(㎡)	0
	和暦	H11									
建築面積 (㎡)	66			延床面積 (㎡)	66	建物構造 (主たる建物)	木造		階層数 (主たる建物)	1	
休館日	資源物の受入れ日以外			開館時間	9:00~16:00		市職員の配 置(人)	正規	0.00	非常 勤等	0.00
耐震補強 履歴	なし			複合施設 の有無	無		複合施設の場合、 ほかの施設名				
大規模改修 履歴	なし					改修計画 (5年以内)	なし				
補助制度活 用有無	なし	補助制度の 名称						補助率 (%)			
使用料金の 体系											
指定管理者制度による管理 の場合のみ → →	指定管理者 名						指定期間				
市内の 類似施設	市:	豊科リサイクルセンター 穂高リサイクルセンター			国/県:	なし		民間:	なし		
市の管理運営経費(千円)											
歳入						歳出					
項目	H27	H28	H29	H27-29平均	項目	H27	H28	H29	H27-29平均		
①国・県支出金	0	0	0	0	①人件費等	0	0	0	0		
②使用料等	0	0	0	0	②借地料				0		
③その他	0	0	0	0	③光熱水費	30	30	30	30		
				0	④修繕費	0	0	0	0		
				0	⑤工事費	0	0	0	0		
				0	⑥委託料	1,562	1,475	1,458	1,498		
				0	⑦その他	60	54	45	53		
				0	⑧指定管理料				0		
合計	0	0	0	0	合計(A)	1,652	1,559	1,533	1,581		
備考											
指定管理者の管理運営経費(千円)											
収入						支出					
項目	H27	H28	H29	H27-29平均	項目	H27	H28	H29	H27-29平均		
①指定管理料				0	①人件費				0		
②利用料				0	②修繕費				0		
③その他				0	③水道光熱費				0		
					④業務委託費				0		
					⑤品物の購入費				0		
					⑥市への納付金				0		
					⑦その他				0		
合計	0	0	0	0	合計(B)	0	0	0	0		
備考											
施設利用状況											
H27			H28			H29			H27-29平均		
施設稼働率 (%)	利用者数		施設稼働率 (%)	利用者数		施設稼働率 (%)	利用者数		施設稼働率 (%)	利用者数	
	年間	1日当り		年間	1日当り		年間	1日当り		年間	1日当り
100.00	4,300	89.58	100.00	4,052	84.42	100.00	3,921	85.24	100.00	4,091	86.41
施設の設置目的達成度を表す指標											
指標名	指標値の計算式					単位	H27	H28	H29	H27-29平均	
リサイクルセンター利用率	年間資源物運搬台数					台	59	51	53	54	
										0	
										0	
										0	
コスト状況											
項目						H27	H28	H29	H27-29平均		
利用者一人あたりコスト(千円) (A)/利用者数						0.38	0.38	0.38	0.38		

安曇野市公共施設現況調書



施設番号	110201
所管部	市民生活部
所管課	廃棄物対策課
財産区分	行政財産
運営形態	直営

1 施設の基本情報

施設名	安曇野市生活雑排水浄化処理場			所在地	安曇野市穂高有明4878番地1		取得価格(千円)	312,950				
根拠条例	安曇野市廃棄物の適正処理等及び生活環境の保全に関する条例											
設置目的	自然環境を保全し、生活環境を保持するため、汚水及び汚泥を適正に処理する。											
主な事業	簡易浄化槽から汲取った、生活雑排水汚水及び汚泥の希釈放流処理。											
主な利用対象者	穂高地域の生活雑排水を汲取った業者			施設概要	処理棟1棟、倉庫（一部管理室）1棟							
建築年 (最も古い建物)	西暦	1979	経過年数	39	敷地面積(m ²)	3,630	内借地面積(m ²)	0				
	和暦	S54										
建築面積(m ²)	913		延床面積(m ²)	1,112		建物構造(主たる建物)	R C造		階層数(主たる建物)	2		
	休館日	土・日、祝日、12月29日～1月3日		開館時間	8:00～16:00		市職員の配置(人)	正規		0.00	非常勤等	0.00
耐震補強履歴	なし		複合施設の有無	無		複合施設の場合、ほかの施設名		貸室・貸館の有無			なし	
大規模改修履歴	H20 処理水の下水道接続工事					改修計画(5年以内)						
補助制度活用有無	あり	補助制度の名称	家庭雑排水処理施設整備事業（県費）					補助率(%)	25.00			
市の管理運営経費(千円)												
歳入					歳出							
項目	H27	H28	H29	H27-29平均	項目	H27	H28	H29	H27-29平均			
①国・県支出金				0	①人件費等	0	0	0	0			
②使用料等				0	②借地料				0			
③その他	69	68	69	69	③光熱水費	2,936	2,810	3,086	2,944			
				0	④修繕費	0	0	0	0			
				0	⑤工事費	0	0	39,528	13,176			
				0	⑥委託料	6,338	12,004	8,776	9,039			
				0	⑦その他	261	3,174	287	1,241			
				0					0			
合計	69	68	69	69	合計	9,535	17,988	51,677	26,400			
備考												

安曇野市公共施設現況調書



施設番号	110202										
所管部	市民生活部										
所管課	廃棄物対策課										
財産区分	行政財産										
運営形態	直営										
施設名	安曇野市穂高柏原生活雑排水浄化処理場					所在地	安曇野市穂高有柏原 2806番地4			取得価格 (千円)	60,000
根拠条例	安曇野市廃棄物の適正処理等及び生活環境の保全に関する条例										
設置目的	自然環境を保全し、生活環境を保持するため、汚水及び汚泥を適正に処理する。										
主な事業	柏原団地内の生活雑排水汚水の処理。										
主な利用 対象者	柏原団地内の生活雑排水管接続家庭					施設概要	処理棟				
建築年 (最も古い建物)	西暦	1978	経過年数	40	敷地面積 (㎡)	656	内借地 面積(㎡)	0			
	和暦	S53									
建築面積 (㎡)	116		延床面積 (㎡)	126	建物構造 (主たる建物)	RC造		階層数 (主たる建物)	2		
休館日	なし		開館時間	終日稼働	市職員の配 置(人)	正規	0.00	非常 勤等	0.00	貸室・貸館 の有無	無
耐震補強 履歴	なし		複合施設 の有無	無	複合施設の場合、 ほかの施設名						
大規模改修 履歴	なし					改修計画 (5年以内)	なし				
補助制度活 用有無	なし	補助制度の 名称						補助率 (%)			
市の管理運営経費(千円)											
歳入					歳出						
項目	H27	H28	H29	H27-29平均	項目	H27	H28	H29	H27-29平均		
①国・県支出金	0	0	0	0	①人件費等	0	0	0	0		
②使用料等	0	0	0	0	②借地料				0		
③その他	0	0	0	0	③光熱水費	482	504	596	527		
				0	④修繕費	0	0	3,013	1,004		
				0	⑤工事費	0	0	0	0		
				0	⑥委託料	0	386	82	156		
				0	⑦その他	139	168	1,363	557		
				0					0		
合計	0	0	0	0	合計	621	1,058	5,054	2,244		
備考											

安曇野市公共施設現況調書



施設番号	110203			所在地	安曇野市豊科高家3642番地12	取得価格(千円)	114,402					
所管部	都市建設部			根拠条例	なし							
所管課	建築住宅課			設置目的	アルプス団地から排出される生活雑排水の浄化を行い入居者の生活環境の整備に努める							
財産区分	行政財産			主な事業	アルプス団地から排出される生活雑排水の浄化							
運営形態	直営			主な利用対象者	市営アルプス団地入居者		施設概要	機械室				
建築年(最も古い建物)	西暦	1983	経過年数	35	敷地面積(m ²)	867		内借地面積(m ²)	0			
	和暦	S58			建築面積(m ²)	9	延床面積(m ²)	9	建物構造(主たる建物)	C B造	階層数(主たる建物)	1
休館日	なし		開館時間	なし		市職員の配置(人)	正規	0.00	非常勤等	0.00	貸室・貸館の有無	なし
耐震補強履歴	なし		複合施設の有無	無		複合施設の場合、ほかの施設名	なし					
大規模改修履歴	なし		改修計画(5年以内)	なし								
補助制度活用有無	あり	補助制度の名称	公営住宅整備事業				補助率(%)	50.00				
使用料金の体系	入居者の所得等により住宅使用料を算定し毎月末徴収											
指定管理者制度による管理の場合のみ → →	指定管理者名	なし			指定期間	なし						
市内の類似施設	市:	市営住宅			国/県:	県営住宅			民間:	アパート・マンション		
市の管理運営経費(千円)												
歳入						歳出						
項目	H27	H28	H29	H27-29平均	項目	H27	H28	H29	H27-29平均			
①国・県支出金				0	①人件費等	76	75	77	76			
②使用料等				0	②借地料				0			
③その他				0	③光熱水費				0			
				0	④修繕費	0	0	0	0			
				0	⑤工事費	0	0	0	0			
				0	⑥委託料				0			
				0	⑦その他				0			
				0	⑧指定管理料				0			
合計	0	0	0	0	合計(A)	76	75	77	76			
備考												
指定管理者の管理運営経費(千円)												
収入					支出							
項目	H27	H28	H29	H27-29平均	項目	H27	H28	H29	H27-29平均			
①指定管理料				0	①人件費				0			
②利用料				0	②修繕費				0			
③その他				0	③水道光熱費				0			
					④業務委託費				0			
					⑤品物の購入費				0			
					⑥市への納付金				0			
					⑦その他				0			
合計	0	0	0	0	合計(B)	0	0	0	0			
備考												
施設利用状況												
H27			H28			H29			H27-29平均			
施設稼働率(%)	利用者数		施設稼働率(%)	利用者数		施設稼働率(%)	利用者数		施設稼働率(%)	利用者数		
	年間	1日当り		年間	1日当り		年間	1日当り		年間	1日当り	
100.00	14,640	40.00	100.00	14,235	39.00	100.00	14,235	39.00	100.00	14,370	39.33	
施設の設置目的達成度を表す指標												
指標名	指標値の計算式					単位	H27	H28	H29	H27-29平均		
稼働率						%	100.00	100.00	100.00	100.00		
										0		
										0		
										0		
コスト状況												
項目	H27	H28	H29	H27-29平均								
利用者一人あたりコスト(千円) (A)/利用者数	0.01	0.01	0.01	0.01								

安曇野市公共施設現況調書



施設番号	110301										
所管部	市民生活部										
所管課	廃棄物対策課										
財産区分	行政財産										
運営形態	直営										
施設名	安曇野市三郷一般廃棄物最終処分場					所在地	安曇野市三郷温7744番地		取得価格(千円)	576,347	
根拠条例	安曇野市廃棄物の適正処理等及び生活環境の保全に関する条例										
設置目的	一般廃棄物を最終処分し、生活環境を快適にするため。										
主な事業	市内の家庭から排出された不燃物（ガラス、陶器、家庭灰）の埋め立て処分。										
主な利用対象者	集積所から不燃物を回収した収集運搬委託業者					施設概要	浸出水処理施設1棟、埋立地、調整池				
建築年 (最も古い建物)	西暦	1997	経過年数	21	敷地面積(m ²)	15,347	内借地面積(m ²)	0			
	和暦	H9									
建築面積(m ²)	219		延床面積(m ²)	219	建物構造(主たる建物)	S造	階層数(主たる建物)	1			
休館日	なし		開館時間		市職員の配置(人)	正規	0.00	非常勤等	0.00	貸室・貸館の有無	無
耐震補強履歴	なし		複合施設の有無	無	複合施設の場合、ほかの施設名						
大規模改修履歴	なし				改修計画(5年以内)						
補助制度活用有無	あり	補助制度の名称	廃棄物処理施設整備費（廃棄物循環型社会基盤施設整備事業・埋立処分施設）国庫補助金					補助率(%)	25.00		
市の管理運営経費(千円)											
歳入						歳出					
項目	H27	H28	H29	H27-29平均	項目	H27	H28	H29	H27-29平均		
①国・県支出金				0	①人件費等	0	0	0	0		
②使用料等				0	②借地料	2	2	2	2		
③その他				0	③光熱水費	939	784	889	871		
				0	④修繕費	0	0	4,698	1,566		
				0	⑤工事費	0	1,274	0	425		
				0	⑥委託料	8,063	7,418	7,571	7,684		
				0	⑦その他	427	697	396	507		
				0					0		
合計	0	0	0	0	合計	9,431	10,175	13,556	11,054		
備考											