

安曇野市公共施設白書 附属資料 公共施設現況調書(H30～R2)

生涯学習施設

目次

施設中分類	施設名	ページ
美術館、博物館、資料館	豊科近代美術館	69
	高橋節郎記念美術館	71
	田淵行男記念館	73
	飯沼飛行士記念館	75
	貞享義民記念館	77
	臼井吉見文学館	79
	豊科郷土博物館	81
	穂高郷土資料館	83
	福武直記念館	85
	文化財資料センター	87
交流学習センター	文書館	89
	豊科交流学習センター	91
	穂高交流学習センター	93
	明科子どもと大人の交流学習施設（明科学習館）	95
公民館	三郷交流学習センター	97
	豊科公民館	99
	穂高公民館	101
	三郷公民館	103
	堀金公民館	105
図書館	明科公民館	107
	豊科図書館	109
	中央図書館	111
	三郷図書館	113
	堀金図書館	115
スポーツ施設	明科図書館	117
	豊科南社会体育館	119
	豊科武道館柔道場、剣道場	121
	豊科弓道場	123
	豊科勤労者総合スポーツ施設	125
	穂高総合体育館	127
	牧体育館	129
	三郷体育館	131
	三郷文化公園	133
	堀金総合体育館	135
	堀金多目的屋内運動場	137
	明科体育館	139
	豊科屋内ゲートボール場	141
	三郷屋内ゲートボール場	143
	穂高プール	145
	御宝田水のふるさと公園	147
	龍門洲公園	149
	豊科南部総合公園	151
	高家公園	153
	室山アグリパーク	155
	市営県民豊科運動広場	157
	梓橋運動広場	159
	高家スポーツ広場	161
	市営西穂高運動場	163
	市営有明運動場	165
	市営北穂高運動場	167
	市営牧運動場	169
	三郷競技場	171
	市営堀金総合運動場	173
	市営明科農村広場	175
その他の生涯学習施設	穂高陶芸会館	177
	碌山公園体験学習施設	179
	穂高鐘の鳴る丘集会所	181

安曇野市公共施設現況調書

基準日 令和3年3月31日

施設情報							
施設番号	020101						
施設名	豊科近代美術館						
所在地	豊科5609-3 (新田)						
所管部	教育部						
所管課	文化課						
施設区分	公の施設						
大分類	生涯学習施設						
中分類	美術館、博物館、資料館						
根拠条例	安曇野市博物館条例						
設置目的	広く芸術に関する知識の向上と文化の発展に寄与するため、資料の展示並びに収集及び保管を行う						
休館日	月曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日の翌日、12月28日から翌年の1月4日までの日						
開館時間	9:00 ~ 17:00						
敷地面積(㎡)	25,559.69	借地面積(㎡)	0.00	建築面積(㎡)	2,840.37	延床面積(㎡)	3,606.66
施設形態	単独施設	他の複合施設	—				
運営形態	指定管理	指定管理者	公益財団法人安曇野文化財団				
取得価格(千円)		補助制度の名称	—	補助率(%)	—		
耐震補強履歴	なし	大規模改修履歴	増築(平成25年)、トイレ改修工事(平成27年)、テラス修繕工事(平成28年)				
特記事項	平成31年度から指定管理者制度導入(期間:H31.4.1~R6.3.31)						



市の管理運営経費(千円)									
歳入					歳出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
使用料(減免前)				0	人件費				0
使用料(減免後)				0	光熱水費				0
				0	修繕費	397	227	358	327
				0	委託料				0
				0	借地料				0
				0	その他	738			246
				0	指定管理料	32,830	37,295	38,746	36,290
計	0	0	0	0	計	33,965	37,522	39,104	36,864

指定管理者の管理運営経費(千円)									
収入					支出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
利用料金(減免前)	2,351	1,732	1,181	1,755	人件費	18,903	19,287	18,425	18,872
利用料金(減免後)	2,032	1,470	1,047	1,516	光熱水費	552	545	441	513
指定管理料	32,830	37,295	38,746	36,290	修繕費	250	110	222	194
				0	委託料	2,733	3,416	2,858	3,002
				0	原材料費	115	35	35	62
				0	その他	12,309	15,372	17,812	15,164
				0	市への納付金	0	0	0	0
計	34,862	39,027	39,927	37,939	計	34,862	38,765	39,793	37,807

利用及びコストの状況									
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
開館日数(日)	306	304	273	294	施設稼働率(%)	100.00	100.00	100.00	100.00
利用日数(日)	306	304	273	294	利用1日あたりのコスト(千円)	111.00	123.43	143.24	125.89
4月1日人口(人)	98,073	97,581	97,368	97,674	人口1人あたりのコスト(千円)	0.35	0.38	0.40	0.38
利用面積(㎡)	3,737	3,737	3,737	3,737	面積1㎡あたりのコスト(千円)	9.09	10.04	10.46	9.87
利用者数(人)	26,188	21,722	8,013	18,641	利用者1人あたりのコスト(千円)	1.30	1.73	4.88	2.63
				0		0.00	0.00	0.00	0.00

施設番号	020101	施設名	豊科近代美術館	施設区分	公の施設
------	--------	-----	---------	------	------

建物情報											
No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数	No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数
1	豊科近代美術館	2,596.67	1992	RC造	2階建	16					
2	豊科近代美術館(収蔵庫)	280.59	1992	RC造	平屋建	17					
3	豊科近代美術館(燃料保管庫)	13.51	1992	RC造	平屋建	18					
4	豊科近代美術館(物置)	9.94	2002	木造	平屋建	19					
5	豊科近代美術館(増築)	705.95	2013	RC造	2階建	20					
6						21					
7						22					
8						23					
9						24					
10						25					
11						26					
12						27					
13						28					
14						29					
15						30					

貸館等の利用状況							
No.	利用区分	利用面積(㎡)	項目	H30	R1	R2	平均
1	第5展示室	70.00	利用可能数(時間)	2,448.0	2,432.0	2,184.0	2,354.7
			利用数(時間)	1,384.0	1,144.0	440.0	989.3
			稼働率(%)	56.54	47.04	20.15	41.24
2	第6展示室	50.00	利用可能数(時間)	2,448.0	2,432.0	2,184.0	2,354.7
			利用数(時間)	1,408.0	1,144.0	440.0	997.3
			稼働率(%)	57.52	47.04	20.15	41.57
3	第7展示室	50.00	利用可能数(時間)	2,448.0	2,432.0	2,184.0	2,354.7
			利用数(時間)	1,248.0	1,144.0	440.0	944.0
			稼働率(%)	50.98	47.04	20.15	39.39
4	第8展示室	70.00	利用可能数(時間)	2,448.0	2,432.0	2,184.0	2,354.7
			利用数(時間)	1,368.0	1,152.0	440.0	986.7
			稼働率(%)	55.88	47.37	20.15	41.13
5	2階東回廊	60.00	利用可能数(時間)	2,448.0	2,432.0	2,184.0	2,354.7
			利用数(時間)	776.0	1,000.0	440.0	738.7
			稼働率(%)	31.70	41.12	20.15	30.99
6	2階南回廊	95.00	利用可能時間(時間)	2,448.0	2,432.0	2,184.0	2,354.7
			利用時間(時間)	760.0	1,144.0	440.0	781.3
			稼働率(%)	31.05	47.04	20.15	32.74
7	2階西回廊	60.00	利用可能数(時間)	2,448.0	2,432.0	2,184.0	2,354.7
			利用数(時間)	760.0	1,144.0	440.0	781.3
			稼働率(%)	31.05	47.04	20.15	32.74
8	2階北回廊	120.00	利用可能数(時間)	2,448.0	2,432.0	2,184.0	2,354.7
			利用数(時間)	760.0	1,144.0	440.0	781.3
			稼働率(%)	31.05	47.04	20.15	32.74
9	大展示室	706.00	利用可能数(時間)	2,448.0	2,432.0	2,184.0	2,354.7
			利用数(時間)	1,400.0	1,152.0	112.0	888.0
			稼働率(%)	57.19	47.37	5.13	36.56
10	多目的ホール	185.00	利用可能数(時間)	2,448.0	2,432.0	2,184.0	2,354.7
			利用数(時間)	776.0	528.0	344.0	549.3
			稼働率(%)	31.70	21.71	15.75	23.05
11	オリエンテーションルーム	45.00	利用可能数(時間)	2,448.0	2,432.0	2,184.0	2,354.7
			利用数(時間)	824.0	536.0	256.0	538.7
			稼働率(%)	33.66	22.04	11.72	22.47
平均利用可能数(時間)				2,448.0	2,432.0	2,184.0	2,354.7
平均利用数(時間)				1,068.8	1,070.4	388.8	842.7
平均稼働率(%)				43.66	44.01	17.80	35.16

安曇野市公共施設現況調査

基準日 令和3年3月31日

施設情報							
施設番号	020102						
施設名	高橋節郎記念美術館						
所在地	穂高北穂高408-1 (狐島)						
所管部	教育部						
所管課	文化課						
施設区分	公の施設						
大分類	生涯学習施設						
中分類	美術館、博物館、資料館						
根拠条例	安曇野市博物館条例						
設置目的	高橋節郎芸術を顕彰することにより芸術文化の発展及び地域振興に寄与するとともに生涯学習の場として活用。資料の展示及び保管並びに生家保存並びに生涯学習のための施設提供を行う。						
休館日	月曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日の翌日、12月28日から翌年の1月4日までの日	開館時間	9:00 ~ 17:00				
敷地面積(㎡)	6,378.79	借地面積(㎡)	0.00	建築面積(㎡)	1,388.67	延床面積(㎡)	1,306.44
施設形態	単独施設	他の複合施設	—				
運営形態	指定管理	指定管理者	公益財団法人安曇野文化財団				
取得価格(千円)	75,649	補助制度の名称	—	補助率(%)	—		
耐震補強履歴	なし	大規模改修履歴	屋上等改修工事Ⅰ期(平成27年)、屋上等改修工事(平成27年)、エアコン改修工事(令和元年)				
特記事項	平成31年度から指定管理者制度導入(期間:H31.4.1~R6.3.31)						



市の管理運営経費(千円)									
歳入					歳出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
使用料(減免前)	2,019			2,019	人件費	12,589			4,196
使用料(減免後)	1,889			1,889	光熱水費	1,989	1,484	1,507	1,660
				0	修繕費	495			165
				0	委託料	4,870			1,623
				0	借地料				0
				0	その他	2,804			935
				0	指定管理料		21,902	21,000	14,301
計	1,889	0	0	630	計	22,747	23,386	22,507	22,880

指定管理者の管理運営経費(千円)									
収入					支出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
利用料金(減免前)		1,163	778	971	人件費		11,516	12,597	12,057
利用料金(減免後)		1,100	750	925	光熱水費		624	424	524
指定管理料		21,902	21,000	14,301	修繕費		136	138	137
				0	委託料		3,911	3,476	3,694
				0	原材料費		0	0	0
				0	その他		5,715	5,115	5,415
				0	市への納付金		0	0	0
計	0	23,065	21,778	14,948	計	0	21,902	21,750	14,551

利用及びコストの状況									
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
開館日数(日)	306	267	276	283	施設稼働率(%)	100.00	100.00	100.00	100.00
利用日数(日)	306	267	276	283	利用1日あたりのコスト(千円)	68.16	87.59	81.55	79.10
4月1日人口(人)	98,073	97,581	97,368	97,674	人口1人あたりのコスト(千円)	0.21	0.24	0.23	0.23
利用面積(㎡)	1,290	1,290	1,290	1,290	面積1㎡あたりのコスト(千円)	16.17	18.13	17.45	17.25
利用者数(人)	12,850	9,701	4,043	8,865	利用者1人あたりのコスト(千円)	1.62	2.41	5.57	3.20
				0		0.00	0.00	0.00	0.00

施設番号	020102	施設名	高橋節郎記念美術館	施設区分	公の施設
------	--------	-----	-----------	------	------

建物情報											
No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数	No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数
1	本館	948.49	2002	RC造	2階建	16					
2	母屋	143.22	2002	木造	平屋建	17					
3	北蔵	65.00	2002	木造	2階建	18					
4	南蔵	89.24	2002	木造	2階建	19					
5	西蔵	60.49	2002	木造	2階建	20					
6						21					
7						22					
8						23					
9						24					
10						25					
11						26					
12						27					
13						28					
14						29					
15						30					

貸館等の利用状況							
No.	利用区分	利用面積(㎡)	項目	H30	R1	R2	平均
1	主屋	143.22	利用可能数(時間)	2,448.0	2,136.0	2,208.0	2,264.0
			利用数(時間)	1,848.0	416.0	1,600.0	1,288.0
			稼働率(%)	75.49	19.48	72.46	55.81
2	南の蔵	33.05	利用可能数(時間)	2,448.0	2,136.0	2,208.0	2,264.0
			利用数(時間)	976.0	280.0	1,756.0	1,004.0
			稼働率(%)	39.87	13.11	79.53	44.17
3			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
4			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
5			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
6			利用可能時間(時間)				0.0
			利用時間(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
7			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
8			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
9			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
10			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
平均利用可能数(時間)				2,448.0	2,136.0	2,208.0	2,264.0
平均利用数(時間)				1,412.0	348.0	1,678.0	1,146.0
平均稼働率(%)				57.68	16.29	76.00	49.99

安曇野市公共施設現況調書

基準日 令和3年3月31日

施設情報							
施設番号	020103						
施設名	田淵行男記念館						
所在地	豊科南穂高5078-2 (重柳)						
所管部	教育部						
所管課	文化課						
施設区分	公の施設						
大分類	生涯学習施設						
中分類	美術館、博物館、資料館						
根拠条例	安曇野市博物館条例						
設置目的	高山蝶の研究者であり山岳写真家である田淵行男の業績を広く紹介するため、資料の展示時並びに収集及び保管を行う。						
休館日	月曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日の翌日、12月28日から翌年の1月4日までの日	開館時間	9:00 ~ 17:00				
敷地面積(㎡)	1,254.00	借地面積(㎡)	0.00	建築面積(㎡)	194.96	延床面積(㎡)	311.07
施設形態	単独施設	他の複合施設	—				
運営形態	指定管理	指定管理者	公益財団法人安曇野文化財団				
取得価格(千円)	63,592	補助制度の名称	—	補助率(%)	—		
耐震補強履歴	なし	大規模改修履歴	増築(平成6年)、便所(平成2年)				
特記事項	平成31年度から指定管理者制度導入(期間:H31.4.1~R6.3.31)						



市の管理運営経費(千円)									
歳入					歳出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
使用料(減免前)				0	人件費				0
使用料(減免後)				0	光熱水費				0
				0	修繕費	671	64	99	278
				0	委託料				0
				0	借地料				0
				0	その他				0
				0	指定管理料	18,956	13,800	13,800	15,519
計	0	0	0	0	計	19,627	13,864	13,899	15,797

指定管理者の管理運営経費(千円)									
収入					支出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
利用料金(減免前)	2,131	1,761	1,047	1,646	人件費	12,074	9,115	9,044	10,078
利用料金(減免後)	2,064	1,704	910	1,559	光熱水費	617	576	533	575
指定管理料	18,956	13,800	13,800	15,519	修繕費	122	153	127	134
				0	委託料	2,548	1,227	1,319	1,698
				0	原材料費				0
				0	その他	5,717	4,433	3,687	4,612
				0	市への納付金				0
計	21,020	15,561	14,847	17,143	計	21,078	15,504	14,710	17,097

利用及びコストの状況									
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
開館日数(日)	307	306	275	296	施設稼働率(%)	100.00	100.00	100.00	100.00
利用日数(日)	307	306	275	296	利用1日あたりのコスト(千円)	63.93	45.31	50.54	53.26
4月1日人口(人)	98,073	97,581	97,368	97,674	人口1人あたりのコスト(千円)	0.20	0.14	0.14	0.16
利用面積(㎡)	290	290	290	290	面積1㎡あたりのコスト(千円)	67.76	47.87	47.99	54.54
利用者数(人)	8,511	7,219	4,026	6,585	利用者1人あたりのコスト(千円)	2.31	1.92	3.45	2.56
				0		0.00	0.00	0.00	0.00

施設番号	020103	施設名	田淵行男記念館	施設区分	公の施設
------	--------	-----	---------	------	------

建物情報											
No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数	No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数
1	田淵行男記念館	259.74	1990	木造	地下1階平屋	16					
2	田淵行男記念館 増築	26.90	1994	RC造	平屋建	17					
3	便所	24.43	1990	木造	平屋建	18					
4						19					
5						20					
6						21					
7						22					
8						23					
9						24					
10						25					
11						26					
12						27					
13						28					
14						29					
15						30					

貸館等の利用状況							
No.	利用区分	利用面積(㎡)	項目	H30	R1	R2	平均
1			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
2			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
3			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
4			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
5			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
6			利用可能時間(時間)				0.0
			利用時間(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
7			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
8			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
9			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
10			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
平均利用可能数(時間)				0.0	0.0	0.0	0.0
平均利用数(時間)				0.0	0.0	0.0	0.0
平均稼働率(%)				0.00	0.00	0.00	0.00

安曇野市公共施設現況調書

基準日 令和3年3月31日

施設情報							
施設番号	020104						
施設名	飯沼飛行士記念館						
所在地	豊科南穂高3888 (細萱)						
所管部	教育部						
所管課	文化課						
施設区分	公の施設						
大分類	生涯学習施設						
中分類	美術館、博物館、資料館						
根拠条例	飯沼飛行士記念館条例						
設置目的	飯沼飛行士の業績を広く紹介するため、資料の展示並びに収集及び保管を行う。						
休館日	月曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日の翌日、12月28日から翌年の1月4日までの日				開館時間	9:00 ~ 17:00	
敷地面積(㎡)	95.19	借地面積(㎡)	0.00	建築面積(㎡)	57.97	延床面積(㎡)	73.69
施設形態	単独施設	他の複合施設	—				
運営形態	指定管理	指定管理者	公益財団法人安曇野文化財団				
取得価格(千円)	0	補助制度の名称	—			補助率(%)	—
耐震補強履歴	なし	大規模改修履歴	なし				
特記事項	平成31年度から指定管理者制度導入(期間:H31.4.1~R6.3.31) 記念館の敷地に借地は無いが、駐車場用地他に借地あり						



市の管理運営経費(千円)									
歳入					歳出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
使用料(減免前)				0	人件費				0
使用料(減免後)				0	光熱水費				0
				0	修繕費	449			150
				0	委託料				0
				0	借地料	272	272	272	272
				0	その他				0
				0	指定管理料	2,110	2,132	1,942	2,061
計	0	0	0	0	計	2,831	2,404	2,214	2,483

指定管理者の管理運営経費(千円)									
収入					支出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
利用料金(減免前)	222	262	166	217	人件費	0	0	0	0
利用料金(減免後)	193	232	145	190	光熱水費	251	247	217	238
指定管理料	2,110	2,132	1,942	2,061	修繕費	30	31	33	31
				0	委託料	157	158	159	158
				0	原材料費				0
				0	その他	2,358	2,590	1,678	2,209
				0	市への納付金				0
計	2,303	2,394	2,108	2,268	計	2,796	3,026	2,087	2,636

利用及びコストの状況									
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
開館日数(日)	308	305	217	277	施設稼働率(%)	100.00	100.00	100.00	100.00
利用日数(日)	308	305	217	277	利用1日あたりのコスト(千円)	9.19	7.88	10.20	9.09
4月1日人口(人)	98,073	97,581	97,368	97,674	人口1人あたりのコスト(千円)	0.03	0.02	0.02	0.03
利用面積(㎡)	74	74	74	74	面積1㎡あたりのコスト(千円)	38.42	32.62	30.04	33.70
利用者数(人)	932	1,144	667	914	利用者1人あたりのコスト(千円)	3.04	2.10	3.32	2.82
				0		0.00	0.00	0.00	0.00

施設番号	020104	施設名	飯沼飛行士記念館	施設区分	公の施設
------	--------	-----	----------	------	------

建物情報											
No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数	No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数
1	記念館	73.69	1989	木造	2階建	16					
2						17					
3						18					
4						19					
5						20					
6						21					
7						22					
8						23					
9						24					
10						25					
11						26					
12						27					
13						28					
14						29					
15						30					

貸館等の利用状況							
No.	利用区分	利用面積(㎡)	項目	H30	R1	R2	平均
1			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
2			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
3			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
4			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
5			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
6			利用可能時間(時間)				0.0
			利用時間(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
7			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
8			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
9			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
10			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
平均利用可能数(時間)				0.0	0.0	0.0	0.0
平均利用数(時間)				0.0	0.0	0.0	0.0
平均稼働率(%)				0.00	0.00	0.00	0.00

安曇野市公共施設現況調書

基準日 令和3年3月31日

施設情報							
施設番号	020105						
施設名	貞享義民記念館						
所在地	三郷明盛3209番地 (中萱)						
所管部	教育部						
所管課	文化課						
施設区分	公の施設						
大分類	生涯学習施設						
中分類	美術館、博物館、資料館						
根拠条例	貞享義民記念館条例						
設置目的	貞享義民の業績に関わる資料の収集、保管、展示、調査研究を通じて、郷土の歴史や民主主義の意義、人権尊重の精神を広く啓発し、生涯学習を支援する。						
休館日	月曜日(祝日の場合はその翌日)、12月28日から翌年の2月末日までの日	開館時間	9:00 ~ 17:00				
敷地面積(㎡)	8,002.00	借地面積(㎡)	3,443.00	建築面積(㎡)	674.00	延床面積(㎡)	1,090.00
施設形態	単独施設	他の複合施設	—				
運営形態	直営	指定管理者	—				
取得価格(千円)	838,000	補助制度の名称	—	補助率(%)	—		
耐震補強履歴	なし	大規模改修履歴	なし				
特記事項							



市の管理運営経費(千円)									
歳入					歳出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
使用料(減免前)	486	461	374	440	人件費	5,719	5,718	5,787	5,741
使用料(減免後)	313	246	150	236	光熱水費	1,563	1,608	1,357	1,509
				0	修繕費	48	32	47	42
				0	委託料	3,302	3,270	3,300	3,291
				0	借地料	1,584	1,584	1,584	1,584
				0	その他	717	678	685	693
				0	指定管理料				0
計	313	246	150	236	計	12,933	12,890	12,760	12,861

指定管理者の管理運営経費(千円)									
収入					支出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
利用料金(減免前)				0	人件費				0
利用料金(減免後)				0	光熱水費				0
指定管理料				0	修繕費				0
				0	委託料				0
				0	原材料費				0
				0	その他				0
				0	市への納付金				0
計	0	0	0	0	計	0	0	0	0

利用及びコストの状況									
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
開館日数(日)	306	306	277	296	施設稼働率(%)	100.00	100.00	100.00	100.00
利用日数(日)	306	306	277	296	利用1日あたりのコスト(千円)	41.24	41.32	45.52	42.70
4月1日人口(人)	98,073	97,581	97,368	97,674	人口1人あたりのコスト(千円)	0.13	0.13	0.13	0.13
利用面積(㎡)	1,090	1,090	1,090	1,090	面積1㎡あたりのコスト(千円)	11.58	11.60	11.57	11.58
利用者数(人)	4,877	4,653	3,862	4,464	利用者1人あたりのコスト(千円)	2.59	2.72	3.27	2.86
				0		0.00	0.00	0.00	0.00

施設番号	020105	施設名	貞享義民記念館	施設区分	公の施設
------	--------	-----	---------	------	------

建物情報											
No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数	No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数
1	貞享義民記念館	444.00	1992	RC造	2	16					
2						17					
3						18					
4						19					
5						20					
6						21					
7						22					
8						23					
9						24					
10						25					
11						26					
12						27					
13						28					
14						29					
15						30					

貸館等の利用状況							
No.	利用区分	利用面積(㎡)	項目	H30	R1	R2	平均
1	研修室	55.93	利用可能数(時間)	2,448.0	2,448.0	2,216.0	2,370.7
			利用数(時間)	377.0	311.0	222.0	303.3
			稼働率(%)	15.40	12.70	10.02	12.71
2	企画展示室	64.99	利用可能数(時間)	2,448.0	2,448.0	2,216.0	2,370.7
			利用数(時間)	1,896.0	2,096.0	1,728.0	1,906.7
			稼働率(%)	77.45	85.62	77.98	80.35
3			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
4			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
5			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
6			利用可能時間(時間)				0.0
			利用時間(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
7			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
8			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
9			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
10			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
平均利用可能数(時間)				2,448.0	2,448.0	2,216.0	2,370.7
平均利用数(時間)				1,136.5	1,203.5	975.0	1,105.0
平均稼働率(%)				46.43	49.16	44.00	46.53

安曇野市公共施設現況調書

基準日 令和3年3月31日

施設情報							
施設番号	020106						
施設名	臼井吉見文学館						
所在地	堀金烏川2701番地 (上堀)						
所管部	教育部						
所管課	文化課						
施設区分	公の施設						
大分類	生涯学習施設						
中分類	美術館、博物館、資料館						
根拠条例	臼井吉見文学館条例						
設置目的	臼井吉見の業績を広く紹介するため、資料の展示並びに収集及び保管を行う。						
休館日	土曜日、祝日、12月29日から翌年の1月3日までの日				開館時間	9:00 ~ 17:00	
敷地面積(㎡)	603.00	借地面積(㎡)	0.00	建築面積(㎡)	139.00	延床面積(㎡)	139.00
施設形態	単独施設	他の複合施設	-				
運営形態	直営	指定管理者	-				
取得価格(千円)	55,844	補助制度の名称	-			補助率(%)	-
耐震補強履歴	なし	大規模改修履歴	なし				
特記事項	令和元年度に指定管理から直営に戻る。						



市の管理運営経費(千円)									
歳入					歳出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
使用料(減免前)	0	0	0	0	人件費	382	1,258	1,254	965
使用料(減免後)	0	0	0	0	光熱水費		54	49	34
				0	修繕費		149	89	79
				0	委託料		238	735	324
				0	借地料				0
				0	その他		137	107	81
				0	指定管理料	2,185			728
計	0	0	0	0	計	2,567	1,836	2,234	2,212

指定管理者の管理運営経費(千円)									
収入					支出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
利用料金(減免前)	75			75	人件費	1,640			1,640
利用料金(減免後)	0			0	光熱水費	268			268
指定管理料	2,185			728	修繕費				0
				0	委託料	201			201
				0	原材料費				0
				0	その他	113			113
				0	市への納付金				0
計	2,185	0	0	728	計	2,222	0	0	741

利用及びコストの状況									
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
開館日数(日)	306	284	290	293	施設稼働率(%)	100.00	100.00	100.00	100.00
利用日数(日)	306	284	290	293	利用1日あたりのコスト(千円)	8.39	6.46	7.70	7.52
4月1日人口(人)	98,073	97,581	97,368	97,674	人口1人あたりのコスト(千円)	0.03	0.02	0.02	0.02
利用面積(㎡)	139	139	139	139	面積1㎡あたりのコスト(千円)	18.47	13.21	16.07	15.92
利用者数(人)	503	847	699	683	利用者1人あたりのコスト(千円)	5.10	2.17	3.20	3.49
				0		0.00	0.00	0.00	0.00

施設番号	020106	施設名	白井吉見文学館	施設区分	公の施設
------	--------	-----	---------	------	------

建物情報											
No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数	No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数
1	白井吉見文学館	139.00	1991	木造	1	16					
2						17					
3						18					
4						19					
5						20					
6						21					
7						22					
8						23					
9						24					
10						25					
11						26					
12						27					
13						28					
14						29					
15						30					

貸館等の利用状況							
No.	利用区分	利用面積(㎡)	項目	H30	R1	R2	平均
1			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
2			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
3			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
4			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
5			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
6			利用可能時間(時間)				0.0
			利用時間(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
7			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
8			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
9			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
10			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
平均利用可能数(時間)				0.0	0.0	0.0	0.0
平均利用数(時間)				0.0	0.0	0.0	0.0
平均稼働率(%)				0.00	0.00	0.00	0.00

安曇野市公共施設現況調書

基準日 令和3年3月31日

施設情報							
施設番号	020107						
施設名	豊科郷土博物館						
所在地	豊科4289番地8 (成相)						
所管部	教育部						
所管課	文化課						
施設区分	公の施設						
大分類	生涯学習施設						
中分類	美術館、博物館、資料館						
根拠条例	安曇野市博物館条例						
設置目的	郷土安曇野について紹介する総合的な博物館として、自然・歴史・民俗等の諸資料を調査研究・収集・保管し、展示及び講座・学習会等教育普及事業活動を通じて市民に還元する。						
休館日	月曜日(祝日の場合はその翌日)、祝日の翌日、12月28日から翌年の1月4日のまでの日				開館時間	9:00 ~ 17:00	
敷地面積(㎡)	1,060.00	借地面積(㎡)	0.00	建築面積(㎡)	747.00	延床面積(㎡)	1,060.00
施設形態	単独施設	他の複合施設	-				
運営形態	直営	指定管理者	-				
取得価格(千円)	148,379	補助制度の名称	-			補助率(%)	-
耐震補強履歴	なし		大規模改修履歴 H29.11に1階・2階の展示室にエアコンを設置。				
特記事項							



市の管理運営経費(千円)									
歳入					歳出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
使用料(減免前)	645	651	533	610	人件費	13,091	13,088	13,254	13,144
使用料(減免後)	168	170	146	161	光熱水費	1,675	1,574	1,326	1,525
				0	修繕費	203	338	160	234
				0	委託料	1,269	1,332	1,175	1,259
				0	借地料				0
				0	その他	1,508	1,303	2,005	1,605
				0	指定管理料				0
計	168	170	146	161	計	17,746	17,635	17,920	17,767

指定管理者の管理運営経費(千円)									
収入					支出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
利用料金(減免前)				0	人件費				0
利用料金(減免後)				0	光熱水費				0
指定管理料				0	修繕費				0
				0	委託料				0
				0	原材料費				0
				0	その他				0
				0	市への納付金				0
計	0	0	0	0	計	0	0	0	0

利用及びコストの状況									
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
開館日数(日)	304	300	275	293	施設稼働率(%)	99.67	99.67	98.55	99.29
利用日数(日)	303	299	271	291	利用1日あたりのコスト(千円)	58.01	58.41	65.59	60.67
4月1日人口(人)	98,073	97,581	97,368	97,674	人口1人あたりのコスト(千円)	0.18	0.18	0.18	0.18
利用面積(㎡)	1,060	1,060	1,060	1,060	面積1㎡あたりのコスト(千円)	16.58	16.48	16.77	16.61
利用者数(人)	9,200	10,045	6,884	8,710	利用者1人あたりのコスト(千円)	1.91	1.74	2.58	2.08
				0		0.00	0.00	0.00	0.00

施設番号	020107	施設名	豊科郷土博物館	施設区分	公の施設
------	--------	-----	---------	------	------

建物情報											
No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数	No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数
1	豊科郷土博物館	1,060.00	1979	RC造	3	16					
2						17					
3						18					
4						19					
5						20					
6						21					
7						22					
8						23					
9						24					
10						25					
11						26					
12						27					
13						28					
14						29					
15						30					

貸館等の利用状況							
No.	利用区分	利用面積(㎡)	項目	H30	R1	R2	平均
1			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
2			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
3			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
4			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
5			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
6			利用可能時間(時間)				0.0
			利用時間(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
7			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
8			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
9			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
10			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
平均利用可能数(時間)				0.0	0.0	0.0	0.0
平均利用数(時間)				0.0	0.0	0.0	0.0
平均稼働率(%)				0.00	0.00	0.00	0.00

安曇野市公共施設現況調書

基準日 令和3年3月31日

施設情報							
施設番号	020108						
施設名	穂高郷土資料館						
所在地	穂高有明7327番地72 (新屋)						
所管部	教育部						
所管課	文化課						
施設区分	公の施設						
大分類	生涯学習施設						
中分類	美術館、博物館、資料館						
根拠条例	安曇野市穂高郷土資料館条例						
設置目的	穂高地域に関する考古資料、民俗資料及び鐘の鳴る丘集会所関係資料の収蔵・展示。						
休館日	月曜日(祝日の場合はその翌日)、祝日の翌日、12月28日から翌年の2月末日までの日				開館時間	8:30 ~ 17:00	
敷地面積(㎡)	4,464.00	借地面積(㎡)	0.00	建築面積(㎡)	239.00	延床面積(㎡)	478.00
施設形態	単独施設	他の複合施設	-				
運営形態	直営	指定管理者	-				
取得価格(千円)	9,560	補助制度の名称	-			補助率(%)	-
耐震補強履歴	なし	大規模改修履歴	なし				
特記事項							



市の管理運営経費(千円)									
歳入					歳出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
使用料(減免前)	111	98	70	93	人件費	763	762	750	758
使用料(減免後)	77	61	42	60	光熱水費	172	167	146	162
				0	修繕費		13		4
				0	委託料	1,731	1,725	2,173	1,876
				0	借地料				0
				0	その他	95	293	111	166
				0	指定管理料				0
計	77	61	42	60	計	2,761	2,960	3,180	2,967

指定管理者の管理運営経費(千円)									
収入					支出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
利用料金(減免前)				0	人件費				0
利用料金(減免後)				0	光熱水費				0
指定管理料				0	修繕費				0
				0	委託料				0
				0	原材料費				0
				0	その他				0
				0	市への納付金				0
計	0	0	0	0	計	0	0	0	0

利用及びコストの状況									
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
開館日数(日)	258	256	229	248	施設稼働率(%)	75.97	73.05	68.12	72.38
利用日数(日)	196	187	156	180	利用1日あたりのコスト(千円)	13.69	15.50	20.12	16.44
4月1日人口(人)	98,073	97,581	97,368	97,674	人口1人あたりのコスト(千円)	0.03	0.03	0.03	0.03
利用面積(㎡)	239	239	239	239	面積1㎡あたりのコスト(千円)	11.23	12.13	13.13	12.16
利用者数(人)	1,114	977	696	929	利用者1人あたりのコスト(千円)	2.41	2.97	4.51	3.30
				0		0.00	0.00	0.00	0.00

施設番号	020108	施設名	穂高郷土資料館	施設区分	公の施設
------	--------	-----	---------	------	------

建物情報											
No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数	No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数
1	穂高郷土資料館	478.00	1972	RC造	2	16					
2						17					
3						18					
4						19					
5						20					
6						21					
7						22					
8						23					
9						24					
10						25					
11						26					
12						27					
13						28					
14						29					
15						30					

貸館等の利用状況							
No.	利用区分	利用面積(㎡)	項目	H30	R1	R2	平均
1			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
2			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
3			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
4			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
5			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
6			利用可能時間(時間)				0.0
			利用時間(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
7			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
8			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
9			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
10			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
平均利用可能数(時間)				0.0	0.0	0.0	0.0
平均利用数(時間)				0.0	0.0	0.0	0.0
平均稼働率(%)				0.00	0.00	0.00	0.00

安曇野市公共施設現況調書

基準日 令和3年3月31日

施設情報			
施設番号	020113		
施設名	福武直記念館		
所在地	穂高有明7402番地3 (古厩)		
所管部	市民生活部		
所管課	穂高地域課		
施設区分	公の施設		
大分類	生涯学習施設		
中分類	美術館、博物館、資料館		
根拠条例	なし		
設置目的	福武直氏は1969(昭和44)年に現在地に別荘を構え、毎年夏に滞在した。東大教授時代、友好訪中団長を何度も務め、中国の筆、硯など引かれたことから硯・印材を収集。亡くなった年の平成元年12月6日、遺族から旧穂高町に寄贈いただいた。		
休館日	-		開館時間 ~
敷地面積(㎡)	837.00	借地面積(㎡)	建築面積(㎡) 40.00 延床面積(㎡) 40.00
施設形態	単独施設	他の複合施設	-
運営形態	直営	指定管理者	-
取得価格(千円)	寄贈による	補助制度の名称	補助率(%) -
耐震補強履歴	-	大規模改修履歴	-
特記事項			



市の管理運営経費(千円)									
歳入					歳出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
使用料(減免前)				0	人件費	76	76	75	76
使用料(減免後)				0	光熱水費	13	13	12	13
				0	修繕費				0
				0	委託料	317	321	325	321
				0	借地料				0
				0	その他	42	42	42	42
				0	指定管理料				0
計	0	0	0	0	計	448	452	454	451

指定管理者の管理運営経費(千円)									
収入					支出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
利用料金(減免前)				0	人件費				0
利用料金(減免後)				0	光熱水費				0
指定管理料				0	修繕費				0
				0	委託料				0
				0	原材料費				0
				0	その他				0
				0	市への納付金				0
計	0	0	0	0	計	0	0	0	0

利用及びコストの状況									
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
開館日数(日)				0	施設稼働率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
利用日数(日)				0	利用1日あたりのコスト(千円)	0.00	0.00	0.00	0.00
4月1日人口(人)	98,073	97,581	97,368	97,674	人口1人あたりのコスト(千円)	0.00	0.00	0.00	0.00
利用面積(㎡)				0	面積1㎡あたりのコスト(千円)	0.00	0.00	0.00	0.00
利用者数(人)				0	利用者1人あたりのコスト(千円)	0.00	0.00	0.00	0.00
				0		0.00	0.00	0.00	0.00

施設番号	020113	施設名	福武直記念館	施設区分	公の施設
------	--------	-----	--------	------	------

建物情報											
No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数	No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数
1	福武直記念館	40.00	1987	RC造	1	16					
2						17					
3						18					
4						19					
5						20					
6						21					
7						22					
8						23					
9						24					
10						25					
11						26					
12						27					
13						28					
14						29					
15						30					

貸館等の利用状況							
No.	利用区分	利用面積(㎡)	項目	H30	R1	R2	平均
1			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
2			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
3			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
4			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
5			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
6			利用可能時間(時間)				0.0
			利用時間(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
7			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
8			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
9			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
10			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
平均利用可能数(時間)				0.0	0.0	0.0	0.0
平均利用数(時間)				0.0	0.0	0.0	0.0
平均稼働率(%)				0.00	0.00	0.00	0.00

安曇野市公共施設現況調書

基準日 令和3年3月31日

施設情報							
施設番号	020114						
施設名	文化財資料センター						
所在地	穂高5836番地 (穂高町)						
所管部	教育部						
所管課	文化課						
施設区分	公の施設						
大分類	生涯学習施設						
中分類	美術館、博物館、資料館						
根拠条例	安曇野市博物館条例						
設置目的	博物館に展示及び保存する資料の収集・整理等を行う。豊科郷土博物館と連携して学芸活動を補完する役割を果たす。文化財保護系の所管する歴史資料の保管・管理や埋蔵文化財調査を実施する施設を兼ねている。						
休館日	土、日、祝日、年末年始				開館時間	8:45 ~ 17:15	
敷地面積(㎡)	4,479.00	借地面積(㎡)	0.00	建築面積(㎡)	1,284.00	延床面積(㎡)	1,484.00
施設形態	単独施設	他の複合施設	-				
運営形態	直営	指定管理者	-				
取得価格(千円)	513,145	補助制度の名称	-			補助率(%)	-
耐震補強履歴	-	大規模改修履歴	H26年度センター改修工事				
特記事項							



市の管理運営経費(千円)									
歳入					歳出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
使用料(減免前)	0	0	0	0	人件費	3,179	3,176	5,431	3,929
使用料(減免後)	0	0	0	0	光熱水費	427	445	432	435
行政財産目的外使用料(文化課)	0	0	6	2	修繕費	86		13	33
				0	委託料	256	253	244	251
				0	借地料	0	0	0	0
				0	その他	840	1,098	1,404	1,114
				0	指定管理料	0	0	0	0
計	0	0	6	2	計	4,788	4,972	7,524	5,761

指定管理者の管理運営経費(千円)									
収入					支出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
利用料金(減免前)				0	人件費				0
利用料金(減免後)				0	光熱水費				0
指定管理料	0	0	0	0	修繕費				0
				0	委託料				0
				0	原材料費				0
				0	その他				0
				0	市への納付金				0
計	0	0	0	0	計	0	0	0	0

利用及びコストの状況									
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
開館日数(日)	244	240	243	242	施設稼働率(%)	100.00	100.00	100.00	100.00
利用日数(日)	244	240	243	242	利用1日あたりのコスト(千円)	19.62	20.72	30.94	23.76
4月1日人口(人)	98,073	97,581	97,368	97,674	人口1人あたりのコスト(千円)	0.05	0.05	0.08	0.06
利用面積(㎡)	1,484	1,484	1,484	1,484	面積1㎡あたりのコスト(千円)	3.23	3.35	5.07	3.88
利用者数(人)				0	利用者1人あたりのコスト(千円)	0.00	0.00	0.00	0.00
				0		0.00	0.00	0.00	0.00

施設番号	020114	施設名	文化財資料センター	施設区分	公の施設
------	--------	-----	-----------	------	------

建物情報											
No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数	No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数
1	文化財資料センター	1,484.00	1983	S造	2	16					
2						17					
3						18					
4						19					
5						20					
6						21					
7						22					
8						23					
9						24					
10						25					
11						26					
12						27					
13						28					
14						29					
15						30					

貸館等の利用状況							
No.	利用区分	利用面積(㎡)	項目	H30	R1	R2	平均
1			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
2			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
3			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
4			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
5			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
6			利用可能時間(時間)				0.0
			利用時間(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
7			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
8			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
9			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
10			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
平均利用可能数(時間)				0.0	0.0	0.0	0.0
平均利用数(時間)				0.0	0.0	0.0	0.0
平均稼働率(%)				0.00	0.00	0.00	0.00

安曇野市公共施設現況調書

基準日 令和3年3月31日

施設情報							
施設番号	020115						
施設名	文書館						
所在地	堀金烏川2753番地1 (上堀)						
所管部	教育部						
所管課	文化課						
施設区分	公の施設						
大分類	生涯学習施設						
中分類	美術館、博物館、資料館						
根拠条例	安曇野市文書館条例						
設置目的	歴史的若しくは文化的価値を有する公文書等を収集し、保存し又は広く利用に供することにより、市の教育、学術、文化及び生活の発展に寄与する						
休館日	土曜日、祝日、12月29日から翌年の1月3日までの日	開館時間	9:00 ~ 17:00				
敷地面積(㎡)	1,055.95	借地面積(㎡)	0.00	建築面積(㎡)	1,055.95	延床面積(㎡)	1,473.40
施設形態	複合施設	他の複合施設	堀金公民館講堂(講堂を含む敷地・建物面積1495.83㎡ 延床面積1913.28㎡)				
運営形態	直営	指定管理者	-				
取得価格(千円)	725,481	補助制度の名称	-	補助率(%)	-		
耐震補強履歴	平成29年度	大規模改修履歴	H29.8-H30.3耐震改修				
特記事項							



市の管理運営経費(千円)									
歳入					歳出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
使用料(減免前)				0	人件費	21,874	21,846	36,728	26,816
使用料(減免後)				0	光熱水費	1,400	1,328	1,097	1,275
				0	修繕費	253	443	284	327
				0	委託料	18,598	2,542	3,242	8,127
				0	借地料				0
				0	その他	11,470	2,242	1,686	5,133
				0	指定管理料				0
計	0	0	0	0	計	53,595	28,401	43,037	41,678

指定管理者の管理運営経費(千円)									
収入					支出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
利用料金(減免前)				0	人件費				0
利用料金(減免後)				0	光熱水費				0
指定管理料				0	修繕費				0
				0	委託料				0
				0	原材料費				0
				0	その他				0
				0	市への納付金				0
計	0	0	0	0	計	0	0	0	0

利用及びコストの状況									
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
開館日数(日)	143	284	290	239	施設稼働率(%)	100.00	100.00	100.00	100.00
利用日数(日)	143	284	290	239	利用1日あたりのコスト(千円)	374.79	100.00	148.40	207.73
4月1日人口(人)	98,073	97,581	97,368	97,674	人口1人あたりのコスト(千円)	0.55	0.29	0.44	0.43
利用面積(㎡)	1,473	1,473	1,473	1,473	面積1㎡あたりのコスト(千円)	36.38	19.28	29.21	28.29
利用者数(人)	718	1,511	1,339	1,189	利用者1人あたりのコスト(千円)	74.64	18.80	32.14	41.86
				0		0.00	0.00	0.00	0.00

施設番号	020115	施設名	文書館	施設区分	公の施設
------	--------	-----	-----	------	------

建物情報											
No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数	No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数
1	文書館	1,473.40	1979	RC造	2	16					
2						17					
3						18					
4						19					
5						20					
6						21					
7						22					
8						23					
9						24					
10						25					
11						26					
12						27					
13						28					
14						29					
15						30					

貸館等の利用状況							
No.	利用区分	利用面積(㎡)	項目	H30	R1	R2	平均
1			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
2			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
3			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
4			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
5			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
6			利用可能時間(時間)				0.0
			利用時間(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
7			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
8			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
9			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
10			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
平均利用可能数(時間)				0.0	0.0	0.0	0.0
平均利用数(時間)				0.0	0.0	0.0	0.0
平均稼働率(%)				0.00	0.00	0.00	0.00

安曇野市公共施設現況調書

基準日 令和3年3月31日

施設情報							
施設番号	020201						
施設名	豊科交流学习センター						
所在地	豊科5609-3 (新田)						
所管部	教育部						
所管課	文化課						
施設区分	公の施設						
大分類	生涯学習施設						
中分類	交流学习センター						
根拠条例	安曇野市交流学习センター条例						
設置目的	学習の拠点として、芸術文化の発展に向けた市民の自発的な活動の場を提供する。						
休館日	毎週月曜日(祝日を除く)、祝日の翌日(土・日・祝日の場合を除く)、12月28日から1月4日	開館時間	9:00 ~ 21:30				
敷地面積(㎡)	33,442.00	借地面積(㎡)	0.00	建築面積(㎡)	1,460.00	延床面積(㎡)	1,527.00
施設形態	複合施設	他の複合施設	豊科図書館				
運営形態	直営	指定管理者	-				
取得価格(千円)	996,078	補助制度の名称	まちづくり交付金	補助率(%)	23.09		
耐震補強履歴	無	大規模改修履歴	無				
特記事項							



市の管理運営経費(千円)									
歳入					歳出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
使用料(減免前)	3,032	2,859	2,051	2,647	人件費	10,239	10,223	10,120	10,194
使用料(減免後)	2,080	2,004	1,052	1,712	光熱水費	2,183	1,906	1,652	1,914
公衆電話使用料ほか	75	78	51	68	修繕費	391	554	441	462
公共施設目的外使用料	8	8	6	7	委託料	6,155	6,029	5,496	5,893
				0	借地料				0
				0	その他	1,422	1,614	1,554	1,530
				0	指定管理料				0
計	2,163	2,945	2,108	2,405	計	20,390	20,326	19,263	19,993

指定管理者の管理運営経費(千円)									
収入					支出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
利用料金(減免前)				0	人件費				0
利用料金(減免後)				0	光熱水費				0
指定管理料				0	修繕費				0
				0	委託料				0
				0	原材料費				0
				0	その他				0
				0	市への納付金				0
計	0	0	0	0	計	0	0	0	0

利用及びコストの状況									
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
開館日数(日)	305	305	283	298	施設稼働率(%)	100.00	100.00	100.00	100.00
利用日数(日)	305	305	283	298	利用1日あたりのコスト(千円)	59.76	56.99	60.62	59.12
4月1日人口(人)	98,073	97,581	97,368	97,674	人口1人あたりのコスト(千円)	0.19	0.18	0.18	0.18
利用面積(㎡)	1,527	1,527	1,527	1,527	面積1㎡あたりのコスト(千円)	11.94	11.38	11.23	11.52
利用者数(人)	48,177	32,937	17,875	32,996	利用者1人あたりのコスト(千円)	0.38	0.53	0.96	0.62
				0		0.00	0.00	0.00	0.00

施設番号	020201	施設名	豊科交流学習センター	施設区分	公の施設
------	--------	-----	------------	------	------

建物情報											
No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数	No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数
1	豊科交流学習センター	1,527.00	2010	RC造	3	16					
2						17					
3						18					
4						19					
5						20					
6						21					
7						22					
8						23					
9						24					
10						25					
11						26					
12						27					
13						28					
14						29					
15						30					

貸館等の利用状況							
No.	利用区分	利用面積(㎡)	項目	H30	R1	R2	平均
1	多目的交流ホール	248.00	利用可能数(時間)	3,812.5	3,812.5	3,537.5	3,720.8
			利用数(時間)	1,464.5	1,434.0	864.5	1,254.3
			稼働率(%)	38.41	37.61	24.44	33.49
2	学習室1	75.00	利用可能数(時間)	3,812.5	3,812.5	3,537.5	3,720.8
			利用数(時間)	1,585.0	1,437.5	1,034.0	1,352.2
			稼働率(%)	41.57	37.70	29.23	36.17
3	学習室2	38.42	利用可能数(時間)	3,812.5	3,812.5	3,537.5	3,720.8
			利用数(時間)	1,907.5	1,673.5	921.0	1,500.7
			稼働率(%)	50.03	43.90	26.04	39.99
4	学習室3	31.96	利用可能数(時間)	3,812.5	3,812.5	3,537.5	3,720.8
			利用数(時間)	977.5	783.5	1,103.5	954.8
			稼働率(%)	25.64	20.55	31.19	25.79
5	学習室4	25.16	利用可能数(時間)	3,812.5	3,812.5	3,537.5	3,720.8
			利用数(時間)	1,774.5	1,597.5	413.5	1,261.8
			稼働率(%)	46.54	41.90	11.69	33.38
6	学習室5	23.80	利用可能時間(時間)	3,812.5	3,812.5	3,537.5	3,720.8
			利用時間(時間)	1,775.5	1,642.5	649.5	1,355.8
			稼働率(%)	46.57	43.08	18.36	36.00
7	学習室6	19.83	利用可能数(時間)	3,812.5	3,812.5	3,537.5	3,720.8
			利用数(時間)	1,002.0	962.5	511.5	825.3
			稼働率(%)	26.28	25.25	14.46	22.00
8			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
9			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
10			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
平均利用可能数(時間)				3,812.5	3,812.5	3,537.5	3,720.8
平均利用数(時間)				1,498.1	1,361.6	785.4	1,215.0
平均稼働率(%)				39.29	35.71	22.20	32.40

安曇野市公共施設現況調書

基準日 令和3年3月31日

施設情報							
施設番号	020202						
施設名	穂高交流学習センター						
所在地	穂高6765番地2 (等々力)						
所管部	教育部						
所管課	文化課						
施設区分	公の施設						
大分類	生涯学習施設						
中分類	交流学習センター						
根拠条例	安曇野市交流学習センター条例						
設置目的	学習の拠点として、芸術文化の発展に向けた市民の自発的な活動の場を提供する。また、記念館等のない安曇野ゆかりの先人達の顕彰。						
休館日	毎週月曜日(祝日を除く)、祝日の翌日(土・日・祝日の場合を除く)、12月28日から1月4日				開館時間	9:00 ~ 21:30	
敷地面積(㎡)	14,094.00	借地面積(㎡)	0.00	建築面積(㎡)	3,798.00	延床面積(㎡)	2,336.00
施設形態	複合施設	他の複合施設	中央図書館				
運営形態	直営	指定管理者	-				
取得価格(千円)	1,673,068	補助制度の名称	-			補助率(%)	
耐震補強履歴	無	大規模改修履歴	無				
特記事項							



市の管理運営経費(千円)									
歳入					歳出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
使用料(減免前)	4,174	4,344	2,212	3,577	人件費	21,689	21,652	21,374	21,572
使用料(減免後)	2,480	2,690	959	2,043	光熱水費	5,028	4,589	3,936	4,518
公衆電話使用料ほか	66	60	33	53	修繕費	2,122	607	187	972
公共施設目的外使用料	1,040	1,040	1,040	1,040	委託料	6,426	7,286	6,262	6,658
				0	借地料				0
				0	その他	2,467	2,769	2,132	2,456
				0	指定管理料				0
計	3,586	5,444	3,285	4,105	計	37,732	36,903	33,891	36,175

指定管理者の管理運営経費(千円)									
収入					支出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
利用料金(減免前)				0	人件費				0
利用料金(減免後)				0	光熱水費				0
指定管理料				0	修繕費				0
				0	委託料				0
				0	原材料費				0
				0	その他				0
				0	市への納付金				0
計	0	0	0	0	計	0	0	0	0

利用及びコストの状況									
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
開館日数(日)	305	305	283	298	施設稼働率(%)	100.00	100.00	100.00	100.00
利用日数(日)	305	305	283	298	利用1日あたりのコスト(千円)	111.95	103.14	108.15	107.75
4月1日人口(人)	98,073	97,581	97,368	97,674	人口1人あたりのコスト(千円)	0.35	0.32	0.31	0.33
利用面積(㎡)	2,336	2,336	2,336	2,336	面積1㎡あたりのコスト(千円)	14.62	13.47	13.10	13.73
利用者数(人)	41,727	38,377	12,168	30,757	利用者1人あたりのコスト(千円)	0.82	0.82	2.52	1.38
				0		0.00	0.00	0.00	0.00

施設番号	020202	施設名	穂高交流学習センター	施設区分	公の施設
------	--------	-----	------------	------	------

建物情報											
No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数	No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数
1	穂高交流学習センター	2,336.00	2009	S造	平屋	16					
2						17					
3						18					
4						19					
5						20					
6						21					
7						22					
8						23					
9						24					
10						25					
11						26					
12						27					
13						28					
14						29					
15						30					

貸館等の利用状況							
No.	利用区分	利用面積(㎡)	項目	H30	R1	R2	平均
1	多目的交流ホール	185.00	利用可能数(時間)	3,812.5	3,812.5	3,537.5	3,720.8
			利用数(時間)	1,802.5	1,399.0	700.0	1,300.5
			稼働率(%)	47.28	36.70	19.79	34.59
2	学習室	32.00	利用可能数(時間)	3,812.5	3,812.5	3,537.5	3,720.8
			利用数(時間)	1,731.0	1,542.5	816.5	1,363.3
			稼働率(%)	45.40	40.46	23.08	36.31
3	展示ギャラリー	150.00	利用可能数(時間)	3,812.5	3,812.5	3,537.5	3,720.8
			利用数(時間)	2,412.5	2,412.5	1,650.0	2,158.3
			稼働率(%)	63.28	63.28	46.64	57.73
4	交流広場	3,964.00	利用可能数(時間)	3,812.5	3,812.5	3,537.5	3,720.8
			利用数(時間)	50.0	25.0	12.5	29.2
			稼働率(%)	1.31	0.66	0.35	0.77
5			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
6			利用可能時間(時間)				0.0
			利用時間(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
7			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
8			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
9			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
10			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
平均利用可能数(時間)				3,812.5	3,812.5	3,537.5	3,720.8
平均利用数(時間)				1,499.0	1,344.8	794.8	1,212.8
平均稼働率(%)				39.32	35.27	22.47	32.35

安曇野市公共施設現況調査

基準日 令和3年3月31日



施設情報							
施設番号	020203						
施設名	明科子どもと大人の交流学習施設(明科学習館)						
所在地	明科中川手6814番地1 (明科)						
所管部	教育部						
所管課	文化課						
施設区分	公の施設						
大分類	生涯学習施設						
中分類	交流学習センター						
根拠条例	安曇野市明科子どもと大人の交流学習施設条例 安曇野市明科学習館条例						
設置目的	<ul style="list-style-type: none"> ・世代を超えた交流学習と地域コミュニティの拠点とするため ・市民への生涯学習の場を提供するため 						
休館日	毎週月曜日、12月28日から1月4日				開館時間	10:00 ~ 21:00	
敷地面積(㎡)	3,501.55	借地面積(㎡)	0.00	建築面積(㎡)	1,373.61	延床面積(㎡)	862.00
施設形態	複合施設	他の複合施設	明科図書館、明科児童館				
運営形態	直営	指定管理者	-				
取得価格(千円)	750,284	補助制度の名称	-			補助率(%)	
耐震補強履歴	無	大規模改修履歴	無				
特記事項							

市の管理運営経費(千円)									
歳入					歳出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
使用料(減免前)	742	746	472	653	人件費	2,606	2,604	2,617	2,609
使用料(減免後)	417	373	263	351	光熱水費	1,047	1,001	934	994
公衆電話使用料ほか	2	1	1	1	修繕費	236	1,190	481	636
				0	委託料	2,684	2,508	2,761	2,651
				0	借地料				0
				0	その他	682	711	614	669
				0	指定管理料				0
計	419	747	473	546	計	7,255	8,014	7,407	7,559

指定管理者の管理運営経費(千円)									
収入					支出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
利用料金(減免前)				0	人件費				0
利用料金(減免後)				0	光熱水費				0
指定管理料				0	修繕費				0
				0	委託料				0
				0	原材料費				0
				0	その他				0
				0	市への納付金				0
計	0	0	0	0	計	0	0	0	0

利用及びコストの状況									
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
開館日数(日)	306	306	286	299	施設稼働率(%)	100.00	100.00	100.00	100.00
利用日数(日)	306	306	286	299	利用1日あたりのコスト(千円)	22.34	23.75	24.24	23.44
4月1日人口(人)	98,073	97,581	97,368	97,674	人口1人あたりのコスト(千円)	0.07	0.07	0.07	0.07
利用面積(㎡)	862	862	862	862	面積1㎡あたりのコスト(千円)	7.93	8.43	8.04	8.13
利用者数(人)	14,309	17,004	12,563	14,625	利用者1人あたりのコスト(千円)	0.48	0.43	0.55	0.49
				0		0.00	0.00	0.00	0.00

施設番号	020203	施設名	明科子どもと大人の交流学習施設(明科学習館)	施設区分	公の施設
------	--------	-----	------------------------	------	------

建物情報											
No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数	No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数
1	明科子どもと大人の交流学習施設「ひまわり」	862.00	2003	RC造	2	16					
2						17					
3						18					
4						19					
5						20					
6						21					
7						22					
8						23					
9						24					
10						25					
11						26					
12						27					
13						28					
14						29					
15						30					

貸館等の利用状況							
No.	利用区分	利用面積(㎡)	項目	H30	R1	R2	平均
1	学習室	42.27	利用可能数(時間)	2,852.0	2,856.0	2,635.0	2,781.0
			利用数(時間)	86.0	88.0	28.0	67.3
			稼働率(%)	3.02	3.08	1.06	2.39
2	講義室A	39.00	利用可能数(時間)	2,852.0	2,856.0	2,635.0	2,781.0
			利用数(時間)	1,470.0	1,464.0	1,482.0	1,472.0
			稼働率(%)	51.54	51.26	56.24	53.02
3	講義室B	37.70	利用可能数(時間)	2,852.0	2,856.0	2,635.0	2,781.0
			利用数(時間)	118.0	80.0	76.0	91.3
			稼働率(%)	4.14	2.80	2.88	3.27
4	実習室	40.38	利用可能数(時間)	2,852.0	2,856.0	2,635.0	2,781.0
			利用数(時間)	132.0	80.0	4.0	72.0
			稼働率(%)	4.63	2.80	0.15	2.53
5	和室	54.00	利用可能数(時間)	2,852.0	2,856.0	2,635.0	2,781.0
			利用数(時間)	310.0	406.0	226.0	314.0
			稼働率(%)	10.87	14.22	8.58	11.22
6	施設協力者室	39.50	利用可能時間(時間)	2,852.0	2,856.0	2,435.0	2,714.3
			利用時間(時間)	386.0	492.0	294.0	390.7
			稼働率(%)	13.53	17.23	12.07	14.28
7	ハーモニーホール	141.77	利用可能数(時間)	2,852.0	2,856.0	2,635.0	2,781.0
			利用数(時間)	1,072.0	1,010.0	472.0	851.3
			稼働率(%)	37.59	35.36	17.91	30.29
8	屋外ホール	300.00	利用可能数(時間)	2,852.0	2,856.0	2,635.0	2,781.0
			利用数(時間)	1,200.0	1,200.0	1,200.0	1,200.0
			稼働率(%)	42.08	42.02	45.54	43.21
9			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
10			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
平均利用可能数(時間)				2,852.0	2,856.0	2,610.0	2,772.7
平均利用数(時間)				596.8	602.5	472.8	557.3
平均稼働率(%)				20.92	21.10	18.11	20.04

安曇野市公共施設現況調査

基準日 令和3年3月31日

施設情報							
施設番号	020204						
施設名	三郷交流学习センター						
所在地	三郷明盛4810番地1 (二木)						
所管部	教育部						
所管課	文化課						
施設区分	公の施設						
大分類	生涯学習施設						
中分類	交流学习センター						
根拠条例	安曇野市交流学习センター条例						
設置目的	学習の拠点として、芸術文化の発展に向けた市民の自発的な活動の場を提供する。						
休館日	毎週月曜日(祝日を除く)、祝日の翌日(土・日・祝日の場合を除く)、12月28日から1月4日				開館時間	9:00 ~ 21:30	
敷地面積(㎡)	12,085.52	借地面積(㎡)	0.00	建築面積(㎡)	2,223.48	延床面積(㎡)	885.00
施設形態	複合施設	他の複合施設	三郷図書館				
運営形態	直営	指定管理者	-				
取得価格(千円)	1,209,128	補助制度の名称	-			補助率(%)	
耐震補強履歴	無	大規模改修履歴	無				
特記事項							



市の管理運営経費(千円)									
歳入					歳出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
使用料(減免前)	743	1,038	595	792	人件費	2,606	2,604	2,617	2,609
使用料(減免後)	145	206	128	160	光熱水費	1,838	1,711	1,318	1,622
公衆電話使用料ほか	42	33	18	31	修繕費	112	50	18	60
公共施設目的外使用料	582	582	582	582	委託料	2,663	3,263	3,274	3,067
				0	借地料				0
				0	その他	718	517	584	606
				0	指定管理料				0
計	769	1,653	1,195	1,206	計	7,937	8,145	7,811	7,964

指定管理者の管理運営経費(千円)									
収入					支出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
利用料金(減免前)				0	人件費				0
利用料金(減免後)				0	光熱水費				0
指定管理料				0	修繕費				0
				0	委託料				0
				0	原材料費				0
				0	その他				0
				0	市への納付金				0
計	0	0	0	0	計	0	0	0	0

利用及びコストの状況									
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
開館日数(日)	305	305	283	298	施設稼働率(%)	100.00	100.00	100.00	100.00
利用日数(日)	305	305	283	298	利用1日あたりのコスト(千円)	23.50	21.29	23.38	22.72
4月1日人口(人)	98,073	97,581	97,368	97,674	人口1人あたりのコスト(千円)	0.07	0.07	0.07	0.07
利用面積(㎡)	885	885	885	885	面積1㎡あたりのコスト(千円)	8.10	7.34	7.48	7.64
利用者数(人)	7,244	9,289	7,864	8,132	利用者1人あたりのコスト(千円)	0.99	0.70	0.84	0.84
				0		0.00	0.00	0.00	0.00

施設番号	020204	施設名	三郷交流学習センター	施設区分	公の施設
------	--------	-----	------------	------	------

建物情報											
No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数	No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数
1	三郷交流学習センター	885.00	2018	S造	平屋	16					
2						17					
3						18					
4						19					
5						20					
6						21					
7						22					
8						23					
9						24					
10						25					
11						26					
12						27					
13						28					
14						29					
15						30					

貸館等の利用状況							
No.	利用区分	利用面積(㎡)	項目	H30	R1	R2	平均
1	学習室1	64.80	利用可能数(時間)	3,812.5	3,812.5	3,537.5	3,720.8
			利用数(時間)	502.5	1,030.0	664.0	732.2
			稼働率(%)	13.18	27.02	18.77	19.66
2	学習室2	51.84	利用可能数(時間)	3,812.5	3,812.5	3,537.5	3,720.8
			利用数(時間)	401.5	531.0	491.5	474.7
			稼働率(%)	10.53	13.93	13.89	12.78
3	展示ギャラリー	103.00	利用可能数(時間)	3,812.5	3,812.5	3,537.5	3,720.8
			利用数(時間)	2,512.5	3,337.5	1,600.0	2,483.3
			稼働率(%)	65.90	87.54	45.23	66.22
4			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
5			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
6			利用可能時間(時間)				0.0
			利用時間(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
7			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
8			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
9			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
10			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
平均利用可能数(時間)				3,812.5	3,812.5	3,537.5	3,720.8
平均利用数(時間)				1,138.8	1,632.8	918.5	1,230.1
平均稼働率(%)				29.87	42.83	25.96	32.89

安曇野市公共施設現況調書

基準日 令和3年3月31日

施設情報			
施設番号	020301		
施設名	豊科公民館		
所在地	豊科4289番地1 (成相)		
所管部	教育部		
所管課	生涯学習課		
施設区分	公の施設		
大分類	生涯学習施設		
中分類	公民館		
根拠条例	安曇野市公民館条例		
設置目的	地方自治法第244条の2第1項及び社会教育法第24条の規定に基づき設置 地域の社会教育活動の拠点、また地域住民の集会施設として活用することを目的とする		
休館日	第1、第3月曜日(月曜が祝日の場合は翌日)、12月28日～1月4日	開館時間	9:00～21:30
敷地面積(㎡)	5,221.75	借地面積(㎡)	
		建築面積(㎡)	1,942.78
		延床面積(㎡)	2,617.25
施設形態	単独施設	他の複合施設	-
運営形態	直営	指定管理者	-
取得価格(千円)		補助制度の名称	-
		補助率(%)	-
耐震補強履歴	H26-27耐震補強	大規模改修履歴	H26-27大規模改修
特記事項			



市の管理運営経費(千円)									
歳入					歳出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
使用料(減免前)	13,901	6,743	2,408	7,684	人件費	10,718	10,699	10,549	10,655
使用料(減免後)	2,633	2,893	1,088	2,205	光熱水費	2,791	2,782	2,282	2,618
豊科公民館雑入	162	87	82	110	修繕費	234	565	226	342
				0	委託料	9,693	10,148	10,832	10,224
				0	借地料	1,250	1,250	1,250	1,250
				0	その他	2,975	2,516	3,297	2,929
				0	指定管理料				0
計	2,795	2,980	1,170	2,315	計	27,661	27,960	28,436	28,019

指定管理者の管理運営経費(千円)									
収入					支出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
利用料金(減免前)				0	人件費				0
利用料金(減免後)				0	光熱水費				0
指定管理料				0	修繕費				0
				0	委託料				0
				0	原材料費				0
				0	その他				0
				0	市への納付金				0
計	0	0	0	0	計	0	0	0	0

利用及びコストの状況									
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
開館日数(日)	333	334	333	333	施設稼働率(%)	96.10	96.41	79.28	90.59
利用日数(日)	320	322	264	302	利用1日あたりのコスト(千円)	77.71	77.58	103.28	86.19
4月1日人口(人)	98,073	97,581	97,368	97,674	人口1人あたりのコスト(千円)	0.25	0.26	0.28	0.26
利用面積(㎡)	2,617	2,617	2,617	2,617	面積1㎡あたりのコスト(千円)	9.50	9.54	10.42	9.82
利用者数(人)	44,810	44,480	9,816	33,035	利用者1人あたりのコスト(千円)	0.55	0.56	2.78	1.30
				0		0.00	0.00	0.00	0.00

施設番号	020301	施設名	豊科公民館	施設区分	公の施設
------	--------	-----	-------	------	------

建物情報											
No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数	No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数
1	豊科公民館	2,617.25	1967	RC造	3階	16					
2						17					
3						18					
4						19					
5						20					
6						21					
7						22					
8						23					
9						24					
10						25					
11						26					
12						27					
13						28					
14						29					
15						30					

貸館等の利用状況							
No.	利用区分	利用面積(㎡)	項目	H30	R1	R2	平均
1	小会議室	22.52	利用可能数(時間)	4,162.5	4,175.0	4,162.5	4,166.7
			利用数(時間)	1,389.0	1,218.5	339.5	982.3
			稼働率(%)	33.37	29.19	8.16	23.57
2	中会議室	45.05	利用可能数(時間)	4,162.5	4,175.0	4,162.5	4,166.7
			利用数(時間)	1,120.0	831.0	421.5	790.8
			稼働率(%)	26.91	19.90	10.13	18.98
3	大会議室	174.84	利用可能数(時間)	4,162.5	4,175.0	4,162.5	4,166.7
			利用数(時間)	1,358.0	1,090.0	560.5	1,002.8
			稼働率(%)	32.62	26.11	13.47	24.07
4	研修室	25.85	利用可能数(時間)	4,162.5	4,175.0	4,162.5	4,166.7
			利用数(時間)	1,043.0	995.1	313.0	783.7
			稼働率(%)	25.06	23.83	7.52	18.80
5	講座室	45.05	利用可能数(時間)	4,162.5	4,175.0	4,162.5	4,166.7
			利用数(時間)	1,084.5	797.0	704.0	861.8
			稼働率(%)	26.05	19.09	16.91	20.69
6	和室	52.98	利用可能時間(時間)	4,162.5	4,175.0	4,162.5	4,166.7
			利用時間(時間)	880.5	622.5	169.0	557.3
			稼働率(%)	21.15	14.91	4.06	13.37
7	ホール	1,178.00	利用可能数(時間)	4,162.5	4,175.0	4,162.5	4,166.7
			利用数(時間)	648.0	771.5	163.0	527.5
			稼働率(%)	15.57	18.48	3.92	12.65
8	ホワイエ	133.20	利用可能数(時間)	4,162.5	4,175.0	4,162.5	4,166.7
			利用数(時間)	681.0	789.5	175.0	548.5
			稼働率(%)	16.36	18.91	4.20	13.16
9			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
10			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
平均利用可能数(時間)				4,162.5	4,175.0	4,162.5	4,166.7
平均利用数(時間)				1,025.5	889.4	355.7	756.9
平均稼働率(%)				24.64	21.30	8.55	18.16

安曇野市公共施設現況調書

基準日 令和3年3月31日

施設情報							
施設番号	020302						
施設名	穂高公民館						
所在地	穂高5047番地 (等々力町)						
所管部	教育部						
所管課	生涯学習課						
施設区分	公の施設						
大分類	生涯学習施設						
中分類	公民館						
根拠条例	安曇野市公民館条例						
設置目的	地方自治法第244条の2第1項及び社会教育法第24条の規定に基づき設置 地域の社会教育活動の拠点、また地域住民の集会施設として活用することを目的とする。						
休館日	毎月第2及び第4月曜日及び12月28日から翌年の1月4日まで	開館時間	9:00 ~ 21:30				
敷地面積(㎡)	27,259.00	借地面積(㎡)		建築面積(㎡)	1,920.00	延床面積(㎡)	2,606.61
施設形態	複合施設	他の複合施設	穂高会館(穂高総合体育館)				
運営形態	直営	指定管理者	-				
取得価格(千円)	689,421	補助制度の名称	不明	補助率(%)	不明		
耐震補強履歴	H25	大規模改修履歴	H25 屋根、外壁、内装、電気設備、衛生設備				
特記事項							



市の管理運営経費(千円)									
歳入					歳出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
使用料(減免前)	5,303	4,812	2,977	4,364	人件費	3,733	3,728	3,689	3,717
使用料(減免後)	1,146	1,006	745	966	光熱水費	1,988	1,948	1,633	1,856
公共施設目的外使用料	960	960	960	960	修繕費	1,463	22	163	549
穂高公民館雑入	359	435	331	375	委託料	3,096	3,313	3,417	3,275
				0	借地料	178	178	178	178
				0	その他	553	564	739	619
				0	指定管理料				0
計	2,465	6,207	4,268	4,313	計	11,011	9,753	9,819	10,194

指定管理者の管理運営経費(千円)									
収入					支出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
利用料金(減免前)				0	人件費				0
利用料金(減免後)				0	光熱水費				0
指定管理料				0	修繕費				0
				0	委託料				0
				0	原材料費				0
				0	その他				0
				0	市への納付金				0
計	0	0	0	0	計	0	0	0	0

利用及びコストの状況									
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
開館日数(日)	333	334	333	333	施設稼働率(%)	95.80	90.12	71.17	85.70
利用日数(日)	319	301	237	286	利用1日あたりのコスト(千円)	26.79	11.78	23.42	20.66
4月1日人口(人)	98,073	97,581	97,368	97,674	人口1人あたりのコスト(千円)	0.09	0.04	0.06	0.06
利用面積(㎡)	2,607	2,607	2,607	2,607	面積1㎡あたりのコスト(千円)	3.28	1.36	2.13	2.26
利用者数(人)	33,926	31,101	18,651	27,893	利用者1人あたりのコスト(千円)	0.25	0.11	0.30	0.22
				0		0.00	0.00	0.00	0.00

施設番号	020302	施設名	穂高公民館	施設区分	公の施設
------	--------	-----	-------	------	------

建物情報											
No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数	No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数
1	穂高公民館棟	2,606.61	1980	RC造	2	16					
2						17					
3						18					
4						19					
5						20					
6						21					
7						22					
8						23					
9						24					
10						25					
11						26					
12						27					
13						28					
14						29					
15						30					

貸館等の利用状況							
No.	利用区分	利用面積(㎡)	項目	H30	R1	R2	平均
1	第1会議室	56.52	利用可能数(時間)	4,162.5	4,175.0	4,162.5	4,166.7
			利用数(時間)	1,291.0	1,169.0	433.0	964.3
			稼働率(%)	31.02	28.00	10.40	23.14
2	第2会議室	111.06	利用可能数(時間)	4,162.5	4,175.0	4,162.5	4,166.7
			利用数(時間)	1,088.0	981.0	516.0	861.7
			稼働率(%)	26.14	23.50	12.40	20.68
3	第3会議室	101.53	利用可能数(時間)	4,162.5	4,175.0	4,162.5	4,166.7
			利用数(時間)	947.0	825.0	489.0	753.7
			稼働率(%)	22.75	19.76	11.75	18.09
4	児童室	58.64	利用可能数(時間)	4,162.5	4,175.0	4,162.5	4,166.7
			利用数(時間)	1,378.0	1,272.0	1,040.0	1,230.0
			稼働率(%)	33.11	30.47	24.98	29.52
5	講義室	105.08	利用可能数(時間)	4,162.5	4,175.0	4,162.5	4,166.7
			利用数(時間)	792.0	650.0	369.0	603.7
			稼働率(%)	19.03	15.57	8.86	14.49
6	調理実習室	80.07	利用可能時間(時間)	4,162.5	4,175.0	4,162.5	4,166.7
			利用時間(時間)	402.0	294.0	83.0	259.7
			稼働率(%)	9.66	7.04	1.99	6.23
7	視聴覚室	153.12	利用可能数(時間)	4,162.5	4,175.0	4,162.5	4,166.7
			利用数(時間)	1,187.0	1,145.0	527.0	953.0
			稼働率(%)	28.52	27.43	12.66	22.87
8	講堂	661.71	利用可能数(時間)	4,162.5	4,175.0	4,162.5	4,166.7
			利用数(時間)	1,395.0	1,383.0	850.0	1,209.3
			稼働率(%)	33.51	33.13	20.42	29.02
9			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
10			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
平均利用可能数(時間)				4,162.5	4,175.0	4,162.5	4,166.7
平均利用数(時間)				1,060.0	964.9	538.4	854.4
平均稼働率(%)				25.47	23.11	12.93	20.50

安曇野市公共施設現況調書

基準日 令和3年3月31日

施設情報							
施設番号	020303						
施設名	三郷公民館						
所在地	三郷明盛4810番地1 (二木)						
所管部	教育部						
所管課	生涯学習課						
施設区分	公の施設						
大分類	生涯学習施設						
中分類	公民館						
根拠条例	安曇野市公民館条例						
設置目的	地方自治法第244条の2第1項及び社会教育法第24条の規定に基づき設置。 地域の社会活動の拠点、また地域住民の集会施設として活用することを目的とする。						
休館日	第2・4月曜日(月曜日が祝日の場合は翌日)12月28日～1月4日	開館時間	9:00～21:30				
敷地面積(㎡)	三郷支所と同敷地	借地面積(㎡)	三郷支所と同敷地	建築面積(㎡)	1,664.00	延床面積(㎡)	2,528.00
施設形態	複合施設	他の複合施設	三郷支所・三郷保健センター				
運営形態	直営	指定管理者	-				
取得価格(千円)		補助制度の名称	-	補助率(%)	-		
耐震補強履歴	平成27年度	大規模改修履歴	平成27年度支所増築、講堂音響改修、エレベーター設置等				
特記事項							



市の管理運営経費(千円)									
歳入					歳出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
使用料(減免前)	5,019	4,378	2,665	4,021	人件費	1,527	1,524	1,501	1,517
使用料(減免後)	1,057	964	623	881	光熱水費	20	24	15	20
				0	修繕費	1,216	259	188	554
自販機設置料	108	108	132	116	委託料	4,193	4,677	4,904	4,591
				0	借地料	2,677	2,677	2,677	2,677
				0	その他	772	687	653	704
				0	指定管理料				0
計	1,165	1,072	755	997	計	10,405	9,848	9,938	10,064

指定管理者の管理運営経費(千円)									
収入					支出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
利用料金(減免前)				0	人件費				0
利用料金(減免後)				0	光熱水費				0
指定管理料				0	修繕費				0
				0	委託料				0
				0	原材料費				0
				0	その他				0
				0	市への納付金				0
計	0	0	0	0	計	0	0	0	0

利用及びコストの状況									
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
開館日数(日)	333	334	333	333	施設稼働率(%)	99.70	99.70	91.29	96.90
利用日数(日)	332	333	304	323	利用1日あたりのコスト(千円)	27.83	26.35	30.21	28.13
4月1日人口(人)	98,073	97,581	97,368	97,674	人口1人あたりのコスト(千円)	0.09	0.09	0.09	0.09
利用面積(㎡)	2,528	2,528	2,528	2,528	面積1㎡あたりのコスト(千円)	3.66	3.47	3.63	3.59
利用者数(人)	29,381	39,424	26,701	31,835	利用者1人あたりのコスト(千円)	0.31	0.22	0.34	0.29
				0		0.00	0.00	0.00	0.00

施設番号	020303	施設名	三郷公民館	施設区分	公の施設
------	--------	-----	-------	------	------

建物情報											
No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数	No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数
1	三郷公民館	2,528.00	1981	RS造	3	16					
2						17					
3						18					
4						19					
5						20					
6						21					
7						22					
8						23					
9						24					
10						25					
11						26					
12						27					
13						28					
14						29					
15						30					

貸館等の利用状況							
No.	利用区分	利用面積(㎡)	項目	H30	R1	R2	平均
1	会議室101	59.60	利用可能数(時間)	4,162.5	4,175.0	4,162.5	4,166.7
			利用数(時間)	1,650.0	1,392.0	849.5	1,297.2
			稼働率(%)	39.64	33.34	20.41	31.13
2	会議室102	60.40	利用可能数(時間)	4,162.5	4,175.0	4,162.5	4,166.7
			利用数(時間)	1,142.0	946.0	693.0	927.0
			稼働率(%)	27.44	22.66	16.65	22.25
3	会議室201	150.10	利用可能数(時間)	4,162.5	4,175.0	4,162.5	4,166.7
			利用数(時間)	1,432.0	1,279.5	770.5	1,160.7
			稼働率(%)	34.40	30.65	18.51	27.85
4	和室	48.18	利用可能数(時間)	4,162.5	4,175.0	4,162.5	4,166.7
			利用数(時間)	709.0	600.0	409.5	572.8
			稼働率(%)	17.03	14.37	9.84	13.75
5	講義室	178.72	利用可能数(時間)	4,162.5	4,175.0	4,162.5	4,166.7
			利用数(時間)	1,240.0	1,300.5	797.0	1,112.5
			稼働率(%)	29.79	31.15	19.15	26.70
6	スタジオ1	49.00	利用可能時間(時間)	4,162.5	4,175.0	4,162.5	4,166.7
			利用時間(時間)	1,073.5	976.5	519.5	856.5
			稼働率(%)	25.79	23.39	12.48	20.55
7	スタジオ2	78.53	利用可能数(時間)	4,162.5	4,175.0	4,162.5	4,166.7
			利用数(時間)	1,168.0	1,007.0	514.5	896.5
			稼働率(%)	28.06	24.12	12.36	21.51
8	調理実習室	75.08	利用可能数(時間)	4,162.5	4,175.0	4,162.5	4,166.7
			利用数(時間)	378.5	434.0	132.0	314.8
			稼働率(%)	9.09	10.40	3.17	7.55
9	創作室	56.00	利用可能数(時間)	4,162.5	4,175.0	4,162.5	4,166.7
			利用数(時間)	1,058.0	611.0	402.5	690.5
			稼働率(%)	25.42	14.63	9.67	16.57
10	講堂	495.53	利用可能数(時間)	4,162.5	4,175.0	4,162.5	4,166.7
			利用数(時間)	1,229.0	1,085.5	729.0	1,014.5
			稼働率(%)	29.53	26.00	17.51	24.35
			平均利用可能数(時間)	4,162.5	4,175.0	4,162.5	4,166.7
			平均利用数(時間)	1,108.0	963.2	581.7	884.3
			平均稼働率(%)	26.62	23.07	13.97	21.22

安曇野市公共施設現況調書

基準日 令和3年3月31日

施設情報							
施設番号	020304						
施設名	堀金公民館						
所在地	堀金烏川2750-1,2753-1 (上堀)						
所管部	教育部						
所管課	生涯学習課						
施設区分	公の施設						
大分類	生涯学習施設						
中分類	公民館						
根拠条例	安曇野市公民館条例						
設置目的	地方自治法第244条の2第1項及び社会教育法第24条の規定に基づき設置 地域の社会教育活動の拠点、また地域住民の集会施設として活用することを目的とする						
休館日	第2・4月曜日(祝日等の場合は翌日)、12月28日～1月4日	開館時間	9:00 ~ 21:30				
敷地面積(㎡)	10,405.00	借地面積(㎡)	192.00	建築面積(㎡)	3,034.00	延床面積(㎡)	3,352.00
施設形態	複合施設	他の複合施設	堀金支所・堀金図書館・上下水道料金センター				
運営形態	直営	指定管理者	-				
取得価格(千円)		補助制度の名称	社会教育施設整備費補助事業	補助率(%)	20.46		
耐震補強履歴	平成29年度	大規模改修履歴	平成29年度 旧堀金公民館棟を文書館への改修及び講堂耐震・改修工事を実施。				
特記事項							



市の管理運営経費(千円)									
歳入					歳出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
使用料(減免前)	4,643	4,994	4,527	4,721	人件費	4,580	4,571	4,502	4,551
使用料(減免後)	1,791	1,940	1,612	1,781	光熱水費	1,534	1,678	1,375	1,529
				0	修繕費	16	20	42	26
				0	委託料	2,679	2,716	2,844	2,746
				0	借地料				0
				0	その他	935	973	894	934
				0	指定管理料				0
計	1,791	4,994	4,527	3,771	計	9,744	9,958	9,657	9,786

指定管理者の管理運営経費(千円)									
収入					支出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
利用料金(減免前)				0	人件費				0
利用料金(減免後)				0	光熱水費				0
指定管理料				0	修繕費				0
				0	委託料				0
				0	原材料費				0
				0	その他				0
				0	市への納付金				0
計	0	0	0	0	計	0	0	0	0

利用及びコストの状況									
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
開館日数(日)	333	334	333	333	施設稼働率(%)	99.10	99.70	93.99	97.60
利用日数(日)	330	333	313	325	利用1日あたりのコスト(千円)	24.10	14.91	16.39	18.47
4月1日人口(人)	98,073	97,581	97,368	97,674	人口1人あたりのコスト(千円)	0.08	0.05	0.05	0.06
利用面積(㎡)	3,352	3,352	3,352	3,352	面積1㎡あたりのコスト(千円)	2.37	1.48	1.53	1.79
利用者数(人)	37,066	41,867	25,368	34,767	利用者1人あたりのコスト(千円)	0.21	0.12	0.20	0.18
				0		0.00	0.00	0.00	0.00

施設番号	020304	施設名	堀金公民館	施設区分	公の施設
------	--------	-----	-------	------	------

建物情報											
No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数	No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数
1	堀金公民館	3,352.00	1979	RC造	3	16					
2						17					
3						18					
4						19					
5						20					
6						21					
7						22					
8						23					
9						24					
10						25					
11						26					
12						27					
13						28					
14						29					
15						30					

貸館等の利用状況							
No.	利用区分	利用面積(㎡)	項目	H30	R1	R2	平均
1	会議室1	194.00	利用可能数(時間)	4,162.5	4,175.0	4,162.5	4,166.7
			利用数(時間)	1,277.0	1,286.5	1,465.5	1,343.0
			稼働率(%)	30.68	30.81	35.21	32.23
2	会議室2	48.00	利用可能数(時間)	4,162.5	4,175.0	4,162.5	4,166.7
			利用数(時間)	1,062.5	900.5	539.5	834.2
			稼働率(%)	25.53	21.57	12.96	20.02
3	会議室3	47.00	利用可能数(時間)	4,162.5	4,175.0	4,162.5	4,166.7
			利用数(時間)	624.0	680.5	628.0	644.2
			稼働率(%)	14.99	16.30	15.09	15.46
4	会議室4	45.00	利用可能数(時間)	4,162.5	4,175.0	4,162.5	4,166.7
			利用数(時間)	344.0	352.0	158.5	284.8
			稼働率(%)	8.26	8.43	3.81	6.83
5	創作室	43.00	利用可能数(時間)	4,162.5	4,175.0	4,162.5	4,166.7
			利用数(時間)	215.5	211.5	218.5	215.2
			稼働率(%)	5.18	5.07	5.25	5.16
6	スタジオ1	54.00	利用可能時間(時間)	4,162.5	4,175.0	4,162.5	4,166.7
			利用時間(時間)	1,274.5	1,515.0	1,179.0	1,322.8
			稼働率(%)	30.62	36.29	28.32	31.74
7	スタジオ2	214.00	利用可能数(時間)	4,162.5	4,175.0	4,162.5	4,166.7
			利用数(時間)	1,359.0	1,518.0	1,291.0	1,389.3
			稼働率(%)	32.65	36.36	31.02	33.34
8	調理実習棟	318.00	利用可能数(時間)	4,162.5	4,175.0	4,162.5	4,166.7
			利用数(時間)	747.0	605.5	366.5	573.0
			稼働率(%)	17.95	14.50	8.80	13.75
9	講堂	345.00	利用可能数(時間)	4,162.5	4,175.0	4,162.5	4,166.7
			利用数(時間)	1,153.0	1,285.0	1,214.0	1,217.3
			稼働率(%)	27.70	30.78	29.17	29.21
10			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
平均利用可能数(時間)				4,162.5	4,175.0	4,162.5	4,166.7
平均利用数(時間)				895.2	928.3	784.5	869.3
平均稼働率(%)				21.51	22.23	18.85	20.86

安曇野市公共施設現況調書

基準日 令和3年3月31日

施設情報							
施設番号	020305						
施設名	明科公民館						
所在地	明科中川手6824番地1 (明科)						
所管部	教育部						
所管課	生涯学習課						
施設区分	公の施設						
大分類	生涯学習施設						
中分類	公民館						
根拠条例	安曇野市公民館条例						
設置目的	地方自治法第244条の2第1項及び社会教育法第24条の規定に基づき設置 地域の社会教育活動の拠点、また地域住民の集会施設として活用することを目的とする						
休館日	第2、4月曜日(祝日の場合は翌日)及び12月28日～1月4日	開館時間	9:00～21:30				
敷地面積(㎡)	5,022.62	借地面積(㎡)	0.00	建築面積(㎡)	1,328.00	延床面積(㎡)	1,992.21
施設形態	複合施設	他の複合施設	明科支所				
運営形態	直営	指定管理者	-				
取得価格(千円)	678,738	補助制度の名称	-	補助率(%)	-		
耐震補強履歴	なし	大規模改修履歴	なし				
特記事項							



市の管理運営経費(千円)									
歳入					歳出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
使用料(減免前)	2,614	3,009	2,114	2,579	人件費	2,843	2,838	2,803	2,828
使用料(減免後)	858	1,042	686	862	光熱水費	2,733	2,592	2,233	2,519
				0	修繕費	1,040	38	513	530
				0	委託料	6,135	6,342	6,565	6,347
				0	借地料	1	1	1	1
				0	その他	630	554	670	618
				0	指定管理料				0
計	858	3,009	2,114	1,994	計	13,382	12,365	12,785	12,844

指定管理者の管理運営経費(千円)									
収入					支出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
利用料金(減免前)				0	人件費				0
利用料金(減免後)				0	光熱水費				0
指定管理料				0	修繕費				0
				0	委託料				0
				0	原材料費				0
				0	その他				0
				0	市への納付金				0
計	0	0	0	0	計	0	0	0	0

利用及びコストの状況									
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
開館日数(日)	333	334	333	333	施設稼働率(%)	100.00	97.60	87.69	95.10
利用日数(日)	333	326	292	317	利用1日あたりのコスト(千円)	37.61	28.70	36.54	34.28
4月1日人口(人)	98,073	97,581	97,368	97,674	人口1人あたりのコスト(千円)	0.13	0.10	0.11	0.11
利用面積(㎡)	1,992	1,992	1,992	1,992	面積1㎡あたりのコスト(千円)	6.29	4.70	5.36	5.45
利用者数(人)	29,023	24,365	12,693	22,027	利用者1人あたりのコスト(千円)	0.43	0.38	0.84	0.55
				0		0.00	0.00	0.00	0.00

施設番号	020305	施設名	明科公民館	施設区分	公の施設
------	--------	-----	-------	------	------

建物情報											
No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数	No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数
1	明科複合施設	1,992.21	H25	S造	2	16					
2						17					
3						18					
4						19					
5						20					
6						21					
7						22					
8						23					
9						24					
10						25					
11						26					
12						27					
13						28					
14						29					
15						30					

貸館等の利用状況							
No.	利用区分	利用面積(㎡)	項目	H30	R1	R2	平均
1	講堂	337.84	利用可能数(時間)	4,162.5	4,175.0	4,162.5	4,166.7
			利用数(時間)	1,411.5	1,318.0	1,123.5	1,284.3
			稼働率(%)	33.91	31.57	26.99	30.82
2	調理実習室	65.60	利用可能数(時間)	4,162.5	4,175.0	4,162.5	4,166.7
			利用数(時間)	451.5	261.0	121.0	277.8
			稼働率(%)	10.85	6.25	2.91	6.67
3	和室1	46.75	利用可能数(時間)	4,162.5	4,175.0	4,162.5	4,166.7
			利用数(時間)	547.0	387.0	265.0	399.7
			稼働率(%)	13.14	9.27	6.37	9.59
4	和室2	30.69	利用可能数(時間)	4,162.5	4,175.0	4,162.5	4,166.7
			利用数(時間)	357.5	277.0	233.5	289.3
			稼働率(%)	8.59	6.63	5.61	6.94
5	和室3	18.36	利用可能数(時間)	4,162.5	4,175.0	4,162.5	4,166.7
			利用数(時間)	596.0	351.0	246.0	397.7
			稼働率(%)	14.32	8.41	5.91	9.55
6	創作室	64.31	利用可能時間(時間)	4,162.5	4,175.0	4,162.5	4,166.7
			利用時間(時間)	820.5	751.0	397.0	656.2
			稼働率(%)	19.71	17.99	9.54	15.75
7	会議室2	58.35	利用可能数(時間)	4,162.5	4,175.0	4,162.5	4,166.7
			利用数(時間)	1,279.5	983.5	587.5	950.2
			稼働率(%)	30.74	23.56	14.11	22.80
8	講義室1	84.89	利用可能数(時間)	4,162.5	4,175.0	4,162.5	4,166.7
			利用数(時間)	893.0	818.5	648.0	786.5
			稼働率(%)	21.45	19.60	15.57	18.88
9	講義室2	92.42	利用可能数(時間)	4,162.5	4,175.0	4,162.5	4,166.7
			利用数(時間)	718.5	627.0	475.5	607.0
			稼働率(%)	17.26	15.02	11.42	14.57
10			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
平均利用可能数(時間)				4,162.5	4,175.0	4,162.5	4,166.7
平均利用数(時間)				786.1	641.6	455.2	627.6
平均稼働率(%)				18.89	15.37	10.94	15.06

安曇野市公共施設現況調査

基準日 令和3年3月31日

施設情報							
施設番号	020401						
施設名	豊科図書館						
所在地	豊科5609番地3 (新田)						
所管部	教育部						
所管課	文化課						
施設区分	公の施設						
大分類	生涯学習施設						
中分類	図書館						
根拠条例	安曇野市図書館条例						
設置目的	図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、市民の利用に供し、その教養、調査研究等に資することを目的とする。						
休館日	月曜日、祝日の翌日(日曜日、土曜日又は祝日を除く)12/28~1/4、館内整理日						
開館時間	10:00 ~ 18:00						
敷地面積(㎡)	33,442.00	借地面積(㎡)		建築面積(㎡)	1,460.00	延床面積(㎡)	1,089.00
施設形態	複合施設	他の複合施設	安曇野市豊科交流学习センター				
運営形態	直営	指定管理者	-				
取得価格(千円)	996,078	補助制度の名称	-		補助率(%)	-	
耐震補強履歴	-	大規模改修履歴	-				
特記事項							



市の管理運営経費(千円)									
歳入					歳出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
使用料(減免前)				0	人件費	13,216	13,216	13,432	13,288
使用料(減免後)				0	光熱水費	1,581	1,380	1,196	1,386
図書カード再発行手数料	7	4	5	5	修繕費	242	386	223	284
図書館コピー使用料等	22	26	13	20	委託料	4,062	4,161	3,753	3,992
				0	借地料				0
				0	その他	10,059	8,979	8,437	9,158
				0	指定管理料				0
計	29	30	18	26	計	29,160	28,122	27,041	28,108

指定管理者の管理運営経費(千円)									
収入					支出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
利用料金(減免前)				0	人件費				0
利用料金(減免後)				0	光熱水費				0
指定管理料				0	修繕費				0
				0	委託料				0
				0	原材料費				0
				0	その他				0
				0	市への納付金				0
計	0	0	0	0	計	0	0	0	0

利用及びコストの状況									
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
開館日数(日)	288	287	248	274	施設稼働率(%)	100.00	100.00	100.00	100.00
利用日数(日)	288	287	248	274	利用1日あたりのコスト(千円)	101.15	97.88	108.96	102.66
4月1日人口(人)	98,073	97,581	97,368	97,674	人口1人あたりのコスト(千円)	0.30	0.29	0.28	0.29
利用面積(㎡)	1,089	1,089	1,089	1,089	面積1㎡あたりのコスト(千円)	26.75	25.80	24.81	25.79
入館者数(人)	106,923	101,578	6,478	71,660	入館者1人あたりのコスト(千円)	0.27	0.28	4.17	1.57
				0		0.00	0.00	0.00	0.00

施設番号	020401	施設名	豊科図書館	施設区分	公の施設
------	--------	-----	-------	------	------

建物情報											
No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数	No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数
1						16					
2						17					
3						18					
4						19					
5						20					
6						21					
7						22					
8						23					
9						24					
10						25					
11						26					
12						27					
13						28					
14						29					
15						30					

貸館等の利用状況							
No.	利用区分	利用面積(㎡)	項目	H30	R1	R2	平均
1			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
2			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
3			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
4			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
5			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
6			利用可能時間(時間)				0.0
			利用時間(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
7			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
8			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
9			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
10			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
平均利用可能数(時間)				0.0	0.0	0.0	0.0
平均利用数(時間)				0.0	0.0	0.0	0.0
平均稼働率(%)				0.00	0.00	0.00	0.00

安曇野市公共施設現況調査

基準日 令和3年3月31日

施設情報			
施設番号	020402		
施設名	中央図書館		
所在地	穂高6765番地2 (等々力)		
所管部	教育部		
所管課	文化課		
施設区分	公の施設		
大分類	生涯学習施設		
中分類	図書館		
根拠条例	安曇野市図書館条例		
設置目的	図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、市民の利用に供し、その教養、調査研究等に資することを目的とする。		
休館日	月曜日、祝日の翌日(日曜日、土曜日又は祝日を除く)12/28~1/4、館内整理日	開館時間	9:00 ~ 20:00
敷地面積(㎡)	14,094.00	借地面積(㎡)	
		建築面積(㎡)	3,798.00
		延床面積(㎡)	1,821.00
施設形態	複合施設	他の複合施設	穂高交流学習センター
運営形態	直営	指定管理者	-
取得価格(千円)	1,673,068	補助制度の名称	-
		補助率(%)	-
耐震補強履歴	-	大規模改修履歴	-
特記事項			



市の管理運営経費(千円)									
歳入					歳出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
使用料(減免前)				0	人件費	61,920	60,212	51,052	57,728
使用料(減免後)				0	光熱水費	3,951	3,605	3,093	3,550
図書カード再発行手数料	17	13	11	14	修繕費	84	761	227	357
図書館コピー使用料等	116	92	53	87	委託料	6,194	6,944	6,572	6,570
				0	借地料				0
				0	その他	33,267	29,493	27,437	30,066
				0	指定管理料				0
計	133	105	64	101	計	105,416	101,015	88,381	98,271

指定管理者の管理運営経費(千円)									
収入					支出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
利用料金(減免前)				0	人件費				0
利用料金(減免後)				0	光熱水費				0
指定管理料				0	修繕費				0
				0	委託料				0
				0	原材料費				0
				0	その他				0
				0	市への納付金				0
計	0	0	0	0	計	0	0	0	0

利用及びコストの状況									
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
開館日数(日)	287	287	248	274	施設稼働率(%)	100.00	100.00	100.00	100.00
利用日数(日)	287	287	248	274	利用1日あたりのコスト(千円)	366.84	351.60	356.12	358.19
4月1日人口(人)	98,073	97,581	97,368	97,674	人口1人あたりのコスト(千円)	1.07	1.03	0.91	1.00
利用面積(㎡)	1,821	1,821	1,821	1,821	面積1㎡あたりのコスト(千円)	57.82	55.41	48.50	53.91
入館者数(人)	229,660	220,575	138,546	196,260	入館者1人あたりのコスト(千円)	0.46	0.46	0.64	0.52
				0		0.00	0.00	0.00	0.00

施設番号	020402	施設名	中央図書館	施設区分	公の施設
------	--------	-----	-------	------	------

建物情報											
No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数	No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数
1						16					
2						17					
3						18					
4						19					
5						20					
6						21					
7						22					
8						23					
9						24					
10						25					
11						26					
12						27					
13						28					
14						29					
15						30					

貸館等の利用状況							
No.	利用区分	利用面積(㎡)	項目	H30	R1	R2	平均
1			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
2			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
3			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
4			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
5			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
6			利用可能時間(時間)				0.0
			利用時間(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
7			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
8			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
9			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
10			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
平均利用可能数(時間)				0.0	0.0	0.0	0.0
平均利用数(時間)				0.0	0.0	0.0	0.0
平均稼働率(%)				0.00	0.00	0.00	0.00

安曇野市公共施設現況調査

基準日 令和3年3月31日

施設情報							
施設番号	020403						
施設名	三郷図書館						
所在地	三郷明盛4810番地1 (二木)						
所管部	教育部						
所管課	文化課						
施設区分	公の施設						
大分類	生涯学習施設						
中分類	図書館						
根拠条例	安曇野市図書館条例						
設置目的	図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、市民の利用に供し、その教養、調査研究等に資することを目的とする。						
休館日	月曜日、祝日の翌日(日曜日、土曜日又は祝日を除く)12/28~1/4、館内整理日						
開館時間	10:00 ~ 18:00						
敷地面積(㎡)	12,085.00	借地面積(㎡)		建築面積(㎡)	2,223.48	延床面積(㎡)	961.00
施設形態	複合施設	他の複合施設	三郷交流学習センター				
運営形態	直営	指定管理者	-				
取得価格(千円)	1,209,128	補助制度の名称	-		補助率(%)	-	
耐震補強履歴	-	大規模改修履歴	-				
特記事項							



市の管理運営経費(千円)									
歳入					歳出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
使用料(減免前)				0	人件費	9,912	9,912	10,074	9,966
使用料(減免後)				0	光熱水費	1,991	1,853	1,428	1,757
図書カード再発行手数料	2	3	1	2	修繕費	121	45	44	70
図書館コピー使用料等	9	4	2	5	委託料	1,822	2,309	2,225	2,119
				0	借地料				0
				0	その他	12,602	8,475	7,676	9,584
				0	指定管理料				0
計	11	7	3	7	計	26,448	22,594	21,447	23,496

指定管理者の管理運営経費(千円)									
収入					支出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
利用料金(減免前)				0	人件費				0
利用料金(減免後)				0	光熱水費				0
指定管理料				0	修繕費				0
				0	委託料				0
				0	原材料費				0
				0	その他				0
				0	市への納付金				0
計	0	0	0	0	計	0	0	0	0

利用及びコストの状況									
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
開館日数(日)	293	287	248	276	施設稼働率(%)	100.00	100.00	100.00	100.00
利用日数(日)	293	287	248	276	利用1日あたりのコスト(千円)	90.23	78.70	86.47	85.13
4月1日人口(人)	98,073	97,581	97,368	97,674	人口1人あたりのコスト(千円)	0.27	0.23	0.22	0.24
利用面積(㎡)	961	961	961	961	面積1㎡あたりのコスト(千円)	27.51	23.50	22.31	24.44
入館者数(人)	59,447	55,116	39,630	51,398	入館者1人あたりのコスト(千円)	0.44	0.41	0.54	0.47
				0		0.00	0.00	0.00	0.00

施設番号	020403	施設名	三郷図書館	施設区分	公の施設
------	--------	-----	-------	------	------

建物情報											
No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数	No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数
1						16					
2						17					
3						18					
4						19					
5						20					
6						21					
7						22					
8						23					
9						24					
10						25					
11						26					
12						27					
13						28					
14						29					
15						30					

貸館等の利用状況							
No.	利用区分	利用面積(㎡)	項目	H30	R1	R2	平均
1			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
2			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
3			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
4			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
5			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
6			利用可能時間(時間)				0.0
			利用時間(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
7			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
8			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
9			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
10			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
平均利用可能数(時間)				0.0	0.0	0.0	0.0
平均利用数(時間)				0.0	0.0	0.0	0.0
平均稼働率(%)				0.00	0.00	0.00	0.00

安曇野市公共施設現況調査

基準日 令和3年3月31日

施設情報	
施設番号	020404
施設名	堀金図書館
所在地	堀金烏川2750番地1 (上堀)
所管部	教育部
所管課	文化課
施設区分	公の施設
大分類	生涯学習施設
中分類	図書館
根拠条例	安曇野市図書館条例
設置目的	図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、市民の利用に供し、その教養、調査研究等に資することを目的とする。
休館日	月曜日、祝日の翌日(日曜日、土曜日又は祝日を除く)12/28~1/4、館内整理日
開館時間	10:00 ~ 18:00
敷地面積(㎡)	10,405.00
借地面積(㎡)	
建築面積(㎡)	1,699.00
延床面積(㎡)	700.00
施設形態	複合施設
他の複合施設	堀金支所 堀金公民館 上下水道料金センター
運営形態	直営
指定管理者	-
取得価格(千円)	1,418,182
補助制度の名称	-
補助率(%)	-
耐震補強履歴	-
大規模改修履歴	-
特記事項	



市の管理運営経費(千円)									
歳入					歳出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
使用料(減免前)				0	人件費	6,608	6,608	6,716	6,644
使用料(減免後)				0	光熱水費	1,230	1,358	1,116	1,235
図書カード再発行手数料	1	2	1	1	修繕費				0
図書館コピー使用料等	5	3	3	4	委託料	893	629	640	721
				0	借地料				0
				0	その他	12,469	4,910	4,757	7,379
				0	指定管理料				0
計	6	5	4	5	計	21,200	13,505	13,229	15,978

指定管理者の管理運営経費(千円)									
収入					支出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
利用料金(減免前)				0	人件費				0
利用料金(減免後)				0	光熱水費				0
指定管理料				0	修繕費				0
				0	委託料				0
				0	原材料費				0
				0	その他				0
				0	市への納付金				0
計	0	0	0	0	計	0	0	0	0

利用及びコストの状況									
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
開館日数(日)	289	288	249	275	施設稼働率(%)	100.00	100.00	100.00	100.00
利用日数(日)	289	288	249	275	利用1日あたりのコスト(千円)	73.34	46.88	53.11	57.77
4月1日人口(人)	98,073	97,581	97,368	97,674	人口1人あたりのコスト(千円)	0.22	0.14	0.14	0.16
利用面積(㎡)	700	700	700	700	面積1㎡あたりのコスト(千円)	30.28	19.29	18.89	22.82
入館者数(人)	32,330	31,739	22,243	28,771	入館者1人あたりのコスト(千円)	0.66	0.43	0.59	0.56
				0		0.00	0.00	0.00	0.00

施設番号	020404	施設名	堀金図書館	施設区分	公の施設
------	--------	-----	-------	------	------

建物情報											
No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数	No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数
1						16					
2						17					
3						18					
4						19					
5						20					
6						21					
7						22					
8						23					
9						24					
10						25					
11						26					
12						27					
13						28					
14						29					
15						30					

貸館等の利用状況							
No.	利用区分	利用面積(㎡)	項目	H30	R1	R2	平均
1			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
2			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
3			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
4			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
5			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
6			利用可能時間(時間)				0.0
			利用時間(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
7			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
8			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
9			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
10			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
平均利用可能数(時間)				0.0	0.0	0.0	0.0
平均利用数(時間)				0.0	0.0	0.0	0.0
平均稼働率(%)				0.00	0.00	0.00	0.00

安曇野市公共施設現況調査

基準日 令和3年3月31日

施設情報							
施設番号	020405						
施設名	明科図書館						
所在地	明科中川手6814番地1 (栄町)						
所管部	教育部						
所管課	文化課						
施設区分	公の施設						
大分類	生涯学習施設						
中分類	図書館						
根拠条例	安曇野市図書館条例						
設置目的	図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、市民の利用に供し、その教養、調査研究等に資することを目的とする。						
休館日	月曜日、祝日の翌日(日曜日、土曜日又は祝日を除く)12/28~1/4、館内整理日						
開館時間	10:00 ~ 18:00						
敷地面積(㎡)	3,501.55	借地面積(㎡)		建築面積(㎡)	1,374.00	延床面積(㎡)	817.00
施設形態	複合施設	他の複合施設	明科大人と子どもの交流学習施設 明科児童館				
運営形態	直営	指定管理者	-				
取得価格(千円)	750,284	補助制度の名称	-		補助率(%)	-	
耐震補強履歴	-	大規模改修履歴	-				
特記事項							



市の管理運営経費(千円)									
歳入					歳出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
使用料(減免前)				0	人件費	6,608	6,608	6,716	6,644
使用料(減免後)				0	光熱水費	1,028	983	920	977
図書カード再発行手数料	1			1	修繕費	225	295	403	308
図書館コピー使用料等	4	3	1	3	委託料	4,600	1,833	1,755	2,729
				0	借地料				0
				0	その他	9,526	5,885	5,294	6,902
				0	指定管理料				0
計	5	3	1	3	計	21,987	15,604	15,088	17,560

指定管理者の管理運営経費(千円)									
収入					支出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
利用料金(減免前)				0	人件費				0
利用料金(減免後)				0	光熱水費				0
指定管理料				0	修繕費				0
				0	委託料				0
				0	原材料費				0
				0	その他				0
				0	市への納付金				0
計	0	0	0	0	計	0	0	0	0

利用及びコストの状況									
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
開館日数(日)	287	287	248	274	施設稼働率(%)	100.00	100.00	100.00	100.00
利用日数(日)	287	287	248	274	利用1日あたりのコスト(千円)	76.59	54.36	60.83	63.93
4月1日人口(人)	98,073	97,581	97,368	97,674	人口1人あたりのコスト(千円)	0.22	0.16	0.15	0.18
利用面積(㎡)	817	817	817	817	面積1㎡あたりのコスト(千円)	26.91	19.10	18.47	21.49
利用者数(人)	29,141	27,095	22,364	26,200	利用者1人あたりのコスト(千円)	0.75	0.58	0.67	0.67
				0		0.00	0.00	0.00	0.00

施設番号	020405	施設名	明科図書館	施設区分	公の施設
------	--------	-----	-------	------	------

建物情報											
No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数	No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数
1						16					
2						17					
3						18					
4						19					
5						20					
6						21					
7						22					
8						23					
9						24					
10						25					
11						26					
12						27					
13						28					
14						29					
15						30					

貸館等の利用状況							
No.	利用区分	利用面積(㎡)	項目	H30	R1	R2	平均
1			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
2			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
3			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
4			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
5			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
6			利用可能時間(時間)				0.0
			利用時間(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
7			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
8			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
9			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
10			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
平均利用可能数(時間)				0.0	0.0	0.0	0.0
平均利用数(時間)				0.0	0.0	0.0	0.0
平均稼働率(%)				0.00	0.00	0.00	0.00

安曇野市公共施設現況調書

基準日 令和3年3月31日

施設情報							
施設番号	020501						
施設名	豊科南社会体育館						
所在地	豊科279番地1 (上鳥羽)						
所管部	教育部						
所管課	生涯学習課						
施設区分	公の施設						
大分類	生涯学習施設						
中分類	スポーツ施設						
根拠条例	安曇野市体育施設樹齢						
設置目的	スポーツ振興						
休館日	12/28~1/4				開館時間	9:00 ~ 21:30	
敷地面積(㎡)	4,282.37	借地面積(㎡)	0.00	建築面積(㎡)	1,459.10	延床面積(㎡)	1,653.44
施設形態	単独施設	他の複合施設	-				
運営形態	直営	指定管理者	-				
取得価格(千円)	66,600	補助制度の名称	-			補助率(%)	-
耐震補強履歴	-	大規模改修履歴	-				
特記事項							



市の管理運営経費(千円)									
歳入					歳出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
使用料(減免前)	3,766	3,901	3,367	3,678	人件費	491	566	634	564
使用料(減免後)	1,055	1,092	824	990	光熱水費	1,458	1,362	978	1,266
行政財産目的外使用料	4	154	154	104	修繕費		210	126	112
自動販売機電気料	61	79	53	64	委託料	545	571	544	553
				0	借地料				0
				0	その他	91	129	104	108
				0	指定管理料				0
計	1,120	1,325	1,031	1,159	計	2,585	2,838	2,386	2,603

指定管理者の管理運営経費(千円)									
収入					支出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
利用料金(減免前)				0	人件費				0
利用料金(減免後)				0	光熱水費				0
指定管理料				0	修繕費				0
				0	委託料				0
				0	原材料費				0
				0	その他				0
				0	市への納付金				0
計	0	0	0	0	計	0	0	0	0

利用及びコストの状況									
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
開館日数(日)	357	358	357	357	施設稼働率(%)	99.44	98.04	87.68	95.05
利用日数(日)	355	351	313	340	利用1日あたりのコスト(千円)	4.13	4.31	4.33	4.26
4月1日人口(人)	98,073	97,581	97,368	97,674	人口1人あたりのコスト(千円)	0.01	0.02	0.01	0.01
利用面積(㎡)	1,653	1,653	1,653	1,653	面積1㎡あたりのコスト(千円)	0.89	0.92	0.82	0.87
利用者数(人)	36,471	35,546	31,623	34,547	利用者1人あたりのコスト(千円)	0.04	0.04	0.04	0.04
				0		0.00	0.00	0.00	0.00

施設番号	020501	施設名	豊科南社会体育館	施設区分	公の施設
------	--------	-----	----------	------	------

建物情報											
No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数	No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数
1	豊科南社会体育館	1,653.44	1973	RC造	2	16					
2						17					
3						18					
4						19					
5						20					
6						21					
7						22					
8						23					
9						24					
10						25					
11						26					
12						27					
13						28					
14						29					
15						30					

貸館等の利用状況							
No.	利用区分	利用面積(㎡)	項目	H30	R1	R2	平均
1	体育館A(ステージ)	582.00	利用可能数(時間)	4,462.5	4,475.0	4,462.5	4,466.7
			利用数(時間)	2,880.5	2,886.5	2,532.0	2,766.3
			稼働率(%)	64.55	64.50	56.74	61.93
2	体育館B(入口側)	582.00	利用可能数(時間)	4,462.5	4,475.0	4,462.5	4,466.7
			利用数(時間)	2,382.5	2,348.5	2,078.5	2,269.8
			稼働率(%)	53.39	52.48	46.58	50.82
3			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
4			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
5			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
6			利用可能時間(時間)				0.0
			利用時間(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
7			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
8			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
9			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
10			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
平均利用可能数(時間)				4,462.5	4,475.0	4,462.5	4,466.7
平均利用数(時間)				2,631.5	2,617.5	2,305.3	2,518.1
平均稼働率(%)				58.97	58.49	51.66	56.37

安曇野市公共施設現況調書

基準日 令和3年3月31日

施設情報							
施設番号	020502						
施設名	豊科武道館柔道場、剣道場						
所在地	豊科5670番地 (新田)						
所管部	教育部						
所管課	生涯学習課						
施設区分	公の施設						
大分類	生涯学習施設						
中分類	スポーツ施設						
根拠条例	安曇野市体育施設条例						
設置目的	スポーツ振興						
休館日	12/28~1/4				開館時間	9:00 ~ 21:30	
敷地面積(㎡)	1,514.49	借地面積(㎡)	0.00	建築面積(㎡)	1,514.49	延床面積(㎡)	1,514.49
施設形態	単独施設	他の複合施設	-				
運営形態	直営	指定管理者	-				
取得価格(千円)		補助制度の名称	-		補助率(%)	-	
耐震補強履歴	-	大規模改修履歴	-				
特記事項							



市の管理運営経費(千円)									
歳入					歳出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
使用料(減免前)	1,774	1,457	1,258	1,496	人件費	491	566	634	564
使用料(減免後)	280	278	263	274	光熱水費	652	552	352	519
				0	修繕費			83	28
				0	委託料	341	341	342	341
				0	借地料				0
				0	その他	36	57	20	38
				0	指定管理料				0
計	280	278	263	274	計	1,520	1,516	1,431	1,489

指定管理者の管理運営経費(千円)									
収入					支出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
利用料金(減免前)				0	人件費				0
利用料金(減免後)				0	光熱水費				0
指定管理料				0	修繕費				0
				0	委託料				0
				0	原材料費				0
				0	その他				0
				0	市への納付金				0
計	0	0	0	0	計	0	0	0	0

利用及びコストの状況									
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
開館日数(日)	357	358	357	357	施設稼働率(%)	99.72	97.77	86.83	94.77
利用日数(日)	356	350	310	339	利用1日あたりのコスト(千円)	3.48	3.54	3.77	3.60
4月1日人口(人)	98,073	97,581	97,368	97,674	人口1人あたりのコスト(千円)	0.01	0.01	0.01	0.01
利用面積(㎡)	1,514	1,514	1,514	1,514	面積1㎡あたりのコスト(千円)	0.82	0.82	0.77	0.80
利用者数(人)	33,201	26,676	21,701	27,193	利用者1人あたりのコスト(千円)	0.04	0.05	0.05	0.05
				0		0.00	0.00	0.00	0.00

施設番号	020502	施設名	豊科武道館柔道場、剣道場	施設区分	公の施設
------	--------	-----	--------------	------	------

建物情報											
No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数	No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数
1	豊科武道館剣道場	890.69	1954	S造	1	16					
2	豊科武道館柔道場	520.43	1986	S造	1	17					
3	豊科武道館付属棟	103.37	1986	S造	1	18					
4						19					
5						20					
6						21					
7						22					
8						23					
9						24					
10						25					
11						26					
12						27					
13						28					
14						29					
15						30					

貸館等の利用状況							
No.	利用区分	利用面積(㎡)	項目	H30	R1	R2	平均
1	柔道場	402.30	利用可能数(時間)	4,462.5	4,475.0	4,462.5	4,466.7
			利用数(時間)	1,916.5	1,358.0	1,186.0	1,486.8
			稼働率(%)	42.95	30.35	26.58	33.29
2	剣道場	883.00	利用可能数(時間)	4,462.5	4,475.0	4,462.5	4,466.7
			利用数(時間)	1,799.5	1,633.5	1,171.0	1,534.7
			稼働率(%)	40.32	36.50	26.24	34.36
3			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
4			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
5			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
6			利用可能時間(時間)				0.0
			利用時間(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
7			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
8			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
9			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
10			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
平均利用可能数(時間)				4,462.5	4,475.0	4,462.5	4,466.7
平均利用数(時間)				1,858.0	1,495.8	1,178.5	1,510.8
平均稼働率(%)				41.64	33.42	26.41	33.82

安曇野市公共施設現況調書

基準日 令和3年3月31日

施設情報							
施設番号	020503						
施設名	豊科弓道場						
所在地	豊科4027番地2 (吉野)						
所管部	教育部						
所管課	生涯学習課						
施設区分	公の施設						
大分類	生涯学習施設						
中分類	スポーツ施設						
根拠条例	安曇野市体育施設条例						
設置目的	スポーツ振興						
休館日	12/28~1/4				開館時間	9:00 ~ 21:30	
敷地面積(㎡)	586.00	借地面積(㎡)	0.00	建築面積(㎡)	13.25	延床面積(㎡)	156.83
施設形態	単独施設	他の複合施設	-				
運営形態	直営	指定管理者	-				
取得価格(千円)		補助制度の名称	-		補助率(%)	-	
耐震補強履歴	-	大規模改修履歴	-				
特記事項							



市の管理運営経費(千円)									
歳入					歳出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
使用料(減免前)	0	0	0	0	人件費	491	566	634	564
使用料(減免後)	0	0	0	0	光熱水費	88	89	67	81
				0	修繕費	96	31		42
				0	委託料				0
				0	借地料				0
				0	その他				0
				0	指定管理料				0
計	0	0	0	0	計	675	686	701	687

指定管理者の管理運営経費(千円)									
収入					支出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
利用料金(減免前)				0	人件費				0
利用料金(減免後)				0	光熱水費				0
指定管理料				0	修繕費				0
				0	委託料				0
				0	原材料費				0
				0	その他				0
				0	市への納付金				0
計	0	0	0	0	計	0	0	0	0

利用及びコストの状況									
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
開館日数(日)	357	358	357	357	施設稼働率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
利用日数(日)	0	0	0	0	利用1日あたりのコスト(千円)	0.00	0.00	0.00	0.00
4月1日人口(人)	98,073	97,581	97,368	97,674	人口1人あたりのコスト(千円)	0.01	0.01	0.01	0.01
利用面積(㎡)	157	157	157	157	面積1㎡あたりのコスト(千円)	4.30	4.37	4.46	4.38
利用者数(人)	0	0	0	0	利用者1人あたりのコスト(千円)	0.00	0.00	0.00	0.00
				0		0.00	0.00	0.00	0.00

施設番号	020503	施設名	豊科弓道場	施設区分	公の施設
------	--------	-----	-------	------	------

建物情報											
No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数	No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数
1	弓道場	156.83	1992	木造	1	16					
2						17					
3						18					
4						19					
5						20					
6						21					
7						22					
8						23					
9						24					
10						25					
11						26					
12						27					
13						28					
14						29					
15						30					

貸館等の利用状況							
No.	利用区分	利用面積(㎡)	項目	H30	R1	R2	平均
1	弓道場	156.83	利用可能数(時間)	4,462.5	4,475.0	4,462.5	4,466.7
			利用数(時間)	0.0	0.0	0.0	0.0
			稼働率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
2			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
3			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
4			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
5			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
6			利用可能時間(時間)				0.0
			利用時間(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
7			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
8			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
9			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
10			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
平均利用可能数(時間)				4,462.5	4,475.0	4,462.5	4,466.7
平均利用数(時間)				0.0	0.0	0.0	0.0
平均稼働率(%)				0.00	0.00	0.00	0.00

安曇野市公共施設現況調書

基準日 令和3年3月31日

施設情報							
施設番号	020504						
施設名	豊科勤労者総合スポーツ施設						
所在地	豊科南穂高2866番地 (踏入)						
所管部	教育部						
所管課	生涯学習課						
施設区分	公の施設						
大分類	生涯学習施設						
中分類	スポーツ施設						
根拠条例	安曇野市体育施設条例						
設置目的	スポーツ振興						
休館日	12/28~1/4				開館時間	9:00 ~ 21:30	
敷地面積(㎡)	6,780.84	借地面積(㎡)	0.00	建築面積(㎡)	1,634.27	延床面積(㎡)	1,543.12
施設形態	単独施設	他の複合施設	-				
運営形態	直営	指定管理者	-				
取得価格(千円)	388,568	補助制度の名称	-			補助率(%)	-
耐震補強履歴	-	大規模改修履歴	-				
特記事項							



市の管理運営経費(千円)									
歳入					歳出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
使用料(減免前)	5,391	5,260	5,350	5,334	人件費	491	566	634	564
使用料(減免後)	2,313	2,363	920	1,865	光熱水費	1,460	1,417	1,160	1,346
行政財産目的外使用料	4	410	410	275	修繕費	376	191	221	263
自動販売機電気料	19	28	24	24	委託料	4,817	5,081	5,040	4,979
				0	借地料				0
				0	その他	634	796	841	757
				0	指定管理料				0
計	2,336	2,801	1,354	2,164	計	7,778	8,051	7,896	7,908

指定管理者の管理運営経費(千円)									
収入					支出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
利用料金(減免前)				0	人件費				0
利用料金(減免後)				0	光熱水費				0
指定管理料				0	修繕費				0
				0	委託料				0
				0	原材料費				0
				0	その他				0
				0	市への納付金				0
計	0	0	0	0	計	0	0	0	0

利用及びコストの状況									
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
開館日数(日)	357	358	357	357	施設稼働率(%)	100.00	99.16	92.44	97.20
利用日数(日)	357	355	330	347	利用1日あたりのコスト(千円)	15.24	14.79	19.82	16.62
4月1日人口(人)	98,073	97,581	97,368	97,674	人口1人あたりのコスト(千円)	0.06	0.05	0.07	0.06
利用面積(㎡)	1,543	1,543	1,543	1,543	面積1㎡あたりのコスト(千円)	3.53	3.40	4.24	3.72
利用者数(人)	34,963	28,768	22,819	28,850	利用者1人あたりのコスト(千円)	0.16	0.18	0.29	0.21
				0		0.00	0.00	0.00	0.00

施設番号	020504	施設名	豊科勤労者総合スポーツ施設	施設区分	公の施設
------	--------	-----	---------------	------	------

建物情報											
No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数	No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数
1	豊科勤労者スポーツ施設体育館	1,543.12	1995	S造	1	16					
2						17					
3						18					
4						19					
5						20					
6						21					
7						22					
8						23					
9						24					
10						25					
11						26					
12						27					
13						28					
14						29					
15						30					

貸館等の利用状況							
No.	利用区分	利用面積(㎡)	項目	H30	R1	R2	平均
1	体育館A(入口側)	582.40	利用可能数(時間)	4,462.5	4,475.0	4,462.5	4,466.7
			利用数(時間)	2,469.5	2,156.5	1,709.5	2,111.8
			稼働率(%)	55.34	48.19	38.31	47.28
2	体育館B(ステージ)	582.40	利用可能数(時間)	4,462.5	4,475.0	4,462.5	4,466.7
			利用数(時間)	2,702.5	2,554.5	2,132.5	2,463.2
			稼働率(%)	60.56	57.08	47.79	55.14
3	テニスコートA(東)	783.00	利用可能数(時間)	4,462.5	4,475.0	4,462.5	4,466.7
			利用数(時間)	1,724.5	1,739.5	1,738.5	1,734.2
			稼働率(%)	38.64	38.87	38.96	38.82
4	テニスコートB(西)	783.00	利用可能数(時間)	4,462.5	4,475.0	4,462.5	4,466.7
			利用数(時間)	1,200.5	1,249.5	1,194.0	1,214.7
			稼働率(%)	26.90	27.92	26.76	27.19
5			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
6			利用可能時間(時間)				0.0
			利用時間(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
7			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
8			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
9			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
10			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
平均利用可能数(時間)				4,462.5	4,475.0	4,462.5	4,466.7
平均利用数(時間)				2,024.3	1,925.0	1,693.6	1,881.0
平均稼働率(%)				45.36	43.02	37.95	42.11

安曇野市公共施設現況調書

基準日 令和3年3月31日

施設情報							
施設番号	020505						
施設名	穂高総合体育館						
所在地	穂高5047番地 (等々力町)						
所管部	教育部						
所管課	生涯学習課						
施設区分	公の施設						
大分類	生涯学習施設						
中分類	スポーツ施設						
根拠条例	安曇野市体育施設条例						
設置目的	スポーツ振興						
休館日	12/28~1/4				開館時間	9:00 ~ 21:30	
敷地面積(㎡)	27,259.00	借地面積(㎡)	0.00	建築面積(㎡)	1,920.00	延床面積(㎡)	5,387.03
施設形態	複合施設	他の複合施設	穂高公民館				
運営形態	直営	指定管理者	-				
取得価格(千円)	1,265,740	補助制度の名称	-			補助率(%)	9.00%
耐震補強履歴	H26	大規模改修履歴	H26				
特記事項							



市の管理運営経費(千円)									
歳入					歳出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
使用料(減免前)	11,007	10,743	8,623	10,124	人件費	7,543	7,585	7,585	7,571
使用料(減免後)	3,678	3,050	2,601	3,110	光熱水費	4,036	3,956	3,315	3,769
行政財産目的外使用料	68	4	4	25	修繕費				0
自動販売機電気料	16	16	11	14	委託料	6,287	6,727	6,938	6,651
				0	借地料	362	362	362	362
				0	その他	1,122	1,144	1,501	1,256
				0	指定管理料				0
計	3,762	3,070	2,616	3,149	計	19,350	19,774	19,701	19,608

指定管理者の管理運営経費(千円)									
収入					支出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
利用料金(減免前)				0	人件費				0
利用料金(減免後)				0	光熱水費				0
指定管理料				0	修繕費				0
				0	委託料				0
				0	原材料費				0
				0	その他				0
				0	市への納付金				0
計	0	0	0	0	計	0	0	0	0

利用及びコストの状況									
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
開館日数(日)	357	358	357	357	施設稼働率(%)	98.88	100.00	93.00	97.29
利用日数(日)	353	358	332	348	利用1日あたりのコスト(千円)	44.16	46.66	51.46	47.43
4月1日人口(人)	98,073	97,581	97,368	97,674	人口1人あたりのコスト(千円)	0.16	0.17	0.18	0.17
利用面積(㎡)	5,387	5,387	5,387	5,387	面積1㎡あたりのコスト(千円)	2.89	3.10	3.17	3.06
利用者数(人)	90,243	78,052	65,576	77,957	利用者1人あたりのコスト(千円)	0.17	0.21	0.26	0.22
				0		0.00	0.00	0.00	0.00

施設番号	020505	施設名	穂高総合体育館	施設区分	公の施設
------	--------	-----	---------	------	------

建物情報											
No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数	No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数
1	穂高総合体育館	5,387.03	1980	RC造	3	16					
2						17					
3						18					
4						19					
5						20					
6						21					
7						22					
8						23					
9						24					
10						25					
11						26					
12						27					
13						28					
14						29					
15						30					

貸館等の利用状況							
No.	利用区分	利用面積(㎡)	項目	H30	R1	R2	平均
1	アリーナ西	730.00	利用可能数(時間)	4,462.5	4,475.0	4,462.5	4,466.7
			利用数(時間)	2,546.5	2,343.0	1,716.0	2,201.8
			稼働率(%)	57.06	52.36	38.45	49.29
2	アリーナ東	730.00	利用可能数(時間)	4,462.5	4,475.0	4,462.5	4,466.7
			利用数(時間)	2,658.5	2,407.0	1,888.5	2,318.0
			稼働率(%)	59.57	53.79	42.32	51.89
3	柔剣道室	337.60	利用可能数(時間)	4,462.5	4,475.0	4,462.5	4,466.7
			利用数(時間)	1,286.5	1,153.5	837.0	1,092.3
			稼働率(%)	28.83	25.78	18.76	24.45
4	卓球室	221.24	利用可能数(時間)	4,462.5	4,475.0	4,462.5	4,466.7
			利用数(時間)	1,023.0	814.0	714.5	850.5
			稼働率(%)	22.92	18.19	16.01	19.04
5	フィットネスルーム	146.54	利用可能数(時間)	4,462.5	4,475.0	4,462.5	4,466.7
			利用数(時間)	1,846.5	1,709.0	1,519.5	1,691.7
			稼働率(%)	41.38	38.19	34.05	37.87
6	ミーティングルーム	34.75	利用可能時間(時間)	4,462.5	4,475.0	4,462.5	4,466.7
			利用時間(時間)	182.0	440.5	118.0	246.8
			稼働率(%)	4.08	9.84	2.64	5.52
7	プレイルーム	72.91	利用可能数(時間)	4,462.5	4,475.0	4,462.5	4,466.7
			利用数(時間)	828.0	1,058.5	777.5	888.0
			稼働率(%)	18.55	23.65	17.42	19.88
8	控室	23.79	利用可能数(時間)	4,462.5	4,475.0	4,462.5	4,466.7
			利用数(時間)	125.0	95.0	20.5	80.2
			稼働率(%)	2.80	2.12	0.46	1.79
9	テニスコート1コート	807.00	利用可能数(時間)	4,462.5	4,475.0	4,462.5	4,466.7
			利用数(時間)	1,473.5	1,460.5	1,319.5	1,417.8
			稼働率(%)	33.02	32.64	29.57	31.74
10	テニスコート2コート	807.00	利用可能数(時間)	4,462.5	4,475.0	4,462.5	4,466.7
			利用数(時間)	1,185.0	1,066.5	720.0	990.5
			稼働率(%)	26.55	23.83	16.13	22.17
11	テニスコート3コート	807.00	利用可能数(時間)	4,462.5	4,475.0	4,462.5	4,466.7
			利用数(時間)	941.5	1,245.0	1,005.5	1,064.0
			稼働率(%)	21.10	27.82	22.53	23.82
12	テニスコート4コート	807.00	利用可能数(時間)	4,462.5	4,475.0	4,462.5	4,466.7
			利用数(時間)	1,076.0	1,272.5	1,098.0	1,148.8
			稼働率(%)	24.11	28.44	24.61	25.72
			平均利用可能数(時間)	4,462.5	4,475.0	4,462.5	4,466.7
			平均利用数(時間)	1,195.3	1,273.3	996.1	1,154.9
			平均稼働率(%)	26.79	28.45	22.32	25.85

安曇野市公共施設現況調書

基準日 令和3年3月31日

施設情報							
施設番号	020506						
施設名	牧体育館						
所在地	穂高牧1900番地1 (牧)						
所管部	教育部						
所管課	生涯学習課						
施設区分	公の施設						
大分類	生涯学習施設						
中分類	スポーツ施設						
根拠条例	安曇野市体育施設条例						
設置目的	スポーツ振興						
休館日	12/28~1/4				開館時間	9:00 ~ 21:30	
敷地面積(㎡)	3,963.00	借地面積(㎡)	0.00	建築面積(㎡)	819.00	延床面積(㎡)	742.20
施設形態	複合施設	他の複合施設	牧地区公民館				
運営形態	直営	指定管理者	-				
取得価格(千円)	197,695	補助制度の名称	-			補助率(%)	-
耐震補強履歴	-	大規模改修履歴	-				
特記事項							



市の管理運営経費(千円)									
歳入					歳出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
使用料(減免前)	892	865	739	832	人件費	644	719	784	716
使用料(減免後)	199	173	154	175	光熱水費	487	446	401	445
				0	修繕費	12		103	38
				0	委託料	583	672	517	591
				0	借地料				0
				0	その他	107	84	181	124
				0	指定管理料				0
計	199	173	154	175	計	1,833	1,921	1,986	1,913

指定管理者の管理運営経費(千円)									
収入					支出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
利用料金(減免前)				0	人件費				0
利用料金(減免後)				0	光熱水費				0
指定管理料				0	修繕費				0
				0	委託料				0
				0	原材料費				0
				0	その他				0
				0	市への納付金				0
計	0	0	0	0	計	0	0	0	0

利用及びコストの状況									
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
開館日数(日)	357	358	357	357	施設稼働率(%)	87.96	87.15	77.03	84.05
利用日数(日)	314	312	275	300	利用1日あたりのコスト(千円)	5.20	5.60	6.66	5.82
4月1日人口(人)	98,073	97,581	97,368	97,674	人口1人あたりのコスト(千円)	0.02	0.02	0.02	0.02
利用面積(㎡)	742	742	742	742	面積1㎡あたりのコスト(千円)	2.20	2.36	2.47	2.34
利用者数(人)	8,990	8,906	6,983	8,293	利用者1人あたりのコスト(千円)	0.18	0.20	0.26	0.21
				0		0.00	0.00	0.00	0.00

施設番号	020506	施設名	牧体育館	施設区分	公の施設
------	--------	-----	------	------	------

建物情報											
No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数	No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数
1	牧体育館	742.20	1995	S造	1	16					
2						17					
3						18					
4						19					
5						20					
6						21					
7						22					
8						23					
9						24					
10						25					
11						26					
12						27					
13						28					
14						29					
15						30					

貸館等の利用状況							
No.	利用区分	利用面積(㎡)	項目	H30	R1	R2	平均
1	アリーナ	420.00	利用可能数(時間)	4,462.5	4,475.0	4,462.5	4,466.7
			利用数(時間)	1,260.5	1,216.5	1,045.0	1,174.0
			稼働率(%)	28.25	27.18	23.42	26.28
2	会議室	27.50	利用可能数(時間)	4,462.5	4,475.0	4,462.5	4,466.7
			利用数(時間)	0.0	0.0	0.0	0.0
			稼働率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
3	ゲートボール場	599.00	利用可能数(時間)	4,462.5	4,475.0	4,462.5	4,466.7
			利用数(時間)	0.0	0.0	0.0	0.0
			稼働率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
4			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
5			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
6			利用可能時間(時間)				0.0
			利用時間(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
7			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
8			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
9			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
10			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
平均利用可能数(時間)				4,462.5	4,475.0	4,462.5	4,466.7
平均利用数(時間)				420.2	405.5	348.3	391.3
平均稼働率(%)				9.42	9.06	7.81	8.76

安曇野市公共施設現況調書

基準日 令和3年3月31日

施設情報							
施設番号	020507						
施設名	三郷体育館						
所在地	三郷明盛1885番地1 (二木)						
所管部	教育部						
所管課	生涯学習課						
施設区分	公の施設						
大分類	生涯学習施設						
中分類	スポーツ施設						
根拠条例	安曇野市体育施設条例						
設置目的	スポーツ振興						
休館日	12/28~1/4	開館時間	9:00 ~ 21:30				
敷地面積(㎡)	三郷中学校敷	借地面積(㎡)	0.00	建築面積(㎡)	1,494.97	延床面積(㎡)	1,622.24
施設形態	単独施設	他の複合施設	-				
運営形態	直営	指定管理者	-				
取得価格(千円)		補助制度の名称	-	補助率(%)	-		
耐震補強履歴	-	大規模改修履歴	-				
特記事項							



市の管理運営経費(千円)									
歳入					歳出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
使用料(減免前)	2,598	2,552	2,292	2,481	人件費	949	1,024	1,009	994
使用料(減免後)	371	382	374	376	光熱水費	1,592	1,651	966	1,403
				0	修繕費	54	27	279	120
				0	委託料	207	189	190	195
				0	借地料				0
				0	その他	255	375	156	262
				0	指定管理料				0
計	371	382	374	376	計	3,057	3,266	2,600	2,974

指定管理者の管理運営経費(千円)									
収入					支出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
利用料金(減免前)				0	人件費				0
利用料金(減免後)				0	光熱水費				0
指定管理料				0	修繕費				0
				0	委託料				0
				0	原材料費				0
				0	その他				0
				0	市への納付金				0
計	0	0	0	0	計	0	0	0	0

利用及びコストの状況									
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
開館日数(日)	357	358	357	357	施設稼働率(%)	97.48	92.18	80.67	90.11
利用日数(日)	348	330	288	322	利用1日あたりのコスト(千円)	7.72	8.74	7.73	8.06
4月1日人口(人)	98,073	97,581	97,368	97,674	人口1人あたりのコスト(千円)	0.03	0.03	0.02	0.03
利用面積(㎡)	1,622	1,622	1,622	1,622	面積1㎡あたりのコスト(千円)	1.66	1.78	1.37	1.60
利用者数(人)	12,275	9,231	7,126	9,544	利用者1人あたりのコスト(千円)	0.22	0.31	0.31	0.28
				0		0.00	0.00	0.00	0.00

施設番号	020507	施設名	三郷体育館	施設区分	公の施設
------	--------	-----	-------	------	------

建物情報											
No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数	No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数
1	三郷体育館	1,622.24	1972	S造		16					
2						17					
3						18					
4						19					
5						20					
6						21					
7						22					
8						23					
9						24					
10						25					
11						26					
12						27					
13						28					
14						29					
15						30					

貸館等の利用状況							
No.	利用区分	利用面積(㎡)	項目	H30	R1	R2	平均
1	体育館A面(半面・東側)	472.50	利用可能数(時間)	4,462.5	4,475.0	4,462.5	4,466.7
			利用数(時間)	1,773.0	1,741.0	1,553.0	1,689.0
			稼働率(%)	39.73	38.91	34.80	37.81
2	体育館B面(半面・西側)	472.50	利用可能数(時間)	4,462.5	4,475.0	4,462.5	4,466.7
			利用数(時間)	1,872.0	1,789.5	1,614.0	1,758.5
			稼働率(%)	41.95	39.99	36.17	39.37
3			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
4			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
5			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
6			利用可能時間(時間)				0.0
			利用時間(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
7			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
8			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
9			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
10			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
平均利用可能数(時間)				4,462.5	4,475.0	4,462.5	4,466.7
平均利用数(時間)				1,822.5	1,765.3	1,583.5	1,723.8
平均稼働率(%)				40.84	39.45	35.48	38.59

安曇野市公共施設現況調書

基準日 令和3年3月31日

施設情報							
施設番号	020508						
施設名	三郷文化公園						
所在地	三郷明盛4775-3 (二木)						
所管部	都市建設部						
所管課	都市計画課						
施設区分	公の施設						
大分類	生涯学習施設						
中分類	スポーツ施設						
根拠条例	安曇野市都市公園条例						
設置目的	スポーツ振興のため						
休館日	12/28~1/4				開館時間	9:00 ~ 21:30	
敷地面積(㎡)	43,744.00	借地面積(㎡)	0.00	建築面積(㎡)	2,630.80	延床面積(㎡)	4,002.31
施設形態	単独施設	他の複合施設	-				
運営形態	直営	指定管理者	-				
取得価格(千円)	1,390,000	補助制度の名称	公園施設長寿命化対策支援事業、都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業			補助率(%)	32%
耐震補強履歴	H30	大規模改修履歴	H30				
特記事項							



市の管理運営経費(千円)									
歳入					歳出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
使用料(減免前)	5,110	10,364	10,016	8,497	人件費	949	1,024	1,009	994
使用料(減免後)	447	1,121	1,013	860	光熱水費	2,834	5,093	4,288	4,072
行政財産目的外使用料		488	488	488	修繕費		1,330	345	558
自動販売機電気料		102	67	85	委託料	4,849	6,812	7,479	6,380
				0	借地料				0
				0	その他	504	1,227	574	768
				0	指定管理料				0
計	447	1,711	1,568	1,242	計	9,136	15,486	13,695	12,772

指定管理者の管理運営経費(千円)									
収入					支出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
利用料金(減免前)				0	人件費				0
利用料金(減免後)				0	光熱水費				0
指定管理料				0	修繕費				0
				0	委託料				0
				0	原材料費				0
				0	その他				0
				0	市への納付金				0
計	0	0	0	0	計	0	0	0	0

利用及びコストの状況									
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
開館日数(日)	357	358	357	357	施設稼働率(%)	85.71	98.32	91.60	91.88
利用日数(日)	306	352	327	328	利用1日あたりのコスト(千円)	28.40	39.13	37.09	34.87
4月1日人口(人)	98,073	97,581	97,368	97,674	人口1人あたりのコスト(千円)	0.09	0.14	0.12	0.12
利用面積(㎡)	12,001	13,878	13,878	13,252	面積1㎡あたりのコスト(千円)	0.72	0.99	0.87	0.86
利用者数(人)	15,714	27,339	17,434	20,162	利用者1人あたりのコスト(千円)	0.55	0.50	0.70	0.58
				0		0.00	0.00	0.00	0.00

施設番号	020508	施設名	三郷文化公園	施設区分	公の施設
------	--------	-----	--------	------	------

建物情報											
No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数	No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数
1	三郷文化公園体育館	4,002.31	1992	RC造	2	16					
2						17					
3						18					
4						19					
5						20					
6						21					
7						22					
8						23					
9						24					
10						25					
11						26					
12						27					
13						28					
14						29					
15						30					

貸館等の利用状況							
No.	利用区分	利用面積(㎡)	項目	H30	R1	R2	平均
1	グラウンドA面バックネット側	4,704.50	利用可能数(時間)	4,462.5	4,475.0	4,462.5	4,466.7
			利用数(時間)	1,693.0	1,554.5	1,340.5	1,529.3
			稼働率(%)	37.94	34.74	30.04	34.24
2	グラウンドB面小学校側	4,704.50	利用可能数(時間)	4,462.5	4,475.0	4,462.5	4,466.7
			利用数(時間)	1,691.5	1,541.5	1,310.5	1,514.5
			稼働率(%)	37.90	34.45	29.37	33.91
3	テニスコートA面	648.00	利用可能数(時間)	4,462.5	4,475.0	4,462.5	4,466.7
			利用数(時間)	1,463.0	1,273.0	1,444.0	1,393.3
			稼働率(%)	32.78	28.45	32.36	31.20
4	テニスコートB面	648.00	利用可能数(時間)	4,462.5	4,475.0	4,462.5	4,466.7
			利用数(時間)	1,400.5	1,165.0	1,223.5	1,263.0
			稼働率(%)	31.38	26.03	27.42	28.28
5	テニスコートC面	648.00	利用可能数(時間)	4,462.5	4,475.0	4,462.5	4,466.7
			利用数(時間)	1,250.0	1,059.0	1,136.0	1,148.3
			稼働率(%)	28.01	23.66	25.46	25.71
6	テニスコートD面	648.00	利用可能時間(時間)	4,462.5	4,475.0	4,462.5	4,466.7
			利用時間(時間)	1,180.0	1,033.0	1,097.5	1,103.5
			稼働率(%)	26.44	23.08	24.59	24.71
7	メインアリーナ半面西側	549.82	利用可能数(時間)	4,462.5	4,475.0	4,462.5	4,466.7
			利用数(時間)	0.0	2,597.5	2,780.5	2,689.0
			稼働率(%)	0.00	58.04	62.31	60.18
8	メインアリーナ半面東側	549.82	利用可能数(時間)	4,462.5	4,475.0	4,462.5	4,466.7
			利用数(時間)	0.0	2,718.5	2,961.5	2,840.0
			稼働率(%)	0.00	60.75	66.36	63.56
9	柔道場	301.61	利用可能数(時間)	4,462.5	4,475.0	4,462.5	4,466.7
			利用数(時間)	0.0	1,472.0	1,711.0	1,591.5
			稼働率(%)	0.00	32.89	38.34	35.62
10	剣道場	346.64	利用可能数(時間)	4,462.5	4,475.0	4,462.5	4,466.7
			利用数(時間)	0.0	1,346.5	1,023.0	1,184.8
			稼働率(%)	0.00	30.09	22.92	26.51
11	会議室	50.38	利用可能数(時間)	4,462.5	4,475.0	4,462.5	4,466.7
			利用数(時間)	0.0	550.0	154.5	352.3
			稼働率(%)	0.00	12.29	3.46	7.88
12	健康相談室	78.25	利用可能数(時間)	4,462.5	4,475.0	4,462.5	4,466.7
			利用数(時間)	0.0	539.5	194.5	367.0
			稼働率(%)	0.00	12.06	4.36	8.21
			平均利用可能数(時間)	4,462.5	4,475.0	4,462.5	4,466.7
			平均利用数(時間)	667.5	1,404.2	1,364.8	1,145.5
			平均稼働率(%)	14.96	31.38	30.58	25.64

安曇野市公共施設現況調書

基準日 令和3年3月31日

施設情報							
施設番号	020509						
施設名	堀金総合体育館						
所在地	堀金烏川2662番地 (上堀)						
所管部	教育部						
所管課	生涯学習課						
施設区分	公の施設						
大分類	生涯学習施設						
中分類	スポーツ施設						
根拠条例	安曇野市体育施設条例						
設置目的	スポーツ振興						
休館日	12/28~1/4				開館時間	9:00 ~ 21:30	
敷地面積(㎡)	8,000.00	借地面積(㎡)	0.00	建築面積(㎡)	1,164.00	延床面積(㎡)	4,080.29
施設形態	単独施設	他の複合施設	-				
運営形態	直営	指定管理者	-				
取得価格(千円)	790,777	補助制度の名称	-			補助率(%)	-
耐震補強履歴	-	大規模改修履歴	-				
特記事項							



市の管理運営経費(千円)									
歳入					歳出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
使用料(減免前)	7,847	6,986	3,483	6,105	人件費	1,865	1,938		1,268
使用料(減免後)	2,099	1,560	1,054	1,571	光熱水費	2,788	2,551	2,489	2,609
行政財産目的外使用料	41	39	39	40	修繕費	1,507	391	1,219	1,039
自動販売機電気料	62	69	62	64	委託料	4,569	4,401	5,263	4,744
				0	借地料				0
				0	その他	1,159	815	720	898
				0	指定管理料				0
計	2,202	1,668	1,155	1,675	計	11,888	10,096	9,691	10,558

指定管理者の管理運営経費(千円)									
収入					支出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
利用料金(減免前)				0	人件費				0
利用料金(減免後)				0	光熱水費				0
指定管理料				0	修繕費				0
				0	委託料				0
				0	原材料費				0
				0	その他				0
				0	市への納付金				0
計	0	0	0	0	計	0	0	0	0

利用及びコストの状況									
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
開館日数(日)	357	358	357	357	施設稼働率(%)	97.76	99.72	88.52	95.33
利用日数(日)	349	357	316	341	利用1日あたりのコスト(千円)	27.75	23.61	27.01	26.12
4月1日人口(人)	98,073	97,581	97,368	97,674	人口1人あたりのコスト(千円)	0.10	0.09	0.09	0.09
利用面積(㎡)	4,080	4,080	4,080	4,080	面積1㎡あたりのコスト(千円)	2.37	2.07	2.09	2.18
利用者数(人)	74,763	65,830	38,973	59,855	利用者1人あたりのコスト(千円)	0.13	0.13	0.22	0.16
				0		0.00	0.00	0.00	0.00

施設番号	020509	施設名	堀金総合体育館	施設区分	公の施設
------	--------	-----	---------	------	------

建物情報											
No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数	No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数
1	堀金総合体育館	4,080.29	1989	RC造	2	16					
2						17					
3						18					
4						19					
5						20					
6						21					
7						22					
8						23					
9						24					
10						25					
11						26					
12						27					
13						28					
14						29					
15						30					

貸館等の利用状況							
No.	利用区分	利用面積(㎡)	項目	H30	R1	R2	平均
1	メインアリーナ半面入口側	695.00	利用可能数(時間)	4,462.5	4,475.0	4,462.5	4,466.7
			利用数(時間)	2,193.5	1,994.0	952.0	1,713.2
			稼働率(%)	49.15	44.56	21.33	38.35
2	メインアリーナ半面ステージ側	695.00	利用可能数(時間)	4,462.5	4,475.0	4,462.5	4,466.7
			利用数(時間)	1,889.5	1,856.0	839.5	1,528.3
			稼働率(%)	42.34	41.47	18.81	34.21
3	サブアリーナ	333.00	利用可能数(時間)	4,462.5	4,475.0	4,462.5	4,466.7
			利用数(時間)	1,662.0	1,466.5	959.5	1,362.7
			稼働率(%)	37.24	32.77	21.50	30.51
4	柔道場	225.00	利用可能数(時間)	4,462.5	4,475.0	4,462.5	4,466.7
			利用数(時間)	974.5	825.5	354.0	718.0
			稼働率(%)	21.84	18.45	7.93	16.07
5	剣道場	340.00	利用可能数(時間)	4,462.5	4,475.0	4,462.5	4,466.7
			利用数(時間)	862.5	796.0	369.5	676.0
			稼働率(%)	19.33	17.79	8.28	15.13
6	ミーティングルーム	120.00	利用可能時間(時間)	4,462.5	4,475.0	4,462.5	4,466.7
			利用時間(時間)	795.5	614.5	153.0	521.0
			稼働率(%)	17.83	13.73	3.43	11.66
7			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
8			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
9			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
10			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
平均利用可能数(時間)				4,462.5	4,475.0	4,462.5	4,466.7
平均利用数(時間)				1,396.3	1,258.8	604.6	1,086.5
平均稼働率(%)				31.29	28.13	13.55	24.32

安曇野市公共施設現況調書

基準日 令和3年3月31日

施設情報							
施設番号	020510						
施設名	堀金多目的屋内運動場						
所在地	堀金烏川2697番地1 (上堀)						
所管部	教育部						
所管課	生涯学習課						
施設区分	公の施設						
大分類	生涯学習施設						
中分類	スポーツ施設						
根拠条例	安曇野市体育施設条例						
設置目的	スポーツ振興						
休館日	12/28~1/4				開館時間	9:00 ~ 21:30	
敷地面積(㎡)	2,768.00	借地面積(㎡)	2,768.00	建築面積(㎡)	1,405.89	延床面積(㎡)	1,385.26
施設形態	単独施設	他の複合施設	-				
運営形態	直営	指定管理者	-				
取得価格(千円)	334,950	補助制度の名称	-			補助率(%)	-
耐震補強履歴	-	大規模改修履歴	-				
特記事項							



市の管理運営経費(千円)									
歳入					歳出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
使用料(減免前)	3,689	3,321	2,777	3,262	人件費	1,865	1,938	1,909	1,904
使用料(減免後)	898	982	837	906	光熱水費	998	953	775	909
行政財産目的外使用料	4	52	52	0	修繕費		375	186	187
自動販売機電気料	36	11	11	0	委託料	773	691	862	775
				0	借地料	1,675	1,675	1,675	1,675
				0	その他	108	109	74	97
				0	指定管理料				0
計	938	1,045	900	961	計	5,419	5,741	5,481	5,547

指定管理者の管理運営経費(千円)									
収入					支出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
利用料金(減免前)				0	人件費				0
利用料金(減免後)				0	光熱水費				0
指定管理料				0	修繕費				0
				0	委託料				0
				0	原材料費				0
				0	その他				0
				0	市への納付金				0
計	0	0	0	0	計	0	0	0	0

利用及びコストの状況									
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
開館日数(日)	357	358	357	357	施設稼働率(%)	100.00	99.44	87.68	95.71
利用日数(日)	357	356	313	342	利用1日あたりのコスト(千円)	12.55	13.19	14.64	13.46
4月1日人口(人)	98,073	97,581	97,368	97,674	人口1人あたりのコスト(千円)	0.05	0.05	0.05	0.05
利用面積(㎡)	1,256	1,256	1,256	1,256	面積1㎡あたりのコスト(千円)	3.57	3.74	3.65	3.65
利用者数(人)	15,109	13,547	9,584	12,747	利用者1人あたりのコスト(千円)	0.30	0.35	0.48	0.37
				0		0.00	0.00	0.00	0.00

施設番号	020510	施設名	堀金多目的屋内運動場	施設区分	公の施設
------	--------	-----	------------	------	------

建物情報											
No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数	No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数
1	堀金多目的運動場	1,385.26	1999	RC造	1	16					
2						17					
3						18					
4						19					
5						20					
6						21					
7						22					
8						23					
9						24					
10						25					
11						26					
12						27					
13						28					
14						29					
15						30					

貸館等の利用状況							
No.	利用区分	利用面積(㎡)	項目	H30	R1	R2	平均
1	屋内運動場(半面西側)	628.10	利用可能数(時間)	4,462.5	4,475.0	4,462.5	4,466.7
			利用数(時間)	2,552.0	2,199.0	1,877.0	2,209.3
			稼働率(%)	57.19	49.14	42.06	49.46
2	屋内運動場(半面東側)	628.10	利用可能数(時間)	4,462.5	4,475.0	4,462.5	4,466.7
			利用数(時間)	2,547.0	2,196.0	1,874.5	2,205.8
			稼働率(%)	57.08	49.07	42.01	49.38
3			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
4			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
5			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
6			利用可能時間(時間)				0.0
			利用時間(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
7			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
8			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
9			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
10			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
平均利用可能数(時間)				4,462.5	4,475.0	4,462.5	4,466.7
平均利用数(時間)				2,549.5	2,197.5	1,875.8	2,207.6
平均稼働率(%)				57.13	49.11	42.03	49.42

安曇野市公共施設現況調査

基準日 令和3年3月31日

施設情報							
施設番号	020511						
施設名	明科体育館						
所在地	明科中川手3167番地1 (町)						
所管部	教育部						
所管課	生涯学習課						
施設区分	公の施設						
大分類	生涯学習施設						
中分類	スポーツ施設						
根拠条例	安曇野市体育施設条例						
設置目的	スポーツ振興						
休館日	12/28~1/4				開館時間	9:00 ~ 21:30	
敷地面積(㎡)	5,753.00	借地面積(㎡)	5,753.00	建築面積(㎡)	2,040.65	延床面積(㎡)	2,631.49
施設形態	単独施設	他の複合施設	-				
運営形態	直営	指定管理者	-				
取得価格(千円)	361,566	補助制度の名称	-			補助率(%)	12.80%
耐震補強履歴	H30	大規模改修履歴	H21				
特記事項							



市の管理運営経費(千円)									
歳入					歳出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
使用料(減免前)	3,831	5,413	4,608	4,617	人件費	796	795	859	817
使用料(減免後)	350	680	247	426	光熱水費	1,017	728	527	757
行政財産目的外使用料	4	77	72	51	修繕費			441	147
自動販売機電気料	38	13	19	23	委託料	447	611	748	602
				0	借地料	1,895	1,895	1,895	1,895
				0	その他	98	265	209	191
				0	指定管理料				0
計	392	770	338	500	計	4,253	4,294	4,679	4,409

指定管理者の管理運営経費(千円)									
収入					支出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
利用料金(減免前)				0	人件費				0
利用料金(減免後)				0	光熱水費				0
指定管理料				0	修繕費				0
				0	委託料				0
				0	原材料費				0
				0	その他				0
				0	市への納付金				0
計	0	0	0	0	計	0	0	0	0

利用及びコストの状況									
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
開館日数(日)	357	358	357	357	施設稼働率(%)	66.11	94.41	75.91	78.81
利用日数(日)	236	338	271	282	利用1日あたりのコスト(千円)	16.36	10.43	16.02	14.27
4月1日人口(人)	98,073	97,581	97,368	97,674	人口1人あたりのコスト(千円)	0.04	0.04	0.04	0.04
利用面積(㎡)	1,841	1,841	1,841	1,841	面積1㎡あたりのコスト(千円)	2.10	1.91	2.36	2.12
利用者数(人)	11,196	14,603	6,194	10,664	利用者1人あたりのコスト(千円)	0.34	0.24	0.70	0.43
				0		0.00	0.00	0.00	0.00

施設番号	020511	施設名	明科体育館	施設区分	公の施設
------	--------	-----	-------	------	------

建物情報											
No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数	No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数
1	明科体育館	2,631.49	1982	RC造	2	16					
2						17					
3						18					
4						19					
5						20					
6						21					
7						22					
8						23					
9						24					
10						25					
11						26					
12						27					
13						28					
14						29					
15						30					

貸館等の利用状況							
No.	利用区分	利用面積(㎡)	項目	H30	R1	R2	平均
1	アリーナ半面南側	688.50	利用可能数(時間)	4,462.5	4,475.0	4,462.5	4,466.7
			利用数(時間)	2,597.5	3,624.0	3,286.5	3,169.3
			稼働率(%)	58.21	80.98	73.65	70.95
2	アリーナ半面北側	688.50	利用可能数(時間)	4,462.5	4,475.0	4,462.5	4,466.7
			利用数(時間)	2,583.5	3,694.0	3,270.0	3,182.5
			稼働率(%)	57.89	82.55	73.28	71.24
3	剣道場	229.50	利用可能数(時間)	4,462.5	4,475.0	4,462.5	4,466.7
			利用数(時間)	416.0	486.5	242.5	381.7
			稼働率(%)	9.32	10.87	5.43	8.54
4	柔道場	234.70	利用可能数(時間)	4,462.5	4,475.0	4,462.5	4,466.7
			利用数(時間)	447.0	595.5	293.5	445.3
			稼働率(%)	10.02	13.31	6.58	9.97
5			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
6			利用可能時間(時間)				0.0
			利用時間(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
7			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
8			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
9			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
10			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
平均利用可能数(時間)				4,462.5	4,475.0	4,462.5	4,466.7
平均利用数(時間)				1,511.0	2,100.0	1,773.1	1,794.7
平均稼働率(%)				33.86	46.93	39.73	40.17

安曇野市公共施設現況調書

基準日 令和3年3月31日

施設情報							
施設番号	020512						
施設名	豊科屋内ゲートボール場						
所在地	豊科278番地1 (下鳥羽)						
所管部	教育部						
所管課	生涯学習課						
施設区分	公の施設						
大分類	生涯学習施設						
中分類	スポーツ施設						
根拠条例	安曇野市体育施設条例						
設置目的	スポーツ振興						
休館日	12/28~1/4				開館時間	9:00 ~ 21:30	
敷地面積(㎡)	4,183.00	借地面積(㎡)	0.00	建築面積(㎡)	645.88	延床面積(㎡)	645.88
施設形態	単独施設	他の複合施設	-				
運営形態	直営	指定管理者	-				
取得価格(千円)	98,334	補助制度の名称	-			補助率(%)	-
耐震補強履歴	-	大規模改修履歴	-				
特記事項							



市の管理運営経費(千円)									
歳入					歳出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
使用料(減免前)	763	732	314	603	人件費	491	566	634	564
使用料(減免後)	155	180	154	163	光熱水費	31	31	94	52
				0	修繕費			85	28
				0	委託料	334	312	334	327
				0	借地料				0
				0	その他			3	1
				0	指定管理料				0
計	155	180	154	163	計	856	909	1,150	972

指定管理者の管理運営経費(千円)									
収入					支出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
利用料金(減免前)				0	人件費				0
利用料金(減免後)				0	光熱水費				0
指定管理料				0	修繕費				0
				0	委託料				0
				0	原材料費				0
				0	その他				0
				0	市への納付金				0
計	0	0	0	0	計	0	0	0	0

利用及びコストの状況									
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
開館日数(日)	357	358	357	357	施設稼働率(%)	70.31	65.08	49.02	61.47
利用日数(日)	251	233	175	220	利用1日あたりのコスト(千円)	2.79	3.13	5.69	3.87
4月1日人口(人)	98,073	97,581	97,368	97,674	人口1人あたりのコスト(千円)	0.01	0.01	0.01	0.01
利用面積(㎡)	646	646	646	646	面積1㎡あたりのコスト(千円)	1.09	1.13	1.54	1.25
利用者数(人)	5,560	5,876	3,842	5,093	利用者1人あたりのコスト(千円)	0.13	0.12	0.26	0.17
				0		0.00	0.00	0.00	0.00

施設番号	020512	施設名	豊科屋内ゲートボール場	施設区分	公の施設
------	--------	-----	-------------	------	------

建物情報											
No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数	No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数
1	豊科屋内ゲートボール場	645.88	1994	木造	1	16					
2						17					
3						18					
4						19					
5						20					
6						21					
7						22					
8						23					
9						24					
10						25					
11						26					
12						27					
13						28					
14						29					
15						30					

貸館等の利用状況							
No.	利用区分	利用面積(㎡)	項目	H30	R1	R2	平均
1	全面	645.88	利用可能数(時間)	4,462.5	4,475.0	4,462.5	4,466.7
			利用数(時間)	942.5	1,117.0	445.0	834.8
			稼働率(%)	21.12	24.96	9.97	18.68
2			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
3			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
4			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
5			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
6			利用可能時間(時間)				0.0
			利用時間(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
7			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
8			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
9			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
10			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
平均利用可能数(時間)				4,462.5	4,475.0	4,462.5	4,466.7
平均利用数(時間)				942.5	1,117.0	445.0	834.8
平均稼働率(%)				21.12	24.96	9.97	18.68

安曇野市公共施設現況調書

基準日 令和3年3月31日

施設情報			
施設番号	020513		
施設名	三郷屋内ゲートボール場		
所在地	三郷明盛2197番地4 (二木)		
所管部	福祉部		
所管課	長寿社会課		
施設区分	公の施設		
大分類	生涯学習施設		
中分類	スポーツ施設		
根拠条例	安曇野市三郷屋内ゲートボール場条例		
設置目的	地方自治法第244条の2第1項の規定に基づき、高齢者等に対して、高齢者等が健康で生きがいをもち、健康増進を目的とし、福祉の向上を図る。		
休館日	12月29日～1月3日	開館時間	8:30～21:00
敷地面積(㎡)	628.00	借地面積(㎡)	-
		建築面積(㎡)	627.71
		延床面積(㎡)	627.71
施設形態	単独施設	他の複合施設	-
運営形態	指定管理	指定管理者	(社福)安曇野市社会福祉協議会
取得価格(千円)	76,450	補助制度の名称	-
		補助率(%)	-
耐震補強履歴	-	大規模改修履歴	-
特記事項			



市の管理運営経費(千円)									
歳入					歳出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
使用料(減免前)	0	0	0	0	人件費	76	76	75	76
使用料(減免後)	0	0	0	0	光熱水費				0
				0	修繕費				0
				0	委託料				0
				0	借地料				0
				0	その他				0
				0	指定管理料	117	110	95	107
計	0	0	0	0	計	193	186	170	183

指定管理者の管理運営経費(千円)									
収入					支出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
利用料金(減免前)				0	人件費				0
利用料金(減免後)				0	光熱水費				0
指定管理料	117	110	95	107	修繕費				0
				0	委託料				0
				0	原材料費				0
				0	その他				0
				0	市への納付金				0
計	117	110	95	107	計	0	0	0	0

利用及びコストの状況									
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
開館日数(日)	359	360	359	359	施設稼働率(%)	49.86	59.72	100.00	69.86
利用日数(日)	179	215	359	251	利用1日あたりのコスト(千円)	1.08	0.87	0.47	0.81
4月1日人口(人)	98,073	97,581	97,368	97,674	人口1人あたりのコスト(千円)	0.00	0.00	0.00	0.00
利用面積(㎡)	628	628	628	628	面積1㎡あたりのコスト(千円)	0.31	0.30	0.27	0.29
利用者数(人)	2,244	2,529	1,762	2,178	利用者1人あたりのコスト(千円)	0.09	0.07	0.10	0.09
				0		0.00	0.00	0.00	0.00

施設番号	020513	施設名	三郷屋内ゲートボール場	施設区分	公の施設
------	--------	-----	-------------	------	------

建物情報											
No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数	No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数
1	三郷屋内ゲートボール場	627.71	1993	S造	1	16					
2						17					
3						18					
4						19					
5						20					
6						21					
7						22					
8						23					
9						24					
10						25					
11						26					
12						27					
13						28					
14						29					
15						30					

貸館等の利用状況							
No.	利用区分	利用面積(㎡)	項目	H30	R1	R2	平均
1	屋内ゲートボール場	628.00	利用可能数(時間)	4,487.5	4,500.0	4,487.5	4,491.7
			利用数(時間)	422.0	371.0	401.0	398.0
			稼働率(%)	9.40	8.24	8.94	8.86
2			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
3			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
4			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
5			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
6			利用可能時間(時間)				0.0
			利用時間(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
7			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
8			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
9			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
10			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
平均利用可能数(時間)				4,487.5	4,500.0	4,487.5	4,491.7
平均利用数(時間)				422.0	371.0	401.0	398.0
平均稼働率(%)				9.40	8.24	8.94	8.86

安曇野市公共施設現況調査

基準日 令和3年3月31日

施設情報							
施設番号	020514						
施設名	穂高プール						
所在地	穂高5747 (穂高町)						
所管部	教育部						
所管課	生涯学習課						
施設区分	公の施設						
大分類	生涯学習施設						
中分類	スポーツ施設						
根拠条例	安曇野市体育施設条例						
設置目的							
休館日	教育委員会が特に必要と認める日						
開館時間	9:30 ~ 17:00						
敷地面積(㎡)	8,773.50	借地面積(㎡)	0.00	建築面積(㎡)		延床面積(㎡)	0.00
施設形態	単独施設	他の複合施設					
運営形態	直営	指定管理者	-				
取得価格(千円)		補助制度の名称	-	補助率(%)	-		
耐震補強履歴	-	大規模改修履歴	-				
特記事項							



市の管理運営経費(千円)									
歳入					歳出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
使用料(減免前)				0	人件費				0
使用料(減免後)				0	光熱水費				0
				0	修繕費	435	1,031		489
				0	委託料	513	173	579	422
				0	借地料	9,217	9,217	9,217	9,217
				0	その他				0
				0	指定管理料	11,777	12,102	7,450	10,443
計	0	0	0	0	計	21,942	22,523	17,246	20,570

指定管理者の管理運営経費(千円)									
収入					支出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
利用料金収入	5,882	4,502	0	3,461	人件費	6,902	6,515	1,527	4,981
自動販売機	30	32	0	21	光熱水費	5,543	4,286	1,137	3,655
指定管理料	11,777	12,102	6,986	10,288	修繕費				0
				0	委託料	1,679	1,472		1,576
				0	原材料費				0
				0	その他	3,563	3,491	2,616	3,223
				0	市への納付金				0
計	17,689	16,636	6,986	13,770	計	17,687	15,764	5,280	12,910

利用及びコストの状況									
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
開館日数(日)	44	37	0	27	施設稼働率(%)	97.73	94.59	0.00	64.11
利用日数(日)	43	35	0	26	利用1日あたりのコスト(千円)	510.28	643.51	0.00	384.60
4月1日人口(人)	98,073	97,581	97,368	97,674	人口1人あたりのコスト(千円)	0.22	0.23	0.18	0.21
利用面積(㎡)	8,420	8,420	8,420	8,420	面積1㎡あたりのコスト(千円)	2.61	2.68	2.05	2.44
利用者数(人)	26,419	16,284	0	14,234	利用者1人あたりのコスト(千円)	0.83	1.38	0.00	0.74
				0		0.00	0.00	0.00	0.00

施設番号	020514	施設名	穂高プール	施設区分	公の施設
------	--------	-----	-------	------	------


建物情報											
No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数	No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数
1						16					
2						17					
3						18					
4						19					
5						20					
6						21					
7						22					
8						23					
9						24					
10						25					
11						26					
12						27					
13						28					
14						29					
15						30					

貸館等の利用状況							
No.	利用区分	利用面積(㎡)	項目	H30	R1	R2	平均
1			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
2			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
3			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
4			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
5			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
6			利用可能時間(時間)				0.0
			利用時間(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
7			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
8			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
9			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
10			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
平均利用可能数(時間)				0.0	0.0	0.0	0.0
平均利用数(時間)				0.0	0.0	0.0	0.0
平均稼働率(%)				0.00	0.00	0.00	0.00

安曇野市公共施設現況調書

基準日 令和3年3月31日

施設情報	
施設番号	021501
施設名	御宝田水のふるさと公園
所在地	明科中川手 (宮中)
所管部	教育部
所管課	生涯学習課
施設区分	公用施設
大分類	生涯学習施設
中分類	スポーツ施設
根拠条例	安曇野市公園条例
設置目的	
休館日	12月～3月
開館時間	9:00 ~ 21:30
敷地面積(㎡)	165,679.00
借地面積(㎡)	0.00
建築面積(㎡)	0.00
延床面積(㎡)	0.00
施設形態	単独施設
他の複合施設	-
運営形態	指定管理
指定管理者	御宝田マレットゴルフクラブ
取得価格(千円)	
補助制度の名称	-
補助率(%)	-
耐震補強履歴	-
大規模改修履歴	-
特記事項	



市の管理運営経費(千円)									
歳入					歳出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
使用料(減免前)	274	344	156	258	人件費	796	795	859	817
使用料(減免後)	3	21	4	9	光熱水費				0
				0	修繕費	119			40
				0	委託料				0
				0	借地料				0
				0	その他				0
				0	指定管理料	1,490	1,490	786	1,255
計	3	21	4	9	計	2,405	2,285	1,645	2,112

指定管理者の管理運営経費(千円)									
収入					支出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
利用料金(減免前)				0	人件費				0
利用料金(減免後)				0	光熱水費				0
指定管理料	1,490	1,490	786	1,255	修繕費				0
				0	委託料				0
				0	原材料費				0
				0	その他				0
				0	市への納付金				0
計	1,490	1,490	786	1,255	計	0	0	0	0

利用及びコストの状況									
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
開館日数(日)	244	244	244	244	施設稼働率(%)	12.70	8.20	1.23	7.38
利用日数(日)	31	20	3	18	利用1日あたりのコスト(千円)	77.48	113.20	547.00	245.89
4月1日人口(人)	98,073	97,581	97,368	97,674	人口1人あたりのコスト(千円)	0.02	0.02	0.02	0.02
利用面積(㎡)	13,750	13,750	13,750	13,750	面積1㎡あたりのコスト(千円)	0.17	0.16	0.12	0.15
利用者数(人)	424	508	35	322	利用者1人あたりのコスト(千円)	5.67	4.46	46.89	19.00
				0		0.00	0.00	0.00	0.00

施設番号	021501	施設名	御宝田水のふるさと公園	施設区分	公用施設
------	--------	-----	-------------	------	------

建物情報											
No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数	No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数
1						16					
2						17					
3						18					
4						19					
5						20					
6						21					
7						22					
8						23					
9						24					
10						25					
11						26					
12						27					
13						28					
14						29					
15						30					

貸館等の利用状況							
No.	利用区分	利用面積(㎡)	項目	H30	R1	R2	平均
1	グラウンドA面	6,875.00	利用可能数(時間)	3,050.0	3,050.0	3,050.0	3,050.0
			利用数(時間)	225.0	241.0	14.0	160.0
			稼働率(%)	7.38	7.90	0.46	5.25
2	グラウンドB面	6,875.00	利用可能数(時間)	3,050.0	3,050.0	3,050.0	3,050.0
			利用数(時間)	225.5	234.0	9.0	156.2
			稼働率(%)	7.39	7.67	0.30	5.12
3			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
4			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
5			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
6			利用可能時間(時間)				0.0
			利用時間(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
7			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
8			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
9			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
10			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
平均利用可能数(時間)				3,050.0	3,050.0	3,050.0	3,050.0
平均利用数(時間)				225.3	237.5	11.5	158.1
平均稼働率(%)				7.39	7.79	0.38	5.18

安曇野市公共施設現況調書

基準日 令和3年3月31日

施設情報							
施設番号	021502						
施設名	龍門淵公園						
所在地	明科中川手 (明科)						
所管部	都市建設部						
所管課	都市計画課						
施設区分	公の施設						
大分類	生涯学習施設						
中分類	スポーツ施設						
根拠条例	安曇野市都市公園条例						
設置目的	スポーツ振興のため						
休館日	12/28~1/4				開館時間	5:00 ~ 21:30	
敷地面積(㎡)	31,269.00	借地面積(㎡)	11,012.00	建築面積(㎡)	0.00	延床面積(㎡)	0.00
施設形態	単独施設	他の複合施設	-				
運営形態	直営	指定管理者	-				
取得価格(千円)		補助制度の名称	-			補助率(%)	-
耐震補強履歴	-	大規模改修履歴	-				
特記事項							



市の管理運営経費(千円)									
歳入					歳出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
使用料(減免前)	1,297	1,615	925	1,279	人件費	491	795	859	715
使用料(減免後)	415	369	239	341	光熱水費				0
				0	修繕費				0
				0	委託料				0
				0	借地料				0
				0	その他				0
				0	指定管理料				0
計	415	369	239	341	計	491	795	859	715

指定管理者の管理運営経費(千円)									
収入					支出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
利用料金(減免前)				0	人件費				0
利用料金(減免後)				0	光熱水費				0
指定管理料				0	修繕費				0
				0	委託料				0
				0	原材料費				0
				0	その他				0
				0	市への納付金				0
計	0	0	0	0	計	0	0	0	0

利用及びコストの状況									
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
開館日数(日)	357	358	357	357	施設稼働率(%)	67.79	74.86	40.06	60.90
利用日数(日)	242	268	143	218	利用1日あたりのコスト(千円)	0.31	1.59	4.34	2.08
4月1日人口(人)	98,073	97,581	97,368	97,674	人口1人あたりのコスト(千円)	0.00	0.00	0.01	0.00
利用面積(㎡)	11,836	11,836	11,836	11,836	面積1㎡あたりのコスト(千円)	0.01	0.04	0.05	0.03
利用者数(人)	8,170	8,061	3,987	6,739	利用者1人あたりのコスト(千円)	0.01	0.05	0.16	0.07
				0		0.00	0.00	0.00	0.00

施設番号	021502	施設名	龍門淵公園	施設区分	公の施設
------	--------	-----	-------	------	------

建物情報											
No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数	No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数
1						16					
2						17					
3						18					
4						19					
5						20					
6						21					
7						22					
8						23					
9						24					
10						25					
11						26					
12						27					
13						28					
14						29					
15						30					

貸館等の利用状況							
No.	利用区分	利用面積(㎡)	項目	H30	R1	R2	平均
1	ゲートボール場	800.00	利用可能数(時間)	5,890.5	5,907.0	5,890.5	5,896.0
			利用数(時間)	0.0	0.0	0.0	0.0
			稼働率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
2	テニスコートA面(西側)	768.00	利用可能数(時間)	5,890.5	5,907.0	5,890.5	5,896.0
			利用数(時間)	570.5	551.0	362.0	494.5
			稼働率(%)	9.69	9.33	6.15	8.39
3	テニスコートB面(東側)	768.00	利用可能数(時間)	5,890.5	5,907.0	5,890.5	5,896.0
			利用数(時間)	433.0	500.0	431.5	454.8
			稼働率(%)	7.35	8.46	7.33	7.71
4	運動広場A面コート側	4,750.00	利用可能数(時間)	5,890.5	5,907.0	5,890.5	5,896.0
			利用数(時間)	550.5	498.5	377.5	475.5
			稼働率(%)	9.35	8.44	6.41	8.06
5	運動広場B面入口側	4,750.00	利用可能数(時間)	5,890.5	5,907.0	5,890.5	5,896.0
			利用数(時間)	528.5	473.5	364.0	455.3
			稼働率(%)	8.97	8.02	6.18	7.72
6			利用可能時間(時間)				0.0
			利用時間(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
7			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
8			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
9			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
10			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
平均利用可能数(時間)				5,890.5	5,907.0	5,890.5	5,896.0
平均利用数(時間)				416.5	404.6	307.0	376.0
平均稼働率(%)				7.07	6.85	5.21	6.38

安曇野市公共施設現況調書

基準日 令和3年3月31日

施設情報							
施設番号	021503						
施設名	豊科南部総合公園						
所在地	豊科高家4882番地 (真々部)						
所管部	都市建設部						
所管課	都市計画課						
施設区分	公の施設						
大分類	生涯学習施設						
中分類	スポーツ施設						
根拠条例	都市公園条例						
設置目的	市民のスポーツ振興及び防災機能の強化を図るため						
休館日	12月28日～翌年1月4日				開館時間	5:00～21:30	
敷地面積(㎡)	85,000.00	借地面積(㎡)	0.00	建築面積(㎡)	0.00	延床面積(㎡)	0.00
施設形態	単独施設	他の複合施設	-				
運営形態	直営	指定管理者	-				
取得価格(千円)		補助制度の名称	-		補助率(%)	-	
耐震補強履歴	-	大規模改修履歴	-				
特記事項							



市の管理運営経費(千円)									
歳入					歳出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
使用料(減免前)	9,353	7,695	3,647	6,898	人件費	491	566	559	539
使用料(減免後)	3,604	2,909	1,857	2,790	光熱水費	886	848	697	810
				0	修繕費	261	520	195	325
				0	委託料	2,209	2,286	2,477	2,324
				0	借地料				0
				0	その他	480	180	638	433
				0	指定管理料				0
計	3,604	2,909	1,857	2,790	計	4,327	4,400	4,566	4,431

指定管理者の管理運営経費(千円)									
収入					支出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
利用料金(減免前)				0	人件費				0
利用料金(減免後)				0	光熱水費				0
指定管理料				0	修繕費				0
				0	委託料				0
				0	原材料費				0
				0	その他				0
				0	市への納付金				0
計	0	0	0	0	計	0	0	0	0

利用及びコストの状況									
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
開館日数(日)	357	358	357	357	施設稼働率(%)	90.20	86.03	80.67	85.63
利用日数(日)	322	308	288	306	利用1日あたりのコスト(千円)	2.25	4.84	9.41	5.50
4月1日人口(人)	98,073	97,581	97,368	97,674	人口1人あたりのコスト(千円)	0.01	0.02	0.03	0.02
利用面積(㎡)	85,000	85,000	85,000	85,000	面積1㎡あたりのコスト(千円)	0.01	0.02	0.03	0.02
利用者数(人)	24,061	34,985	19,809	26,285	利用者1人あたりのコスト(千円)	0.03	0.04	0.14	0.07
				0		0.00	0.00	0.00	0.00

施設番号	021503	施設名	豊科南部総合公園	施設区分	公の施設
------	--------	-----	----------	------	------

建物情報											
No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数	No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数
1						16					
2						17					
3						18					
4						19					
5						20					
6						21					
7						22					
8						23					
9						24					
10						25					
11						26					
12						27					
13						28					
14						29					
15						30					

貸館等の利用状況							
No.	利用区分	利用面積(㎡)	項目	H30	R1	R2	平均
1	テニスコート(Aコート)	702.00	利用可能数(時間)	5,890.5	5,907.0	5,890.5	5,896.0
			利用数(時間)	1,414.5	1,387.0	560.5	1,120.7
			稼働率(%)	24.01	23.48	9.52	19.00
2	テニスコート(Bコート)	702.00	利用可能数(時間)	5,890.5	5,907.0	5,890.5	5,896.0
			利用数(時間)	1,309.5	1,318.5	480.0	1,036.0
			稼働率(%)	22.23	22.32	8.15	17.57
3	テニスコート(Cコート)	702.00	利用可能数(時間)	5,890.5	5,907.0	5,890.5	5,896.0
			利用数(時間)	1,283.5	1,249.0	394.5	975.7
			稼働率(%)	21.79	21.14	6.70	16.54
4	テニスコート(Dコート)	702.00	利用可能数(時間)	5,890.5	5,907.0	5,890.5	5,896.0
			利用数(時間)	1,065.5	1,080.0	563.0	902.8
			稼働率(%)	18.09	18.28	9.56	15.31
5	テニスコート(Eコート)	702.00	利用可能数(時間)	5,890.5	5,907.0	5,890.5	5,896.0
			利用数(時間)	1,234.5	1,319.0	877.0	1,143.5
			稼働率(%)	20.96	22.33	14.89	19.39
6	テニスコート(Fコート)	702.00	利用可能時間(時間)	5,890.5	5,907.0	5,890.5	5,896.0
			利用時間(時間)	893.5	968.0	471.5	777.7
			稼働率(%)	15.17	16.39	8.00	13.19
7	テニスコート(Gコート)	702.00	利用可能数(時間)	5,890.5	5,907.0	5,890.5	5,896.0
			利用数(時間)	1,007.5	1,012.0	462.5	827.3
			稼働率(%)	17.10	17.13	7.85	14.03
8	テニスコート(Hコート)	702.00	利用可能数(時間)	5,890.5	5,907.0	5,890.5	5,896.0
			利用数(時間)	1,113.5	1,025.5	417.5	852.2
			稼働率(%)	18.90	17.36	7.09	14.45
9	テニスコート(Iコート)	702.00	利用可能数(時間)	5,890.5	5,907.0	5,890.5	5,896.0
			利用数(時間)	1,021.5	1,029.0	488.0	846.2
			稼働率(%)	17.34	17.42	8.28	14.35
10	テニスコート(Jコート)	702.00	利用可能数(時間)	5,890.5	5,907.0	5,890.5	5,896.0
			利用数(時間)	1,260.0	1,339.0	557.0	1,052.0
			稼働率(%)	21.39	22.67	9.46	17.84
			平均利用可能数(時間)	5,890.5	5,907.0	5,890.5	5,896.0
			平均利用数(時間)	1,160.4	1,172.7	527.2	953.4
			平均稼働率(%)	19.70	19.85	8.95	16.17

安曇野市公共施設現況調査

基準日 令和3年3月31日

施設情報							
施設番号	021504						
施設名	高家公園						
所在地	豊科高家800-1 (下飯田)						
所管部	都市建設部						
所管課	都市計画課						
施設区分	公の施設						
大分類	生涯学習施設						
中分類	スポーツ施設						
根拠条例	安曇野市都市公園条例						
設置目的	スポーツ振興のため						
休館日	12/28~1/4				開館時間	5:00 ~ 19:30	
敷地面積(㎡)	13,010.00	借地面積(㎡)	0.00	建築面積(㎡)	0.00	延床面積(㎡)	0.00
施設形態	単独施設	他の複合施設	-				
運営形態	直営	指定管理者	-				
取得価格(千円)		補助制度の名称	-			補助率(%)	-
耐震補強履歴	-	大規模改修履歴	-				
特記事項							



市の管理運営経費(千円)									
歳入					歳出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
使用料(減免前)	334	424	165	308	人件費	491	566	634	564
使用料(減免後)	4	2	2	3	光熱水費				0
				0	修繕費				0
				0	委託料				0
				0	借地料				0
				0	その他		9		3
				0	指定管理料				0
計	4	2	2	3	計	491	575	634	567

指定管理者の管理運営経費(千円)									
収入					支出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
利用料金(減免前)				0	人件費				0
利用料金(減免後)				0	光熱水費				0
指定管理料				0	修繕費				0
				0	委託料				0
				0	原材料費				0
				0	その他				0
				0	市への納付金				0
計	0	0	0	0	計	0	0	0	0

利用及びコストの状況									
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
開館日数(日)	244	244	244	244	施設稼働率(%)	31.15	28.69	14.34	24.73
利用日数(日)	76	70	35	60	利用1日あたりのコスト(千円)	6.41	8.19	18.06	10.88
4月1日人口(人)	98,073	97,581	97,368	97,674	人口1人あたりのコスト(千円)	0.00	0.01	0.01	0.01
利用面積(㎡)	7,832	7,832	7,832	7,832	面積1㎡あたりのコスト(千円)	0.06	0.07	0.08	0.07
利用者数(人)	5,904	4,769	2,845	4,506	利用者1人あたりのコスト(千円)	0.08	0.12	0.22	0.14
				0		0.00	0.00	0.00	0.00

施設番号	021504	施設名	高家公園	施設区分	公の施設
------	--------	-----	------	------	------

建物情報											
No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数	No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数
1						16					
2						17					
3						18					
4						19					
5						20					
6						21					
7						22					
8						23					
9						24					
10						25					
11						26					
12						27					
13						28					
14						29					
15						30					

貸館等の利用状況							
No.	利用区分	利用面積(㎡)	項目	H30	R1	R2	平均
1	グラウンド	7,832.00	利用可能数(時間)	3,538.0	3,538.0	3,538.0	3,538.0
			利用数(時間)	641.0	722.0	307.5	556.8
			稼働率(%)	18.12	20.41	8.69	15.74
2			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
3			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
4			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
5			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
6			利用可能時間(時間)				0.0
			利用時間(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
7			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
8			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
9			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
10			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
平均利用可能数(時間)				3,538.0	3,538.0	3,538.0	3,538.0
平均利用数(時間)				641.0	722.0	307.5	556.8
平均稼働率(%)				18.12	20.41	8.69	15.74

安曇野市公共施設現況調査書

基準日 令和3年3月31日

施設情報							
施設番号	021505						
施設名	室山アグリパーク(テニスコート・パターゴルフ)						
所在地	三郷小倉6524-1 (南小倉)						
所管部	都市建設部						
所管課	都市計画課						
施設区分	公の施設						
大分類	生涯学習施設						
中分類	スポーツ施設(屋外)						
根拠条例	室山アグリパーク条例						
設置目的	市民のスポーツ振興の推進を図るため。						
休館日	ファインビュー室山定休日、12月1日～3月31日	開館時間	9:00～17:00				
敷地面積(㎡)	5,847.00	借地面積(㎡)	5,847.00	建築面積(㎡)		延床面積(㎡)	
施設形態	単独施設	他の複合施設	-				
運営形態	直営	指定管理者	-				
取得価格(千円)	20,000	補助制度の名称	-	補助率(%)	-		
耐震補強履歴	-	大規模改修履歴	-				
特記事項							



市の管理運営経費(千円)									
歳入					歳出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
使用料(減免前)	172	157	131	153	人件費	382	381	375	379
使用料(減免後)	172	157	131	153	光熱水費				0
				0	修繕費	464		541	335
				0	委託料	400	400	400	400
				0	借地料	142	142	142	142
				0	その他				0
				0	指定管理料				0
計	172	157	131	153	計	1,388	923	1,458	1,256

指定管理者の管理運営経費(千円)									
収入					支出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
利用料金(減免前)				0	人件費				0
利用料金(減免後)				0	光熱水費				0
指定管理料				0	修繕費				0
				0	委託料				0
				0	原材料費				0
				0	その他				0
				0	市への納付金				0
計	0	0	0	0	計	0	0	0	0

利用及びコストの状況									
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
開館日数(日)	228	228	228	228	施設稼働率(%)	68.42	18.86	39.04	42.11
利用日数(日)	156	43	89	96	利用1日あたりのコスト(千円)	7.79	17.81	14.91	13.51
4月1日人口(人)	98,073	97,581	97,368	97,674	人口1人あたりのコスト(千円)	0.01	0.01	0.01	0.01
利用面積(㎡)	5,847	5,847	5,847	5,847	面積1㎡あたりのコスト(千円)	0.21	0.13	0.23	0.19
利用者数(人)	521	491	354	455	利用者1人あたりのコスト(千円)	2.33	1.56	3.75	2.55
				0		0.00	0.00	0.00	0.00

施設番号	021505	施設名	室山アグリパーク(テニスコート・パターゴルフ)	施設区分	公の施設
------	--------	-----	-------------------------	------	------

建物情報											
No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数	No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数
1						16					
2						17					
3						18					
4						19					
5						20					
6						21					
7						22					
8						23					
9						24					
10						25					
11						26					
12						27					
13						28					
14						29					
15						30					

貸館等の利用状況							
No.	利用区分	利用面積(㎡)	項目	H30	R1	R2	平均
1	テニスコート(全天候A)	600.00	利用可能数(時間)	1,824.0	1,824.0	1,824.0	1,824.0
			利用数(時間)	139.0	113.0	89.5	113.8
			稼働率(%)	7.62	6.20	4.91	6.24
2	テニスコート(全天候B)	600.00	利用可能数(時間)	1,824.0	1,824.0	1,824.0	1,824.0
			利用数(時間)	139.0	113.0	89.5	113.8
			稼働率(%)	7.62	6.20	4.91	6.24
3	テニスコート(クレイA)	600.00	利用可能数(時間)	1,824.0	1,824.0	1,824.0	1,824.0
			利用数(時間)	20.5	22.0	4.0	15.5
			稼働率(%)	1.12	1.21	0.22	0.85
4	テニスコート(クレイB)	600.00	利用可能数(時間)	1,824.0	1,824.0	1,824.0	1,824.0
			利用数(時間)	20.5	22.0	4.0	15.5
			稼働率(%)	1.12	1.21	0.22	0.85
5	パターゴルフ	1,800.00	利用可能数(時間)	1,824.0	1,824.0	1,824.0	1,824.0
			利用数(時間)	1.0	1.0	1.0	1.0
			稼働率(%)	0.05	0.05	0.05	0.05
6			利用可能時間(時間)				0.0
			利用時間(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
7			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
8			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
9			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
10			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
平均利用可能数(時間)				1,824.0	1,824.0	1,824.0	1,824.0
平均利用数(時間)				64.0	54.2	37.6	51.9
平均稼働率(%)				3.51	2.97	2.06	2.85

安曇野市公共施設現況調査

基準日 令和3年3月31日

施設情報							
施設番号	021506						
施設名	市営県民豊科運動広場						
所在地	豊科南穂高4985番地 (重柳)						
所管部	教育部						
所管課	生涯学習課						
施設区分	公の施設						
大分類	生涯学習施設						
中分類	スポーツ施設						
根拠条例	安曇野市体育施設条例						
設置目的	スポーツ振興						
休館日	12~3月				開館時間	5:00 ~ 21:30	
敷地面積(㎡)	34,884.00	借地面積(㎡)	0.00	建築面積(㎡)	0.00	延床面積(㎡)	0.00
施設形態	単独施設	他の複合施設	-				
運営形態	直営	指定管理者	-				
取得価格(千円)	77,000	補助制度の名称	-		補助率(%)	-	
耐震補強履歴	-	大規模改修履歴	H25				
特記事項							



市の管理運営経費(千円)									
歳入					歳出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
使用料(減免前)	889	1,520	652	1,020	人件費	491	566	634	564
使用料(減免後)	330	390	210	310	光熱水費	1,504	1,662	1,427	1,531
行政財産目的外使用料	6	37	22	22	修繕費	447	170		206
自動販売機電気料	14	14	16	15	委託料	1,000	545	515	687
				0	借地料				0
				0	その他	127	203	85	138
				0	指定管理料				0
計	350	441	248	346	計	3,569	3,146	2,661	3,125

指定管理者の管理運営経費(千円)									
収入					支出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
利用料金(減免前)				0	人件費				0
利用料金(減免後)				0	光熱水費				0
指定管理料				0	修繕費				0
				0	委託料				0
				0	原材料費				0
				0	その他				0
				0	市への納付金				0
計	0	0	0	0	計	0	0	0	0

利用及びコストの状況									
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
開館日数(日)	244	244	244	244	施設稼働率(%)	69.67	78.69	54.92	67.76
利用日数(日)	170	192	134	165	利用1日あたりのコスト(千円)	18.94	14.09	18.01	17.01
4月1日人口(人)	98,073	97,581	97,368	97,674	人口1人あたりのコスト(千円)	0.03	0.03	0.02	0.03
利用面積(㎡)	24,000	24,000	24,000	24,000	面積1㎡あたりのコスト(千円)	0.13	0.11	0.10	0.12
利用者数(人)	15,394	26,855	6,376	16,208	利用者1人あたりのコスト(千円)	0.21	0.10	0.38	0.23
				0		0.00	0.00	0.00	0.00

施設番号	021506	施設名	市営県民豊科運動広場	施設区分	公の施設
------	--------	-----	------------	------	------

建物情報											
No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数	No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数
1						16					
2						17					
3						18					
4						19					
5						20					
6						21					
7						22					
8						23					
9						24					
10						25					
11						26					
12						27					
13						28					
14						29					
15						30					

貸館等の利用状況							
No.	利用区分	利用面積(㎡)	項目	H30	R1	R2	平均
1	グラウンドA(北側)	12,000.00	利用可能数(時間)	4,026.0	4,026.0	4,026.0	4,026.0
			利用数(時間)	631.5	975.5	530.0	712.3
			稼働率(%)	15.69	24.23	13.16	17.69
2	グラウンドB(南側)	12,000.00	利用可能数(時間)	4,026.0	4,026.0	4,026.0	4,026.0
			利用数(時間)	430.0	752.0	356.5	512.8
			稼働率(%)	10.68	18.68	8.85	12.74
3			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
4			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
5			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
6			利用可能時間(時間)				0.0
			利用時間(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
7			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
8			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
9			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
10			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
平均利用可能数(時間)				4,026.0	4,026.0	4,026.0	4,026.0
平均利用数(時間)				530.8	863.8	443.3	612.6
平均稼働率(%)				13.18	21.45	11.01	15.22

安曇野市公共施設現況調書

基準日 令和3年3月31日

施設情報							
施設番号	021507						
施設名	梓橋運動広場						
所在地	豊科高家梓川左岸 (真々部)						
所管部	教育部						
所管課	生涯学習課						
施設区分	公の施設						
大分類	生涯学習施設						
中分類	スポーツ施設						
根拠条例	安曇野市体育施設条例						
設置目的	スポーツ振興						
休館日	12~3月	開館時間	5:00 ~ 21:30				
敷地面積(㎡)	8,773.50	借地面積(㎡)	0.00	建築面積(㎡)		延床面積(㎡)	0.00
施設形態	単独施設	他の複合施設	-				
運営形態	直営	指定管理者	-				
取得価格(千円)		補助制度の名称	-	補助率(%)	-		
耐震補強履歴	-	大規模改修履歴	-				
特記事項							



市の管理運営経費(千円)									
歳入					歳出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
使用料(減免前)	45	48	41	45	人件費	491	566	634	564
使用料(減免後)	27	43	41	37	光熱水費				0
				0	修繕費				0
				0	委託料	68			23
				0	借地料				0
				0	その他	30		50	27
				0	指定管理料				0
計	27	43	41	37	計	589	566	684	613

指定管理者の管理運営経費(千円)									
収入					支出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
利用料金(減免前)				0	人件費				0
利用料金(減免後)				0	光熱水費				0
指定管理料				0	修繕費				0
				0	委託料				0
				0	原材料費				0
				0	その他				0
				0	市への納付金				0
計	0	0	0	0	計	0	0	0	0

利用及びコストの状況									
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
開館日数(日)	244	244	244	244	施設稼働率(%)	8.61	9.43	4.92	7.65
利用日数(日)	21	23	12	19	利用1日あたりのコスト(千円)	26.76	22.74	53.58	34.36
4月1日人口(人)	98,073	97,581	97,368	97,674	人口1人あたりのコスト(千円)	0.01	0.01	0.01	0.01
利用面積(㎡)	8,774	8,774	8,774	8,774	面積1㎡あたりのコスト(千円)	0.06	0.06	0.07	0.07
利用者数(人)	874	427	265	522	利用者1人あたりのコスト(千円)	0.64	1.22	2.43	1.43
				0		0.00	0.00	0.00	0.00

施設番号	021507	施設名	梓橋運動広場	施設区分	公の施設
------	--------	-----	--------	------	------

建物情報											
No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数	No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数
1						16					
2						17					
3						18					
4						19					
5						20					
6						21					
7						22					
8						23					
9						24					
10						25					
11						26					
12						27					
13						28					
14						29					
15						30					

貸館等の利用状況							
No.	利用区分	利用面積(㎡)	項目	H30	R1	R2	平均
1	広場	8,773.50	利用可能数(時間)	4,026.0	4,026.0	4,026.0	4,026.0
			利用数(時間)	89.0	94.5	79.0	87.5
			稼働率(%)	2.21	2.35	1.96	2.17
2			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
3			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
4			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
5			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
6			利用可能時間(時間)				0.0
			利用時間(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
7			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
8			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
9			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
10			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
平均利用可能数(時間)				4,026.0	4,026.0	4,026.0	4,026.0
平均利用数(時間)				89.0	94.5	79.0	87.5
平均稼働率(%)				2.21	2.35	1.96	2.17

安曇野市公共施設現況調書

基準日 令和3年3月31日

施設情報							
施設番号	021508						
施設名	高家スポーツ広場						
所在地	豊科高家2303番地4 (熊倉)						
所管部	教育部						
所管課	生涯学習課						
施設区分	公の施設						
大分類	生涯学習施設						
中分類	スポーツ施設						
根拠条例	安曇野市体育施設条例						
設置目的	スポーツ振興						
休館日	12/28~1/4	開館時間	5:00 ~ 19:30				
敷地面積(㎡)	27,389.00	借地面積(㎡)	0.00	建築面積(㎡)		延床面積(㎡)	0.00
施設形態	単独施設	他の複合施設	-				
運営形態	直営	指定管理者	-				
取得価格(千円)	395,481	補助制度の名称	-	補助率(%)	-		
耐震補強履歴	-	大規模改修履歴	-				
特記事項							



市の管理運営経費(千円)									
歳入					歳出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
使用料(減免前)	2,214	2,790	1,610	2,205	人件費	491	566	634	564
使用料(減免後)	121	147	146	138	光熱水費	218	237	179	211
行政財産目的外使用料	83	143	143	123	修繕費	197			66
自動販売機電気料	29	41	35	35	委託料	1,525	1,557	1,638	1,573
				0	借地料				0
				0	その他	12	54	66	44
				0	指定管理料				0
計	233	331	324	296	計	2,443	2,414	2,517	2,458

指定管理者の管理運営経費(千円)									
収入					支出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
利用料金(減免前)				0	人件費				0
利用料金(減免後)				0	光熱水費				0
指定管理料				0	修繕費				0
				0	委託料				0
				0	原材料費				0
				0	その他				0
				0	市への納付金				0
計	0	0	0	0	計	0	0	0	0

利用及びコストの状況									
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
開館日数(日)	357	358	357	357	施設稼働率(%)	72.83	55.59	57.14	61.85
利用日数(日)	260	199	204	221	利用1日あたりのコスト(千円)	8.50	10.47	10.75	9.91
4月1日人口(人)	98,073	97,581	97,368	97,674	人口1人あたりのコスト(千円)	0.02	0.02	0.02	0.02
利用面積(㎡)	19,755	19,755	19,755	19,755	面積1㎡あたりのコスト(千円)	0.11	0.11	0.11	0.11
利用者数(人)	17,636	13,916	12,205	14,586	利用者1人あたりのコスト(千円)	0.13	0.15	0.18	0.15
				0		0.00	0.00	0.00	0.00

施設番号	021508	施設名	高家スポーツ広場	施設区分	公の施設
------	--------	-----	----------	------	------

建物情報											
No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数	No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数
1						16					
2						17					
3						18					
4						19					
5						20					
6						21					
7						22					
8						23					
9						24					
10						25					
11						26					
12						27					
13						28					
14						29					
15						30					

貸館等の利用状況							
No.	利用区分	利用面積(㎡)	項目	H30	R1	R2	平均
1	多目的グラウンド東A	6,372.00	利用可能数(時間)	5,176.5	5,191.0	5,176.5	5,181.3
			利用数(時間)	1,445.5	1,415.0	769.5	1,210.0
			稼働率(%)	27.92	27.26	14.87	23.35
2	多目的グラウンド東B	6,372.00	利用可能数(時間)	5,176.5	5,191.0	5,176.5	5,181.3
			利用数(時間)	1,378.0	1,402.0	767.0	1,182.3
			稼働率(%)	26.62	27.01	14.82	22.82
3	多目的グラウンド西	5,710.00	利用可能数(時間)	5,176.5	5,191.0	5,176.5	5,181.3
			利用数(時間)	744.5	277.0	358.5	460.0
			稼働率(%)	14.38	5.34	6.93	8.88
4	アーチェリー場	1,301.00	利用可能数(時間)	5,176.5	5,191.0	5,176.5	5,181.3
			利用数(時間)	894.5	860.0	985.0	913.2
			稼働率(%)	17.28	16.57	19.03	17.63
5			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
6			利用可能時間(時間)				0.0
			利用時間(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
7			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
8			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
9			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
10			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
平均利用可能数(時間)				5,176.5	5,191.0	5,176.5	5,181.3
平均利用数(時間)				1,115.6	988.5	720.0	941.4
平均稼働率(%)				21.55	19.04	13.91	18.17

安曇野市公共施設現況調査

基準日 令和3年3月31日

施設情報							
施設番号	021509						
施設名	市営西穂高運動場						
所在地	穂高柏原2814番地5 (柏原)						
所管部	教育部						
所管課	生涯学習課						
施設区分	公の施設						
大分類	生涯学習施設						
中分類	スポーツ施設						
根拠条例	安曇野市体育施設条例						
設置目的	スポーツ振興						
休館日	12月～3月				開館時間	5:00～ 21:30	
敷地面積(㎡)	21,833.00	借地面積(㎡)	0.00	建築面積(㎡)	0.00	延床面積(㎡)	0.00
施設形態	単独施設	他の複合施設	-				
運営形態	直営	指定管理者	-				
取得価格(千円)	52,987	補助制度の名称	厚生年金・国民年金積立金還元融資施設			補助率(%)	10.20%
耐震補強履歴	-	大規模改修履歴	-				
特記事項							



市の管理運営経費(千円)									
歳入					歳出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
使用料(減免前)	904	757	314	658	人件費	644	719	784	716
使用料(減免後)	439	321	91	284	光熱水費	901	793	644	779
行政財産目的外使用料	135	48	4	62	修繕費	135		91	75
自動販売機電気料	13	19	26	19	委託料	1,702	790	597	1,030
				0	借地料				0
				0	その他	16	17	15	16
				0	指定管理料				0
計	587	388	121	365	計	3,398	2,319	2,131	2,616

指定管理者の管理運営経費(千円)									
収入					支出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
利用料金(減免前)				0	人件費				0
利用料金(減免後)				0	光熱水費				0
指定管理料				0	修繕費				0
				0	委託料				0
				0	原材料費				0
				0	その他				0
				0	市への納付金				0
計	0	0	0	0	計	0	0	0	0

利用及びコストの状況									
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
開館日数(日)	244	244	244	244	施設稼働率(%)	68.44	64.34	31.15	54.64
利用日数(日)	167	157	76	133	利用1日あたりのコスト(千円)	16.83	12.30	26.45	18.53
4月1日人口(人)	98,073	97,581	97,368	97,674	人口1人あたりのコスト(千円)	0.03	0.02	0.02	0.02
利用面積(㎡)	12,833	12,833	12,833	12,833	面積1㎡あたりのコスト(千円)	0.22	0.15	0.16	0.18
利用者数(人)	8,453	8,518	2,399	6,457	利用者1人あたりのコスト(千円)	0.33	0.23	0.84	0.47
				0		0.00	0.00	0.00	0.00

施設番号	021509	施設名	市営西穂高運動場	施設区分	公の施設
------	--------	-----	----------	------	------

建物情報											
No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数	No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数
1						16					
2						17					
3						18					
4						19					
5						20					
6						21					
7						22					
8						23					
9						24					
10						25					
11						26					
12						27					
13						28					
14						29					
15						30					

貸館等の利用状況							
No.	利用区分	利用面積(㎡)	項目	H30	R1	R2	平均
1	運動場西側	6,416.50	利用可能数(時間)	4,026.0	4,026.0	4,026.0	4,026.0
			利用数(時間)	596.0	548.0	214.5	452.8
			稼働率(%)	14.80	13.61	5.33	11.25
2	運動場東側	6,416.50	利用可能数(時間)	4,026.0	4,026.0	4,026.0	4,026.0
			利用数(時間)	290.5	394.0	199.0	294.5
			稼働率(%)	7.22	9.79	4.94	7.31
3			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
4			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
5			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
6			利用可能時間(時間)				0.0
			利用時間(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
7			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
8			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
9			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
10			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
平均利用可能数(時間)				4,026.0	4,026.0	4,026.0	4,026.0
平均利用数(時間)				443.3	471.0	206.8	373.7
平均稼働率(%)				11.01	11.70	5.14	9.28

安曇野市公共施設現況調書

基準日 令和3年3月31日

施設情報							
施設番号	021510						
施設名	市営有明運動場						
所在地	穂高有明6003番地I (立足)						
所管部	教育部						
所管課	生涯学習課						
施設区分	公の施設						
大分類	生涯学習施設						
中分類	スポーツ施設						
根拠条例	安曇野市穂高有明6003番地I						
設置目的	スポーツ振興						
休館日	12月～3月				開館時間	5:00～ 21:30	
敷地面積(㎡)	31,320.00	借地面積(㎡)	0.00	建築面積(㎡)	0.00	延床面積(㎡)	0.00
施設形態	単独施設	他の複合施設	-				
運営形態	直営	指定管理者	-				
取得価格(千円)	274,859	補助制度の名称	-		補助率(%)	-	
耐震補強履歴	-	大規模改修履歴	-				
特記事項							



市の管理運営経費(千円)									
歳入					歳出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
使用料(減免前)	750	952	747	816	人件費	644	719	784	716
使用料(減免後)	77	78	50	68	光熱水費	630	648	541	606
				0	修繕費	38		91	43
				0	委託料	336	806	318	487
				0	借地料				0
				0	その他	52	75	399	175
				0	指定管理料				0
計	77	78	50	68	計	1,700	2,248	2,133	2,027

指定管理者の管理運営経費(千円)									
収入					支出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
利用料金(減免前)				0	人件費				0
利用料金(減免後)				0	光熱水費				0
指定管理料				0	修繕費				0
				0	委託料				0
				0	原材料費				0
				0	その他				0
				0	市への納付金				0
計	0	0	0	0	計	0	0	0	0

利用及びコストの状況									
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
開館日数(日)	244	244	244	244	施設稼働率(%)	45.90	62.30	36.07	48.09
利用日数(日)	112	152	88	117	利用1日あたりのコスト(千円)	14.49	14.28	23.67	17.48
4月1日人口(人)	98,073	97,581	97,368	97,674	人口1人あたりのコスト(千円)	0.02	0.02	0.02	0.02
利用面積(㎡)	26,123	26,123	26,123	26,123	面積1㎡あたりのコスト(千円)	0.06	0.08	0.08	0.07
利用者数(人)	5,521	7,215	2,509	5,082	利用者1人あたりのコスト(千円)	0.29	0.30	0.83	0.47
				0		0.00	0.00	0.00	0.00

施設番号	021510	施設名	市営有明運動場	施設区分	公の施設
------	--------	-----	---------	------	------

建物情報											
No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数	No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数
1						16					
2						17					
3						18					
4						19					
5						20					
6						21					
7						22					
8						23					
9						24					
10						25					
11						26					
12						27					
13						28					
14						29					
15						30					

貸館等の利用状況							
No.	利用区分	利用面積(㎡)	項目	H30	R1	R2	平均
1	ゲートボール場	873.00	利用可能数(時間)	4,026.0	4,026.0	4,026.0	4,026.0
			利用数(時間)	0.0	0.0	0.0	0.0
			稼働率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
2	運動場南側	12,625.00	利用可能数(時間)	4,026.0	4,026.0	4,026.0	4,026.0
			利用数(時間)	556.5	723.5	560.0	613.3
			稼働率(%)	13.82	17.97	13.91	15.23
3	運動場北側	12,625.00	利用可能数(時間)	4,026.0	4,026.0	4,026.0	4,026.0
			利用数(時間)	511.0	647.0	577.0	578.3
			稼働率(%)	12.69	16.07	14.33	14.36
4			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
5			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
6			利用可能時間(時間)				0.0
			利用時間(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
7			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
8			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
9			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
10			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
平均利用可能数(時間)				4,026.0	4,026.0	4,026.0	4,026.0
平均利用数(時間)				355.8	456.8	379.0	397.2
平均稼働率(%)				8.84	11.35	9.41	9.87

安曇野市公共施設現況調書

基準日 令和3年3月31日

施設情報							
施設番号	021511						
施設名	市営北穂高運動場						
所在地	穂高北穂高2093番地2 (青木花見)						
所管部	教育部						
所管課	生涯学習課						
施設区分	公の施設						
大分類	生涯学習施設						
中分類	スポーツ施設						
根拠条例	安曇野市体育施設条例						
設置目的	スポーツ振興						
休館日	12月～3月				開館時間	5:00～21:30	
敷地面積(㎡)	10,245.00	借地面積(㎡)	1,843.00	建築面積(㎡)	0.00	延床面積(㎡)	0.00
施設形態	単独施設	他の複合施設	-				
運営形態	直営	指定管理者	-				
取得価格(千円)		補助制度の名称	-		補助率(%)	-	
耐震補強履歴	-	大規模改修履歴	-				
特記事項							



市の管理運営経費(千円)									
歳入					歳出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
使用料(減免前)	318	302	210	277	人件費	644	719	784	716
使用料(減免後)	62	83	14	53	光熱水費	452	468	335	418
行政財産目的外使用料	4	4	4	4	修繕費	141	265	8	138
自動販売機電気料	34	51	43	43	委託料	174	143	83	133
				0	借地料	668	668	668	668
				0	その他			36	12
				0	指定管理料				0
計	100	138	61	100	計	2,079	2,263	1,914	2,085

指定管理者の管理運営経費(千円)									
収入					支出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
利用料金(減免前)				0	人件費				0
利用料金(減免後)				0	光熱水費				0
指定管理料				0	修繕費				0
				0	委託料				0
				0	原材料費				0
				0	その他				0
				0	市への納付金				0
計	0	0	0	0	計	0	0	0	0

利用及びコストの状況									
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
開館日数(日)	244	244	244	244	施設稼働率(%)	51.64	60.66	30.74	47.68
利用日数(日)	126	148	75	116	利用1日あたりのコスト(千円)	15.71	14.36	24.71	18.26
4月1日人口(人)	98,073	97,581	97,368	97,674	人口1人あたりのコスト(千円)	0.02	0.02	0.02	0.02
利用面積(㎡)	9,222	9,222	9,222	9,222	面積1㎡あたりのコスト(千円)	0.21	0.23	0.20	0.22
利用者数(人)	4,194	5,716	2,108	4,006	利用者1人あたりのコスト(千円)	0.47	0.37	0.88	0.57
				0		0.00	0.00	0.00	0.00

施設番号	021511	施設名	市営北穂高運動場	施設区分	公の施設
------	--------	-----	----------	------	------

建物情報											
No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数	No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数
1						16					
2						17					
3						18					
4						19					
5						20					
6						21					
7						22					
8						23					
9						24					
10						25					
11						26					
12						27					
13						28					
14						29					
15						30					

貸館等の利用状況							
No.	利用区分	利用面積(㎡)	項目	H30	R1	R2	平均
1	運動場	9,222.00	利用可能数(時間)	4,026.0	4,026.0	4,026.0	4,026.0
			利用数(時間)	364.0	439.5	296.0	366.5
			稼働率(%)	9.04	10.92	7.35	9.10
2			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
3			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
4			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
5			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
6			利用可能時間(時間)				0.0
			利用時間(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
7			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
8			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
9			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
10			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
平均利用可能数(時間)				4,026.0	4,026.0	4,026.0	4,026.0
平均利用数(時間)				364.0	439.5	296.0	366.5
平均稼働率(%)				9.04	10.92	7.35	9.10

安曇野市公共施設現況調書

基準日 令和3年3月31日

施設情報							
施設番号	021512						
施設名	市営牧運動場						
所在地	穂高牧1928番地 (牧)						
所管部	教育部						
所管課	生涯学習課						
施設区分	公の施設						
大分類	生涯学習施設						
中分類	スポーツ施設						
根拠条例	安曇野市体育施設条例						
設置目的	スポーツ振興						
休館日	11月～5月				開館時間	5:00～ 21:30	
敷地面積(㎡)	35,394.00	借地面積(㎡)	0.00	建築面積(㎡)	0.00	延床面積(㎡)	0.00
施設形態	単独施設	他の複合施設	-				
運営形態	直営	指定管理者	-				
取得価格(千円)	512,175	補助制度の名称	-		補助率(%)	-	
耐震補強履歴	-		大規模改修履歴		-		
特記事項							



市の管理運営経費(千円)									
歳入					歳出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
使用料(減免前)	819	1,171	1,035	1,008	人件費	644	719	784	716
使用料(減免後)	228	422	327	326	光熱水費	761	599	630	663
				0	修繕費	146	121	307	191
				0	委託料	3,689	3,562	3,529	3,593
				0	借地料				0
				0	その他	238	219	352	270
				0	指定管理料				0
計	228	422	327	326	計	5,478	5,220	5,602	5,433

指定管理者の管理運営経費(千円)									
収入					支出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
利用料金(減免前)				0	人件費				0
利用料金(減免後)				0	光熱水費				0
指定管理料				0	修繕費				0
				0	委託料				0
				0	原材料費				0
				0	その他				0
				0	市への納付金				0
計	0	0	0	0	計	0	0	0	0

利用及びコストの状況									
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
開館日数(日)	174	174	174	174	施設稼働率(%)	46.55	52.87	39.08	46.17
利用日数(日)	81	92	68	80	利用1日あたりのコスト(千円)	64.81	52.15	77.57	64.85
4月1日人口(人)	98,073	97,581	97,368	97,674	人口1人あたりのコスト(千円)	0.05	0.05	0.05	0.05
利用面積(㎡)	6,400	6,400	6,400	6,400	面積1㎡あたりのコスト(千円)	0.82	0.75	0.82	0.80
利用者数(人)	5,404	7,283	4,887	5,858	利用者1人あたりのコスト(千円)	0.97	0.66	1.08	0.90
				0		0.00	0.00	0.00	0.00

施設番号	021512	施設名	市営牧運動場	施設区分	公の施設
------	--------	-----	--------	------	------

建物情報											
No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数	No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数
1						16					
2						17					
3						18					
4						19					
5						20					
6						21					
7						22					
8						23					
9						24					
10						25					
11						26					
12						27					
13						28					
14						29					
15						30					

貸館等の利用状況							
No.	利用区分	利用面積(㎡)	項目	H30	R1	R2	平均
1	運動場(西側)	3,200.00	利用可能数(時間)	2,871.0	2,871.0	2,871.0	2,871.0
			利用数(時間)	361.5	530.5	437.5	443.2
			稼働率(%)	12.59	18.48	15.24	15.44
2	運動場(東側)	3,200.00	利用可能数(時間)	2,871.0	2,871.0	2,871.0	2,871.0
			利用数(時間)	314.0	495.5	424.5	411.3
			稼働率(%)	10.94	17.26	14.79	14.33
3			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
4			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
5			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
6			利用可能時間(時間)				0.0
			利用時間(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
7			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
8			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
9			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
10			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
平均利用可能数(時間)				2,871.0	2,871.0	2,871.0	2,871.0
平均利用数(時間)				337.8	513.0	431.0	427.3
平均稼働率(%)				11.76	17.87	15.01	14.88

安曇野市公共施設現況調査

基準日 令和3年3月31日

施設情報							
施設番号	021513						
施設名	三郷競技場						
所在地	三郷小倉3483番地1 (東小倉)						
所管部	教育部						
所管課	生涯学習課						
施設区分	公の施設						
大分類	生涯学習施設						
中分類	スポーツ施設						
根拠条例	安曇野市体育施設条例						
設置目的	スポーツ振興						
休館日	12月～3月				開館時間	5:00～ 21:30	
敷地面積(㎡)	9,169.00	借地面積(㎡)	0.00	建築面積(㎡)	0.00	延床面積(㎡)	0.00
施設形態	単独施設	他の複合施設	-				
運営形態	直営	指定管理者	-				
取得価格(千円)		補助制度の名称	-		補助率(%)	-	
耐震補強履歴	-	大規模改修履歴	-				
特記事項							



市の管理運営経費(千円)									
歳入					歳出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
使用料(減免前)	1,291	1,059	732	1,027	人件費	949	1,024	1,009	994
使用料(減免後)	144	108	23	92	光熱水費	545	534	306	462
				0	修繕費				0
				0	委託料	98	668	61	276
				0	借地料				0
				0	その他				0
				0	指定管理料				0
計	144	108	23	92	計	1,592	2,226	1,376	1,731

指定管理者の管理運営経費(千円)									
収入					支出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
利用料金(減免前)				0	人件費				0
利用料金(減免後)				0	光熱水費				0
指定管理料				0	修繕費				0
				0	委託料				0
				0	原材料費				0
				0	その他				0
				0	市への納付金				0
計	0	0	0	0	計	0	0	0	0

利用及びコストの状況									
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
開館日数(日)	244	244	244	244	施設稼働率(%)	57.38	50.00	20.90	42.76
利用日数(日)	140	122	51	104	利用1日あたりのコスト(千円)	10.34	17.36	26.53	18.08
4月1日人口(人)	98,073	97,581	97,368	97,674	人口1人あたりのコスト(千円)	0.01	0.02	0.01	0.02
利用面積(㎡)	8,385	8,385	8,385	8,385	面積1㎡あたりのコスト(千円)	0.17	0.25	0.16	0.20
利用者数(人)	9,229	4,737	2,493	5,486	利用者1人あたりのコスト(千円)	0.16	0.45	0.54	0.38
				0		0.00	0.00	0.00	0.00

施設番号	021513	施設名	三郷競技場	施設区分	公の施設
------	--------	-----	-------	------	------

建物情報											
No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数	No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数
1						16					
2						17					
3						18					
4						19					
5						20					
6						21					
7						22					
8						23					
9						24					
10						25					
11						26					
12						27					
13						28					
14						29					
15						30					

貸館等の利用状況							
No.	利用区分	利用面積(㎡)	項目	H30	R1	R2	平均
1	グラウンドA面(半面・北側)	4,192.50	利用可能数(時間)	4,026.0	4,026.0	4,026.0	4,026.0
			利用数(時間)	912.0	752.0	515.5	726.5
			稼働率(%)	22.65	18.68	12.80	18.05
2	グラウンドB面(半面・南側)	4,192.50	利用可能数(時間)	4,026.0	4,026.0	4,026.0	4,026.0
			利用数(時間)	908.0	748.0	502.5	719.5
			稼働率(%)	22.55	18.58	12.48	17.87
3			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
4			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
5			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
6			利用可能時間(時間)				0.0
			利用時間(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
7			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
8			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
9			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
10			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
平均利用可能数(時間)				4,026.0	4,026.0	4,026.0	4,026.0
平均利用数(時間)				910.0	750.0	509.0	723.0
平均稼働率(%)				22.60	18.63	12.64	17.96

安曇野市公共施設現況調査

基準日 令和3年3月31日

施設情報							
施設番号	021514						
施設名	市営堀金総合運動場						
所在地	堀金三田3570番地1 (田多井)						
所管部	教育部						
所管課	生涯学習課						
施設区分	公の施設						
大分類	生涯学習施設						
中分類	スポーツ施設						
根拠条例	安曇野市体育施設条例						
設置目的	スポーツ振興						
休館日	12月～3月				開館時間	5:00～ 21:30	
敷地面積(㎡)	22,336.76	借地面積(㎡)	0.00	建築面積(㎡)	346.01	延床面積(㎡)	346.01
施設形態	単独施設	他の複合施設	-				
運営形態	直営	指定管理者	-				
取得価格(千円)		補助制度の名称	-		補助率(%)	-	
耐震補強履歴	-	大規模改修履歴	-				
特記事項							



市の管理運営経費(千円)									
歳入					歳出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
使用料(減免前)	1,448	1,050	1,419	1,306	人件費	1,865	1,938	1,909	1,904
使用料(減免後)	840	770	679	763	光熱水費	1,070	1,048	760	959
行政財産目的外使用料	4	52	52	36	修繕費	900	486	1,064	817
自動販売機電気料	36	11	11	19	委託料	643	991	1,346	993
				0	借地料				0
				0	その他	106	10	200	105
				0	指定管理料				0
計	840	770	679	763	計	4,584	4,473	5,279	4,779

指定管理者の管理運営経費(千円)									
収入					支出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
利用料金(減免前)				0	人件費				0
利用料金(減免後)				0	光熱水費				0
指定管理料				0	修繕費				0
				0	委託料				0
				0	原材料費				0
				0	その他				0
				0	市への納付金				0
計	0	0	0	0	計	0	0	0	0

利用及びコストの状況									
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
開館日数(日)	244	244	244	244	施設稼働率(%)	75.00	71.72	59.84	68.85
利用日数(日)	183	175	146	168	利用1日あたりのコスト(千円)	20.46	21.16	31.51	24.38
4月1日人口(人)	98,073	97,581	97,368	97,674	人口1人あたりのコスト(千円)	0.04	0.04	0.05	0.04
利用面積(㎡)	14,829	14,829	14,829	14,829	面積1㎡あたりのコスト(千円)	0.25	0.25	0.31	0.27
利用者数(人)	8,185	6,987	3,545	6,239	利用者1人あたりのコスト(千円)	0.46	0.53	1.30	0.76
				0		0.00	0.00	0.00	0.00

施設番号	021514	施設名	市営堀金総合運動場	施設区分	公の施設
------	--------	-----	-----------	------	------

建物情報											
No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数	No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数
1	管理棟	288.71	1984	RC造	1	16					
2	倉庫・放送室(バックネット裏)	28.75	1984	RC造	1	17					
3	便所(南側)	17.55	1984	RC造	1	18					
4	外便所・倉庫(北側)	11.00	1984	木造	1	19					
5						20					
6						21					
7						22					
8						23					
9						24					
10						25					
11						26					
12						27					
13						28					
14						29					
15						30					

貸館等の利用状況							
No.	利用区分	利用面積(㎡)	項目	H30	R1	R2	平均
1	グラウンド西	6,325.00	利用可能数(時間)	4,026.0	4,026.0	4,026.0	4,026.0
			利用数(時間)	529.5	248.0	192.5	323.3
			稼働率(%)	13.15	6.16	4.78	8.03
2	グラウンド東	6,325.00	利用可能数(時間)	4,026.0	4,026.0	4,026.0	4,026.0
			利用数(時間)	560.5	254.0	208.0	340.8
			稼働率(%)	13.92	6.31	5.17	8.47
3	テニスコートA	704.00	利用可能数(時間)	4,026.0	4,026.0	4,026.0	4,026.0
			利用数(時間)	398.5	382.0	402.5	394.3
			稼働率(%)	9.90	9.49	10.00	9.79
4	テニスコートB	704.00	利用可能数(時間)	4,026.0	4,026.0	4,026.0	4,026.0
			利用数(時間)	228.0	288.0	234.0	250.0
			稼働率(%)	5.66	7.15	5.81	6.21
5	テニスコートC	704.00	利用可能数(時間)	4,026.0	4,026.0	4,026.0	4,026.0
			利用数(時間)	444.0	431.5	332.0	402.5
			稼働率(%)	11.03	10.72	8.25	10.00
6	会議室	67.00	利用可能時間(時間)	4,026.0	4,026.0	4,026.0	4,026.0
			利用時間(時間)	68.0	71.0	40.0	59.7
			稼働率(%)	1.69	1.76	0.99	1.48
7			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
8			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
9			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
10			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
平均利用可能数(時間)				4,026.0	4,026.0	4,026.0	4,026.0
平均利用数(時間)				371.4	279.1	234.8	295.1
平均稼働率(%)				9.23	6.93	5.83	7.33

安曇野市公共施設現況調書

基準日 令和3年3月31日

施設情報							
施設番号	021515						
施設名	市営明科農村広場						
所在地	明科七貴7980番地 (荻原)						
所管部	教育部						
所管課	生涯学習課						
施設区分	公の施設						
大分類	生涯学習施設						
中分類	スポーツ施設						
根拠条例	安曇野市体育施設条例						
設置目的	スポーツ振興						
休館日	12月～3月				開館時間	5:00～ 19:30	
敷地面積(㎡)	12,791.94	借地面積(㎡)	12,791.94	建築面積(㎡)	0.00	延床面積(㎡)	0.00
施設形態	単独施設	他の複合施設	-				
運営形態	直営	指定管理者	-				
取得価格(千円)		補助制度の名称	-		補助率(%)	-	
耐震補強履歴	-	大規模改修履歴	-				
特記事項							



市の管理運営経費(千円)									
歳入					歳出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
使用料(減免前)	274	344	304	307	人件費	796	795	859	817
使用料(減免後)	3	21	2	9	光熱水費	30	33	26	30
				0	修繕費				0
				0	委託料	175	141	87	134
				0	借地料	612	612	612	612
				0	その他	32	2	2	12
				0	指定管理料				0
計	3	21	2	9	計	1,645	1,583	1,586	1,605

指定管理者の管理運営経費(千円)									
収入					支出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
利用料金(減免前)				0	人件費				0
利用料金(減免後)				0	光熱水費				0
指定管理料				0	修繕費				0
				0	委託料				0
				0	原材料費				0
				0	その他				0
				0	市への納付金				0
計	0	0	0	0	計	0	0	0	0

利用及びコストの状況									
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
開館日数(日)	244	244	244	244	施設稼働率(%)	14.75	11.07	11.07	12.30
利用日数(日)	36	27	27	30	利用1日あたりのコスト(千円)	45.61	57.85	58.67	54.04
4月1日人口(人)	98,073	97,581	97,368	97,674	人口1人あたりのコスト(千円)	0.02	0.02	0.02	0.02
利用面積(㎡)	10,920	10,920	10,920	10,920	面積1㎡あたりのコスト(千円)	0.15	0.14	0.15	0.15
利用者数(人)	657	548	437	547	利用者1人あたりのコスト(千円)	2.50	2.85	3.62	2.99
				0		0.00	0.00	0.00	0.00

施設番号	021515	施設名	市営明科農村広場	施設区分	公の施設
------	--------	-----	----------	------	------

建物情報											
No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数	No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数
1						16					
2						17					
3						18					
4						19					
5						20					
6						21					
7						22					
8						23					
9						24					
10						25					
11						26					
12						27					
13						28					
14						29					
15						30					

貸館等の利用状況							
No.	利用区分	利用面積(㎡)	項目	H30	R1	R2	平均
1	グラウンド半面北側	5,460.00	利用可能数(時間)	3,538.0	3,538.0	3,538.0	3,538.0
			利用数(時間)	303.0	213.0	247.0	254.3
			稼働率(%)	8.56	6.02	6.98	7.19
2	グラウンド半面南側	5,460.00	利用可能数(時間)	3,538.0	3,538.0	3,538.0	3,538.0
			利用数(時間)	267.0	185.0	243.0	231.7
			稼働率(%)	7.55	5.23	6.87	6.55
3			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
4			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
5			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
6			利用可能時間(時間)				0.0
			利用時間(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
7			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
8			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
9			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
10			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
平均利用可能数(時間)				3,538.0	3,538.0	3,538.0	3,538.0
平均利用数(時間)				285.0	199.0	245.0	243.0
平均稼働率(%)				8.06	5.62	6.92	6.87

安曇野市公共施設現況調書

基準日 令和3年3月31日

施設情報							
施設番号	020601						
施設名	穂高陶芸会館						
所在地	穂高8414-17 (穂高)						
所管部	教育部						
所管課	文化課						
施設区分	公の施設						
大分類	生涯学習施設						
中分類	その他の生涯学習施設						
根拠条例	安曇野市穂高陶芸会館条例						
設置目的	陶芸作品とその資料を収集し、広く市民の利用に供するとともに、工芸美術の振興と文化の発展に寄与することを目的とする。						
休館日	月曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日の翌日、12月28日から翌年の2月末日までの日	開館時間	9:00 ~ 17:00				
敷地面積(㎡)	4,252.00	借地面積(㎡)	0.00	建築面積(㎡)	686.80	延床面積(㎡)	572.46
施設形態	単独施設	他の複合施設	—				
運営形態	指定管理	指定管理者	公益財団法人安曇野文化財団				
取得価格(千円)		補助制度の名称	—	補助率(%)	—		
耐震補強履歴	なし	大規模改修履歴	なし				
特記事項	平成31年度から指定管理者制度導入(期間:H31.4.1~R6.3.31)						



市の管理運営経費(千円)									
歳入					歳出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
使用料(減免前)				0	人件費				0
使用料(減免後)				0	光熱水費				0
				0	修繕費			85	28
				0	委託料				0
				0	借地料				0
				0	その他				0
				0	指定管理料	7,344	7,191	7,250	7,262
計	0	0	0	0	計	7,344	7,191	7,335	7,290

指定管理者の管理運営経費(千円)									
収入					支出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
利用料金(減免前)	2,629	3,096	2,336	2,687	人件費	3,645	2,304	2,465	2,805
利用料金(減免後)	2,595	3,058	2,336	2,663	光熱水費	649	624	568	614
指定管理料	7,344	7,191	7,250	7,262	修繕費	109	136	195	147
				0	委託料	3,235	3,303	2,831	3,123
				0	原材料費	390	431	351	391
				0	その他	1,911	3,451	3,176	2,846
				0	市への納付金				0
計	9,939	10,287	9,586	9,937	計	9,939	10,249	9,586	9,925

利用及びコストの状況									
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
開館日数(日)	257	258	229	248	施設稼働率(%)	100.00	100.00	100.00	100.00
利用日数(日)	257	258	229	248	利用1日あたりのコスト(千円)	28.58	27.87	32.03	29.49
4月1日人口(人)	98,073	97,581	97,368	97,674	人口1人あたりのコスト(千円)	0.07	0.07	0.08	0.07
利用面積(㎡)	684	684	684	684	面積1㎡あたりのコスト(千円)	10.74	10.51	10.72	10.66
利用者数(人)	2,986	3,703	1,079	2,589	利用者1人あたりのコスト(千円)	2.46	1.94	6.80	3.73
				0		0.00	0.00	0.00	0.00

施設番号	020601	施設名	穂高陶芸会館	施設区分	公の施設
------	--------	-----	--------	------	------

建物情報											
No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数	No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数
1	事務所・展示場	373.14	1982	S造	平屋建	16					
2	教習所	115.93	1982	S造	平屋建	17					
3	倉庫	41.40	1982	S造	平屋建	18					
4	便所	14.90	1982	S造	平屋建	19					
5	窯場	27.09	1982	S造	平屋建	20					
6						21					
7						22					
8						23					
9						24					
10						25					
11						26					
12						27					
13						28					
14						29					
15						30					

貸館等の利用状況							
No.	利用区分	利用面積(㎡)	項目	H30	R1	R2	平均
1			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
2			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
3			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
4			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
5			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
6			利用可能時間(時間)				0.0
			利用時間(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
7			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
8			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
9			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
10			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
平均利用可能数(時間)				0.0	0.0	0.0	0.0
平均利用数(時間)				0.0	0.0	0.0	0.0
平均稼働率(%)				0.00	0.00	0.00	0.00

安曇野市公共施設現況調査

基準日 令和3年3月31日

施設情報							
施設番号	020602						
施設名	碌山公園体験学習施設						
所在地	穂高5613-1 (穂高町)						
所管部	都市建設部						
所管課	都市計画課						
施設区分	公の施設						
大分類	生涯学習施設						
中分類	その他の生涯学習施設						
根拠条例	安曇野市都市公園条例						
設置目的	文化発展の拠点の一つとして美術作品の展示・音楽会・講演会・作品制作の講習会等に活用する。						
休館日	水曜、祝日の翌日、12月29日～1月3日				開館時間	9:00～21:00	
敷地面積(㎡)	17,376.93	借地面積(㎡)	0.00	建築面積(㎡)	677.98	延床面積(㎡)	497.28
施設形態	単独施設	他の複合施設	-				
運営形態	直営	指定管理者	-				
取得価格(千円)	112,066	補助制度の名称	緑化重点地区整備事業			補助率(%)	50
耐震補強履歴	-	大規模改修履歴	-				
特記事項							



市の管理運営経費(千円)									
歳入					歳出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
使用料(減免前)	1,927	2,664	1,629	2,073	人件費	382	381	375	379
使用料(減免後)	1,363	1,873	1,548	1,595	光熱水費	1,188	1,153	963	1,101
				0	修繕費				0
				0	委託料	2,817	2,970	2,848	2,878
				0	借地料				0
				0	その他	244	374	418	345
				0	指定管理料				0
計	1,363	1,873	1,548	1,595	計	4,631	4,878	4,604	4,704

指定管理者の管理運営経費(千円)									
収入					支出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
利用料金(減免前)				0	人件費				0
利用料金(減免後)				0	光熱水費				0
指定管理料				0	修繕費				0
				0	委託料				0
				0	原材料費				0
				0	その他				0
				0	市への納付金				0
計	0	0	0	0	計	0	0	0	0

利用及びコストの状況									
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
開館日数(日)	291	293	276	287	施設稼働率(%)	92.10	90.44	80.80	87.78
利用日数(日)	268	265	223	252	利用1日あたりのコスト(千円)	12.19	11.34	13.70	12.41
4月1日人口(人)	98,073	97,581	97,368	97,674	人口1人あたりのコスト(千円)	0.03	0.03	0.03	0.03
利用面積(㎡)	497	497	497	497	面積1㎡あたりのコスト(千円)	6.58	6.05	6.15	6.26
利用者数(人)	13,761	12,403	6,141	10,768	利用者1人あたりのコスト(千円)	0.24	0.24	0.50	0.33
				0		0.00	0.00	0.00	0.00

施設番号	020602	施設名	碌山公園体験学習施設	施設区分	公の施設
------	--------	-----	------------	------	------

建物情報											
No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数	No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数
1	体験学習施設	497.28	2007	木造	1	16					
2						17					
3						18					
4						19					
5						20					
6						21					
7						22					
8						23					
9						24					
10						25					
11						26					
12						27					
13						28					
14						29					
15						30					

貸館等の利用状況							
No.	利用区分	利用面積(㎡)	項目	H30	R1	R2	平均
1	研修室 I	81.98	利用可能数(時間)	3,492.0	3,516.0	3,312.0	3,440.0
			利用数(時間)	1,102.0	1,224.0	722.0	1,016.0
			稼働率(%)	31.56	34.81	21.80	29.39
2	研修室 II	81.98	利用可能数(時間)	3,492.0	3,516.0	3,312.0	3,440.0
			利用数(時間)	417.0	643.0	395.0	485.0
			稼働率(%)	11.94	18.29	11.93	14.05
3	研成ホール	162.31	利用可能数(時間)	3,492.0	3,516.0	3,312.0	3,440.0
			利用数(時間)	728.0	789.0	317.0	611.3
			稼働率(%)	20.85	22.44	9.57	17.62
4			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
5			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
6			利用可能時間(時間)				0.0
			利用時間(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
7			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
8			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
9			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
10			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
平均利用可能数(時間)				3,492.0	3,516.0	3,312.0	3,440.0
平均利用数(時間)				749.0	885.3	478.0	704.1
平均稼働率(%)				21.45	25.18	14.43	20.35

安曇野市公共施設現況調書

基準日 令和3年3月31日

施設情報	
施設番号	020603
施設名	穂高鐘の鳴る丘集会所
所在地	穂高有明7327番地81 (新屋)
所管部	教育部
所管課	文化課
施設区分	公の施設
大分類	生涯学習施設
中分類	その他の生涯学習施設
根拠条例	安曇野市穂高鐘の鳴る丘集会所条例
設置目的	・郷土の歴史や文化に係る学習に関すること ・青少年の健全育成に係る集団学習に関すること
休館日	月曜日、12月28日から翌年の2月末日までの日
開館時間	8:30 ~ 17:00
敷地面積(㎡)	4,731.00
借地面積(㎡)	0.00
建築面積(㎡)	222.00
延床面積(㎡)	444.00
施設形態	単独施設
他の複合施設	—
運営形態	直営
指定管理者	—
取得価格(千円)	70,880
補助制度の名称	—
補助率(%)	—
耐震補強履歴	なし
大規模改修履歴	なし
特記事項	



市の管理運営経費(千円)									
歳入					歳出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
使用料(減免前)	0	0	0	0	人件費	763	762	750	758
使用料(減免後)	0	0	0	0	光熱水費	122	105	116	114
				0	修繕費	6		179	62
				0	委託料	59	66	53	59
				0	借地料				0
				0	その他	3	64		22
				0	指定管理料				0
計	0	0	0	0	計	953	997	1,098	1,016

指定管理者の管理運営経費(千円)									
収入					支出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
利用料金(減免前)				0	人件費				0
利用料金(減免後)				0	光熱水費				0
指定管理料				0	修繕費				0
				0	委託料				0
				0	原材料費				0
				0	その他				0
				0	市への納付金				0
計	0	0	0	0	計	0	0	0	0

利用及びコストの状況									
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
開館日数(日)	258	256	229	248	施設稼働率(%)	1.94	3.91	9.17	5.00
利用日数(日)	5	10	21	12	利用1日あたりのコスト(千円)	190.60	99.70	52.29	114.20
4月1日人口(人)	98,073	97,581	97,368	97,674	人口1人あたりのコスト(千円)	0.01	0.01	0.01	0.01
利用面積(㎡)	444	444	444	444	面積1㎡あたりのコスト(千円)	2.15	2.25	2.47	2.29
利用者数(人)	156	259	237	217	利用者1人あたりのコスト(千円)	6.11	3.85	4.63	4.86
				0		0.00	0.00	0.00	0.00

施設番号	020603	施設名	穂高鐘の鳴る丘集会所	施設区分	公の施設
------	--------	-----	------------	------	------

建物情報											
No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数	No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数
1	穂高鐘の鳴る丘集会所	444.00	1981	木造	2	16					
2						17					
3						18					
4						19					
5						20					
6						21					
7						22					
8						23					
9						24					
10						25					
11						26					
12						27					
13						28					
14						29					
15						30					

貸館等の利用状況							
No.	利用区分	利用面積(㎡)	項目	H30	R1	R2	平均
1	実習室(1階南側)	69.56	利用可能数(時間)	2,193.0	2,176.0	1,946.5	2,105.2
			利用数(時間)	42.5	85.0	17.0	48.2
			稼働率(%)	1.94	3.91	0.87	2.24
2	会議室(2階北側)	34.78	利用可能数(時間)	2,193.0	2,176.0	1,946.5	2,105.2
			利用数(時間)	0.0	0.0	42.5	42.5
			稼働率(%)	0.00	0.00	2.18	2.18
3	研修室(2階南側)	69.56	利用可能数(時間)	2,193.0	2,176.0	1,946.5	2,105.2
			利用数(時間)	0.0	0.0	0.0	0.0
			稼働率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
4	資料室(2階中央)	79.49	利用可能数(時間)	2,193.0	2,176.0	1,946.5	2,105.2
			利用数(時間)	0.0	8.5	42.5	25.5
			稼働率(%)	0.00	0.39	2.18	1.29
5	調理室(1階北側)	34.78	利用可能数(時間)	2,193.0	2,176.0	1,946.5	2,105.2
			利用数(時間)	42.5	17.0	8.5	22.7
			稼働率(%)	1.94	0.78	0.44	1.05
6	野外炊飯施設	322.00	利用可能時間(時間)	2,193.0	2,176.0	1,946.5	2,105.2
			利用時間(時間)	17.0	8.5	0.0	12.8
			稼働率(%)	0.78	0.39	0.00	0.58
7			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
8			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
9			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
10			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
平均利用可能数(時間)				2,193.0	2,176.0	1,946.5	2,105.2
平均利用数(時間)				17.0	19.8	18.4	18.4
平均稼働率(%)				0.78	0.91	0.95	0.88