

令和5年度 三郷一般廃棄物最終処分場水質検査結果表(地下水) 1/2ページ

分析項目	基準値	令和5年度																	
		4月21日			5月11日			6月1日			7月6日			8月10日			9月7日		
採取日	—	4月21日			5月11日			6月1日			7月6日			8月10日			9月7日		
調査報告日	—	5月2日			5月26日			6月28日			8月7日			8月29日			9月21日		
採取場所	—	監視井戸	上流	下流	監視井戸	上流	下流	監視井戸	上流	下流	監視井戸	上流	下流	監視井戸	上流	下流	監視井戸	上流	下流
電気伝導率	—	4.7	5.3	5.2	4.3	6.4	11.0	4.6	4.7	4.8	4.5	4.9	4.7	6.9	5.0	5.4	7.7	6.2	7.0
塩化物イオン	—	1.2	1.4	1.8	0.8	1.9	2.1	1.2	1.5	1.4	1.1	1.3	1.2	1.7	1.3	1.6	2.3	2.0	2.4
アルキル水銀	検出されないこと										不検出	不検出	不検出						
総水銀	0.0005mg/l以下										0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満						
カドミウム	0.003mg/l以下										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満						
鉛	0.01mg/l以下										0.001未満	0.001未満	0.001未満						
六価クロム	0.05mg/l以下										0.005未満	0.005未満	0.005未満						
砒素	0.01mg/l以下										0.001未満	0.001未満	0.001未満						
全シアン	検出されないこと										不検出	不検出	不検出						
ポリ塩化ビフェニル	検出されないこと										不検出	不検出	不検出						
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下										0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満						
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下										0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満						
ジクロロメタン	0.02mg/l以下										0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満						
四塩化炭素	0.002mg/l以下										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満						
1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下										0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満						
1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下										0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満						
1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下										0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満						
1,1,1-トリクロロエタン	1mg/l以下										0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満						
1,1,2-トリクロロエタン	0.006mg/l以下										0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満						
1,3-ジクロロプロペン	0.002mg/l以下										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満						
チウラム	0.006mg/l以下										0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満						
シマジン	0.003mg/l以下										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満						
チオベンカルブ	0.02mg/l以下										0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満						
ベンゼン	0.01mg/l以下										0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満						
セレン	0.01mg/l以下										0.001未満	0.001未満	0.001未満						
1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下										0.005未満	0.005未満	0.005未満						
クロロエチレン(塩化ビニルモノマー)	0.002mg/l以下										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満						
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/l以下										0.4	0.7	0.6						
ふっ素	0.8mg/l以下										0.08未満	0.08未満	0.08未満						
ほう素	1mg/l以下										0.02未満	0.02未満	0.02未満						
ダイオキシン類	1pg-TEQ/l以下										0.038	0.086	0.033						

