

No.	名 称 規 格 1	単位	決定単価
1	GX形 短管1号 φ 75mm 内面粉体 7.5K	個	22,100
2	GX形 短管1号 φ 100mm 内面粉体 7.5K	個	27,600
3	GX形 短管1号 φ 150mm 内面粉体 7.5K	個	34,900
4	GX形 短管1号 φ 200mm 内面粉体 7.5K	個	45,300
5	GX形 短管1号 φ 250mm 内面粉体 7.5K	個	60,400
6	GX形 短管1号 φ 300mm 内面粉体 7.5K	個	90,800
7	GX形 短管1号 φ 350mm 内面粉体 7.5K	個	112,000
8	GX形 短管1号 φ 400mm 内面粉体 7.5K	個	113,000
9	GX形 短管2号 φ 400mm 内面粉体 7.5K	個	98,700
10	GX形 接合セット φ 400mm 押輪・ゴム輪・T頭ホルツナット	組	24,200
11	GX形 挿口リンク 切管ユニット φ 75mm	組	5,650
12	GX形 挿口リンク 切管ユニット φ 100mm	組	6,080
13	GX形 挿口リンク 切管ユニット φ 150mm	組	7,130
14	GX形 挿口リンク 切管ユニット φ 200mm	組	8,020
15	GX形 挿口リンク 切管ユニット φ 250mm	組	9,350
16	GX形 挿口リンク 切管ユニット φ 300mm	組	16,100
17	GX形 挿口リンク 切管ユニット φ 350mm	組	17,600

No.	名 称 規 格 1	単位	決定単価
18	GX形 栓 φ 75mm 内面粉体 直管用	個	45,100
19	GX形 栓 φ 100mm 内面粉体 直管用	個	67,600
20	GX形 栓 φ 150mm 内面粉体 直管用	個	86,700
21	GX形 栓 φ 200mm 内面粉体 直管用	個	111,000
22	GX形 栓 φ 250mm 内面粉体 直管用	個	142,000
23	GX形 栓 φ 350mm 内面粉体 直管用	個	240,000
24	GX形 栓 φ 400mm 内面粉体 直管用	個	349,000
25	GX形 栓 φ 75mm 内面粉体 異形管用	個	30,600
26	GX形 栓 φ 100mm 内面粉体 異形管用	個	46,300
27	GX形 栓 φ 150mm 内面粉体 異形管用	個	59,300
28	GX形 栓 φ 200mm 内面粉体 異形管用	個	80,500
29	GX形 栓 φ 250mm 内面粉体 異形管用	個	104,000
30	GX形 両受ソフトシール仕切弁 10K φ 350mm	基	1,150,000
31	GX形 両受ソフトシール仕切弁 10K φ 400mm	基	1,550,000
32	GX形 給水分岐専用管片受 内面粉体ボールバルブ付き φ 75mm × φ 25mm	個	55,000
33	GX形 給水分岐専用管片受 内面粉体ボールバルブ付き φ 100mm × φ 25mm	個	60,000
34	GX形 給水分岐専用管片受 内面粉体ボールバルブ付き φ 150mm × φ 25mm	個	71,800

No.	名 称 規 格 1	単位	決定単価
35	GX形 給水分岐専用管片受 内面粉体ボールバルブ付き φ 200mm × φ 25mm	個	85,500
36	GX形 給水分岐専用管片受 内面粉体ボールバルブ付き φ 250mm × φ 25mm	個	101,000
37	GX形 給水分岐専用管片受 内面粉体ボールバルブ付き φ 75mm × φ 50mm	個	89,300
38	GX形 給水分岐専用管片受 内面粉体ボールバルブ付き φ 100mm × φ 50mm	個	94,600
39	GX形 給水分岐専用管片受 内面粉体ボールバルブ付き φ 150mm × φ 50mm	個	106,000
40	GX形 給水分岐専用管片受 内面粉体ボールバルブ付き φ 200mm × φ 50mm	個	120,000
41	GX形 給水分岐専用管片受 内面粉体ボールバルブ付き φ 250mm × φ 50mm	個	136,000
42	GX形 給水分岐専用管両受 内面粉体ボールバルブ付き φ 75mm × φ 25mm	個	61,300
43	GX形 給水分岐専用管両受 内面粉体ボールバルブ付き φ 100mm × φ 25mm	個	68,100
44	GX形 給水分岐専用管両受 内面粉体ボールバルブ付き φ 150mm × φ 25mm	個	83,200
45	GX形 給水分岐専用管両受 内面粉体ボールバルブ付き φ 200mm × φ 25mm	個	97,400
46	GX形 給水分岐専用管両受 内面粉体ボールバルブ付き φ 250mm × φ 25mm	個	114,000
47	GX形 給水分岐専用管両受 内面粉体ボールバルブ付き φ 75mm × φ 50mm	個	92,000
48	GX形 給水分岐専用管両受 内面粉体ボールバルブ付き φ 100mm × φ 50mm	個	105,000
49	GX形 給水分岐専用管両受 内面粉体ボールバルブ付き φ 150mm × φ 50mm	個	116,000
50	GX形 給水分岐専用管両受 内面粉体ボールバルブ付き φ 200mm × φ 50mm	個	131,000
51	GX形 給水分岐専用管両受 内面粉体ボールバルブ付き φ 250mm × φ 50mm	個	148,000

No.	名 称 規 格 1	単位	決定単価
52	NS形 3種管 φ300mm×6m 内面粉体(接合部品含む)	本	191,000
53	NS形 3種管 φ350mm×6m 内面粉体(接合部品含む)	本	223,000
54	NS形 3種管 φ400mm×6m 内面粉体(接合部品含む)	本	269,000
55	NS形 栓 φ75mm 内面粉体(接続部品含む)	個	50,300
56	NS形 栓 φ100mm 内面粉体(接続部品含む)	個	66,600
57	NS形 栓 φ150mm 内面粉体(接続部品含む)	個	90,200
58	NS形 栓 φ200mm 内面粉体(接続部品含む)	個	108,000
59	NS形 栓 φ250mm 内面粉体(接続部品含む)	個	136,000
60	NS形 栓 φ300mm 内面粉体 直管用(接続部品含む)	個	194,000
61	NS形 栓 φ350mm 内面粉体 直管用(接続部品含む)	個	229,000
62	NS形 栓 φ400mm 内面粉体 直管用(接続部品含む)	個	333,000
63	NS形 栓 φ300mm 内面粉体 異形管用(接続部品含む)	個	151,000
64	NS形 栓 φ350mm 内面粉体 異形管用(接続部品含む)	個	178,000
65	NS形 栓 φ400mm 内面粉体 異形管用(接続部品含む)	個	210,000
66	NS形両受ソフトシール仕切弁 10K φ300mm	個	778,000
67	NS形両受ソフトシール仕切弁 10K φ400mm	個	1,570,000
68	NS形E種管(NECS) φ75mm×4m 内面粉体(接合部品含む)	本	20,500

No.	名 称 規 格 1	単位	決定単価
69	NS形E種管(NECS) φ100mm×4m 内面粉体(接合部品含む)	本	34,300
70	NS形E種管(NECS) φ150mm×5m 内面粉体(接合部品含む)	本	58,500
71	NS形E種管 二受T字管 φ75mm×φ75mm 内面粉体(接続部品含む)	個	16,300
72	NS形E種管 二受T字管 φ100mm×φ75mm 内面粉体(接続部品含む)	個	19,600
73	NS形E種管 二受T字管 φ100mm×φ100mm 内面粉体(接続部品含む)	個	21,800
74	NS形E種管 二受T字管 φ150mm×φ75mm 内面粉体(接続部品含む)	個	29,100
75	NS形E種管 二受T字管 φ150mm×φ100mm 内面粉体(接続部品含む)	個	32,900
76	NS形E種管 二受T字管 φ150mm×φ150mm 内面粉体(接続部品含む)	個	36,500
77	NS形E種管 フランジ付T字管 φ75mm×φ75mm 内面粉体(接続部品含む)	個	21,600
78	NS形E種管 フランジ付T字管 φ100mm×φ75mm 内面粉体(接続部品含む)	個	25,700
79	NS形E種管 フランジ付T字管 φ150mm×φ75mm 内面粉体(接続部品含む)	個	33,600
80	NS形E種管 両受片落管 φ100mm×φ75mm 内面粉体(接続部品含む)	個	14,500
81	NS形E種管 両受片落管 φ150mm×φ100mm 内面粉体(接続部品含む)	個	19,500
82	NS形E種管 曲管 φ75mm×5 5/8° 内面粉体(接続部品含む)	個	10,000
83	NS形E種管 曲管 φ100mm×5 5/8° 内面粉体(接続部品含む)	個	12,800
84	NS形E種管 曲管 φ150mm×5 5/8° 内面粉体(接続部品含む)	個	19,300
85	NS形E種管 曲管 φ75mm×11 1/4° 内面粉体(接続部品含む)	個	10,000

No.	名 称 規 格 1	単位	決定単価
86	NS形E種管 曲管 φ100mm×11 1/4° 内面粉体(接続部品含む)	個	12,800
87	NS形E種管 曲管 φ150mm×11 1/4° 内面粉体(接続部品含む)	個	19,400
88	NS形E種管 曲管 φ75mm×22 1/2° 内面粉体(接続部品含む)	個	10,200
89	NS形E種管 曲管 φ100mm×22 1/2° 内面粉体(接続部品含む)	個	13,300
90	NS形E種管 曲管 φ150mm×22 1/2° 内面粉体(接続部品含む)	個	21,200
91	NS形E種管 曲管 φ75mm×45° 内面粉体(接続部品含む)	個	10,800
92	NS形E種管 曲管 φ100mm×45° 内面粉体(接続部品含む)	個	14,400
93	NS形E種管 曲管 φ150mm×45° 内面粉体(接続部品含む)	個	23,400
94	NS形E種管 曲管 φ75mm×90° 内面粉体(接続部品含む)	個	12,800
95	NS形E種管 曲管 φ100mm×90° 内面粉体(接続部品含む)	個	17,600
96	NS形E種管 曲管 φ150mm×90° 内面粉体(接続部品含む)	個	29,300
97	NS形E種管 両受曲管 φ75mm×22 1/2° 内面粉体(接続部品含む)	個	12,800
98	NS形E種管 両受曲管 φ100mm×22 1/2° 内面粉体(接続部品含む)	個	16,200
99	NS形E種管 両受曲管 φ150mm×22 1/2° 内面粉体(接続部品含む)	個	23,800
100	NS形E種管 両受曲管 φ75mm×45° 内面粉体(接続部品含む)	個	13,300
101	NS形E種管 両受曲管 φ100mm×45° 内面粉体(接続部品含む)	個	17,500
102	NS形E種管 両受曲管 φ150mm×45° 内面粉体(接続部品含む)	個	26,200

No.	名 称 規 格 1	単位	決定単価
103	NS形E種管 短管1号 φ 75mm 内面粉体(接続部品含む)	個	12,800
104	NS形E種管 短管1号 φ 100mm 内面粉体(接続部品含む)	個	15,800
105	NS形E種管 短管1号 φ 150mm 内面粉体(接続部品含む)	個	21,900
106	NS形E種管 短管2号 φ 75mm 内面粉体(接続部品含む)	個	12,600
107	NS形E種管 短管2号 φ 100mm 内面粉体(接続部品含む)	個	15,800
108	NS形E種管 短管2号 φ 150mm 内面粉体(接続部品含む)	個	20,600
109	NS形E種管 継輪 φ 75mm 内面粉体(接続部品含む)	個	28,600
110	NS形E種管 継輪 φ 100mm 内面粉体(接続部品含む)	個	37,900
111	NS形E種管 継輪 φ 150mm 内面粉体(接続部品含む)	個	43,700
112	NS形E種管 帽 φ 75mm 内面粉体(接続部品含む)	個	13,800
113	NS形E種管 帽 φ 100mm 内面粉体(接続部品含む)	個	16,800
114	NS形E種管 帽 φ 150mm 内面粉体(接続部品含む)	個	21,700
115	NS形E種管 N-Link φ 75mm (ゴム輪・T頭ホルツナット含む)	組	11,300
116	NS形E種管 N-Link φ 100mm (ゴム輪・T頭ホルツナット含む)	組	13,500
117	NS形E種管 N-Link φ 150mm (ゴム輪・T頭ホルツナット含む)	組	18,600
118	NS形E種管 接合セット φ 75mm 押輪・ゴム輪・ロックリング・T頭ホルツナット	組	7,050
119	NS形E種管 接合セット φ 100mm 押輪・ゴム輪・ロックリング・T頭ホルツナット	組	9,070

No.	名 称 規 格 1	単位	決定単価
120	NS形E種管 接合セット φ150mm 押輪・ゴム輪・ロックリング・T頭ホルトナット	組	12,400
121	NS形E種管 ライナー φ75mm ライナーボード含む	個	4,020
122	NS形E種管 ライナー φ100mm ライナーボード含む	個	5,840
123	NS形E種管 ライナー φ150mm ライナーボード含む	個	7,790
124	K形 3種管 φ400mm×6m 内面粉体	本	214,000
125	K型 フランジ付T字管 φ350mm×φ75mm 内面粉体	個	133,000
126	K型 フランジ付T字管 φ400mm×φ75mm 内面粉体	個	161,000
127	K型 フランジ付T字管 φ150mm×φ100mm 内面粉体	個	47,200
128	K型 フランジ付T字管 φ200mm×φ100mm 内面粉体	個	67,200
129	K型 フランジ付T字管 φ250mm×φ100mm 内面粉体	個	87,700
130	水道配水用ポリエチレン管 φ50mm×5m プレーンエンド(直管)	本	7,430
131	水道配水用ポリエチレン管 φ75mm×5m プレーンエンド(直管)	本	15,100
132	水道配水用ポリエチレン管 φ100mm×5m プレーンエンド(直管)	本	24,100
133	水道配水用ポリエチレン管 φ150mm×5m プレーンエンド(直管)	本	44,800
134	EF両受Sへント φ50mm×300H	個	27,200
135	EF両受Sへント φ50mm×450H	個	26,800
136	EF両受Sへント φ50mm×600H	個	27,400

No.	名 称 規 格 1	単位	決定単価
137	EF両受Sへント φ 75mm × 300H	個	29,900
138	EF両受Sへント φ 75mm × 450H	個	30,800
139	EF両受Sへント φ 75mm × 600H	個	32,700
140	EF両受Sへント φ 100mm × 300H	個	45,800
141	EF両受Sへント φ 100mm × 450H	個	49,900
142	EF両受Sへント φ 100mm × 600H	個	53,600
143	EF両受Sへント φ 150mm × 300H	個	88,000
144	EF両受Sへント φ 150mm × 450H	個	90,900
145	EF両受Sへント φ 150mm × 600H	個	98,800
146	EF片受Sへント φ 50mm × 300H	個	23,900
147	EF片受Sへント φ 50mm × 450H	個	24,600
148	EF片受Sへント φ 50mm × 600H	個	25,200
149	EF片受Sへント φ 75mm × 300H	個	26,900
150	EF片受Sへント φ 75mm × 450H	個	27,600
151	EF片受Sへント φ 75mm × 600H	個	28,600
152	EF片受Sへント φ 100mm × 300H	個	39,200
153	EF片受Sへント φ 100mm × 450H	個	43,200

No.	名 称 規 格 1	単位	決定単価
154	EF片受Sベント φ 100mm × 600H	個	45,100
155	EF片受Sベント φ 150mm × 300H	個	71,700
156	EF片受Sベント φ 150mm × 450H	個	74,600
157	EF片受Sベント φ 150mm × 600H	個	81,700
158	EFフランジ φ 50mm 鋳鉄フランジ	個	15,800
159	EFフランジ φ 75mm 鋳鉄フランジ	個	20,900
160	EFフランジ φ 100mm 鋳鉄フランジ	個	30,700
161	EFフランジ φ 150mm 鋳鉄フランジ	個	51,800
162	フランジ φ 50mm 鋳鉄フランジ	個	12,600
163	EFキャップ φ 50mm	個	8,700
164	EFキャップ φ 75mm	個	16,000
165	EFキャップ φ 100mm	個	20,600
166	EFキャップ φ 150mm	個	40,600
167	配水ポリエチレン管用 フランジ継手 φ 50mm 内面粉体 抜止機能付	個	37,600
168	配水ポリエチレン管用 フランジ継手 φ 75mm 内面粉体 抜止機能付	個	44,100
169	配水ポリエチレン管用 フランジ継手 φ 100mm 内面粉体 抜止機能付	個	61,300
170	配水ポリエチレン管用 フランジ継手 φ 150mm 内面粉体 抜止機能付	個	100,000

No.	名 称 規 格 1	単位	決定単価
171	配水ポリエチレン管用 ステンレスコア φ 50mm	個	6,670
172	配水ポリエチレン管用 ステンレスコア φ 75mm	個	7,040
173	配水ポリエチレン管用 ステンレスコア φ 100mm	個	11,100
174	配水ポリエチレン管用 ステンレスコア φ 150mm	個	21,400
175	ゴム輪形塩ビ管用 離脱防止金具 φ 50mm	個	11,900
176	ゴム輪形塩ビ管用 離脱防止金具 φ 75mm	個	12,800
177	ゴム輪形塩ビ管用 離脱防止金具 φ 100mm	個	14,200
178	ゴム輪形塩ビ管用 離脱防止金具 φ 150mm	個	21,100
179	伸縮継手 φ 13mm メーター用	個	2,980
180	伸縮継手 φ 20mm メーター用	個	4,220
181	伸縮継手 φ 25mm メーター用	個	5,900
182	伸縮継手 φ 30mm メーター用	個	10,500
183	伸縮継手 φ 40mm メーター用	個	14,400
184	伸縮継手 φ 50mm メーター用	個	21,500
185	伸縮継手 φ 13mm × φ 20mmV メーター用	個	4,070
186	伸縮継手 φ 13mm ポリエチレン管用	個	3,510
187	伸縮継手 φ 20mm ポリエチレン管用	個	4,670

No.	名 称 規 格 1	単位	決定単価
188	伸縮継手 φ 25mm ポリエチレン管用	個	6,200
189	伸縮継手 φ 30mm ポリエチレン管用	個	11,600
190	伸縮継手 φ 40mm ポリエチレン管用	個	14,600
191	伸縮継手 φ 50mm ポリエチレン管用	個	21,600
192	HIVP φ 75mm×4m 耐衝撃性硬質塩化ビニル管	本	13,900
193	HIVP φ 100mm×4m 耐衝撃性硬質塩化ビニル管	本	20,700
194	HIVP φ 150mm×4m 耐衝撃性硬質塩化ビニル管	本	41,200
195	HI 異径ソケット φ 20mm×φ 16mm	個	130
196	HI 異径ソケット φ 25mm×φ 16mm	個	189
197	HI 異径ソケット φ 25mm×φ 20mm	個	189
198	塩ビ管用 効ニカル継手 φ 75mm 内面粉体 抜止機能付 塩ビ×塩ビ	個	25,300
199	塩ビ管用 効ニカル継手 φ 100mm 内面粉体 抜止機能付 塩ビ×塩ビ	個	39,600
200	塩ビ管用 効ニカル継手 φ 150mm 内面粉体 抜止機能付 塩ビ×塩ビ	個	59,100
201	塩ビ管用 効ニカル片落管 φ 100mm×φ 50mm 内面粉体 抜止機能付 塩ビ×塩ビ	個	39,200
202	塩ビ管用 効ニカル片落管 φ 100mm×φ 75mm 内面粉体 抜止機能付 塩ビ×塩ビ	個	41,100
203	塩ビ管用 効ニカル片落管 φ 150mm×φ 75mm 内面粉体 抜止機能付 塩ビ×塩ビ	個	57,800
204	塩ビ管用 効ニカル片落管 φ 150mm×φ 100mm 内面粉体 抜止機能付 塩ビ×塩ビ	個	63,000

No.	名 称 規 格 1	単位	決定単価
205	塩ビ管用 T字管 φ 75mm × φ 50mm 内面粉体 抜止機能付	個	48,400
206	塩ビ管用 T字管 φ 100mm × φ 50mm 内面粉体 抜止機能付	個	61,800
207	塩ビ管用 T字管 φ 100mm × φ 75mm 内面粉体 抜止機能付	個	67,100
208	塩ビ管用 T字管 φ 150mm × φ 50mm 内面粉体 抜止機能付	個	87,700
209	塩ビ管用 T字管 φ 150mm × φ 75mm 内面粉体 抜止機能付	個	89,300
210	塩ビ管用 T字管 φ 150mm × φ 100mm 内面粉体 抜止機能付	個	102,000
211	塩ビ管用 フランジ付T字管 台付 内面粉体 抜止機能付 φ 75mm × φ 75mm	個	58,000
212	塩ビ管用 フランジ付T字管 台付 内面粉体 抜止機能付 φ 100mm × φ 75mm	個	75,300
213	塩ビ管用 フランジ付T字管 台付 内面粉体 抜止機能付 φ 150mm × φ 75mm	個	104,000
214	塩ビ管用 ソフトシール仕切弁 φ 50mm 内面粉体 抜止機能付	個	116,000
215	塩ビ管用 ソフトシール仕切弁 φ 75mm 内面粉体 抜止機能付	個	136,000
216	塩ビ管用 ソフトシール仕切弁 φ 100mm 内面粉体 抜止機能付	個	164,000
217	塩ビ管用 ソフトシール仕切弁 φ 150mm 内面粉体 抜止機能付	個	261,000
218	PE 径違いソケット φ 50mm × φ 20mm	個	15,600
219	PE おねじ付ソケット φ 50mmG × φ 40mmP	個	9,870
220	PE 塩ビ管用ソケット φ 13mm 塩ビ管ユニオンソケット、ガイドナット付	個	1,030
221	PE 塩ビ管用ソケット φ 20mm 塩ビ管ユニオンソケット、ガイドナット付	個	1,700

No.	名 称 規 格 1	単位	決定単価
222	PE 塩ビ管用ソケット φ 25mm 塩ビ管ユニオンソケット、ガイドナット付	個	2,450
223	PE 塩ビ管用ソケット φ 30mm 塩ビ管ユニオンソケット、ガイドナット付	個	3,620
224	PE 塩ビ管用ソケット φ 40mm 塩ビ管ユニオンソケット、ガイドナット付	個	5,670
225	PE 塩ビ管用ソケット φ 50mm 塩ビ管ユニオンソケット、ガイドナット付	個	7,310
226	PE 分・止水栓用ソケット φ 25mm × φ 20mmP	個	3,410
227	PE 径違いメーター用ソケット φ 20mm × φ 13mmP	個	3,460
228	PE 径違いメーター用ソケット φ 25mm × φ 13mmP	個	4,330
229	PE 径違いメーター用ソケット φ 25mm × φ 20mmP	個	4,750
230	PE 90° エルボ φ 50mm	個	24,700
231	PE 45° エルボ φ 13mm	個	3,820
232	PE 45° エルボ φ 20mm	個	5,720
233	PE 45° エルボ φ 25mm	個	7,470
234	PE 45° エルボ φ 30mm	個	13,400
235	PE 45° エルボ φ 40mm	個	17,400
236	PE 45° エルボ φ 50mm	個	25,200
237	90° ユニオンベント φ 13mm	個	3,170
238	90° ユニオンベント φ 20mm	個	4,580

No.	名 称 規 格 1	単位	決定単価
239	90° ユニオンベント φ 25mm	個	6,370
240	90° ユニオンベント φ 40mm	個	16,300
241	メーター用 片落しジョイント φ 20×φ 13	個	2,890
242	SGP-VB 15A×4m 水道用硬質ビニールライニング鋼管	本	12,300
243	SGP-VB 20A×4m 水道用硬質ビニールライニング鋼管	本	13,700
244	SGP-VB 25A×4m 水道用硬質ビニールライニング鋼管	本	19,100
245	SGP-VB 32A×4m 水道用硬質ビニールライニング鋼管	本	25,500
246	SGP-VB 40A×4m 水道用硬質ビニールライニング鋼管	本	29,300
247	SGP-VB 50A×5m 水道用硬質ビニールライニング鋼管	本	39,900
248	SGP-VB 65A×4m 水道用硬質ビニールライニング鋼管	本	56,200
249	VB ソケット 15A 管端防食形	個	660
250	VB ソケット 20A 管端防食形	個	763
251	VB ソケット 25A 管端防食形	個	1,060
252	VB ソケット 32A 管端防食形	個	1,460
253	VB ソケット 40A 管端防食形	個	1,760
254	VB ソケット 50A 管端防食形	個	2,560
255	VB ソケット 65A 管端防食形	個	5,080

No.	名 称 規 格 1	単位	決定単価
256	VB ソケット 100A 管端防食形	個	11,800
257	VB 径違いソケット 20A×15A 管端防食形	個	983
258	VB 径違いソケット 25A×15A 管端防食形	個	1,220
259	VB 径違いソケット 25A×20A 管端防食形	個	1,220
260	VB 径違いソケット 32A×20A 管端防食形	個	1,590
261	VB 径違いソケット 32A×25A 管端防食形	個	1,590
262	VB 径違いソケット 40A×25A 管端防食形	個	2,080
263	VB 径違いソケット 40A×32A 管端防食形	個	2,080
264	VB 径違いソケット 50A×32A 管端防食形	個	2,750
265	VB 径違いソケット 50A×40A 管端防食形	個	2,750
266	VB 径違いソケット 65A×40A 管端防食形	個	5,890
267	VB 径違いソケット 65A×50A 管端防食形	個	5,890
268	VB 径違いソケット 40A×20A 管端防食形 3段落以上	個	2,380
269	VB エルボ <sup>+</sup> 15A 管端防食形	個	563
270	VB エルボ <sup>+</sup> 20A 管端防食形	個	660
271	VB エルボ <sup>+</sup> 25A 管端防食形	個	1,050
272	VB エルボ <sup>+</sup> 32A 管端防食形	個	1,740

No.	名 称 規 格 1	単位	決定単価
273	VB エルボ <sup>*</sup> 40A 管端防食形	個	2,120
274	VB エルボ <sup>*</sup> 50A 管端防食形	個	3,070
275	VB 径違いエルボ <sup>*</sup> 20A×15A 管端防食形	個	946
276	VB 径違いエルボ <sup>*</sup> 25A×20A 管端防食形	個	1,380
277	VB 径違いエルボ <sup>*</sup> 32A×20A 管端防食形	個	2,220
278	VB 径違いエルボ <sup>*</sup> 32A×25A 管端防食形	個	2,220
279	VB 径違いエルボ <sup>*</sup> 40A×25A 管端防食形	個	3,090
280	VB 径違いエルボ <sup>*</sup> 40A×32A 管端防食形	個	3,090
281	VB 径違いエルボ <sup>*</sup> 50A×32A 管端防食形	個	4,650
282	VB 径違いエルボ <sup>*</sup> 50A×40A 管端防食形	個	4,650
283	VB 径違いエルボ <sup>*</sup> 65A×40A 管端防食形	個	11,400
284	VB 径違いエルボ <sup>*</sup> 65A×50A 管端防食形	個	11,400
285	VB 径違いエルボ <sup>*</sup> 80A×50A 管端防食形	個	14,500
286	VB 径違いエルボ <sup>*</sup> 80A×65A 管端防食形	個	14,500
287	VB 径違いエルボ <sup>*</sup> 100A×65A 管端防食形	個	25,300
288	VB 径違いエルボ <sup>*</sup> 100A×80A 管端防食形	個	25,300
289	VB 径違いエルボ <sup>*</sup> 40A×20A 管端防食形 3段落以上	個	3,550

No.	名 称 規 格 1	単位	決定単価
290	VB 径違いエルボ <sup>*</sup> 50A×20A 管端防食形 3段落以上	個	5,330
291	VB 径違いエルボ <sup>*</sup> 50A×25A 管端防食形 3段落以上	個	5,330
292	VB 径違いエルボ <sup>*</sup> 100A×50A 管端防食形 3段落以上	個	28,900
293	VB 組フランジ <sup>*</sup> 15A 管端防食形	個	4,780
294	VB 組フランジ <sup>*</sup> 20A 管端防食形	個	5,000
295	VB 組フランジ <sup>*</sup> 25A 管端防食形	個	6,000
296	VB 組フランジ <sup>*</sup> 32A 管端防食形	個	8,620
297	VB 組フランジ <sup>*</sup> 40A 管端防食形	個	8,930
298	VB 組フランジ <sup>*</sup> 50A 管端防食形	個	10,500
299	VB 組フランジ <sup>*</sup> 65A 管端防食形	個	20,400
300	VB 組フランジ <sup>*</sup> 80A 管端防食形	個	22,300
301	VB 組フランジ <sup>*</sup> 100A 管端防食形	個	33,200
302	VB 組フランジ <sup>*</sup> 150A 管端防食形	個	69,900
303	VB チース <sup>*</sup> 50A 管端防食形	個	4,160
304	VB チース <sup>*</sup> 65A 管端防食形	個	8,830
305	VB 径違いチース <sup>*</sup> 20A×15A 管端防食形	個	1,120
306	VB 径違いチース <sup>*</sup> 25A×15A 管端防食形	個	1,630

No.	名 称 規 格 1	単位	決定単価
307	VB 径違いチース <sup>*</sup> 25A×20A 管端防食形	個	1,630
308	VB 径違いチース <sup>*</sup> 32A×20A 管端防食形	個	2,640
309	VB 径違いチース <sup>*</sup> 32A×25A 管端防食形	個	2,640
310	VB 径違いチース <sup>*</sup> 40A×25A 管端防食形	個	3,340
311	VB 径違いチース <sup>*</sup> 40A×32A 管端防食形	個	3,340
312	VB 径違いチース <sup>*</sup> 50A×32A 管端防食形	個	4,650
313	VB 径違いチース <sup>*</sup> 50A×40A 管端防食形	個	4,650
314	VB 径違いチース <sup>*</sup> 65A×40A 管端防食形	個	12,200
315	VB 径違いチース <sup>*</sup> 65A×50A 管端防食形	個	12,200
316	VB 径違いチース <sup>*</sup> 32A×15A 管端防食形 3段落以上	個	3,030
317	VB 径違いチース <sup>*</sup> 40A×15A 管端防食形 3段落以上	個	3,810
318	VB 径違いチース <sup>*</sup> 40A×20A 管端防食形 3段落以上	個	3,810
319	VB 径違いチース <sup>*</sup> 65A×20A 管端防食形 3段落以上	個	14,000
320	VB 径違いチース <sup>*</sup> 65A×25A 管端防食形 3段落以上	個	14,000
321	VB 径違いチース <sup>*</sup> 65A×32A 管端防食形 3段落以上	個	14,000
322	VB 径違いチース <sup>*</sup> 80A×40A 管端防食形 3段落以上	個	18,100
323	VB プッシング <sup>*</sup> 20A×15A 管端防食形	個	2,330

No.	名 称 規 格 1	単位	決定単価
324	VB フッソング 25A × 15A 管端防食形	個	3,840
325	VB フッソング 25A × 20A 管端防食形	個	3,840
326	VB フッソング 32A × 20A 管端防食形	個	5,220
327	VB フッソング 32A × 25A 管端防食形	個	2,180
328	VB フッソング 40A × 25A 管端防食形	個	2,710
329	VB フッソング 40A × 32A 管端防食形	個	2,710
330	VB フッソング 50A × 32A 管端防食形	個	3,850
331	VB フッソング 50A × 40A 管端防食形	個	3,850
332	VB フッソング 65A × 40A 管端防食形	個	6,740
333	VB フッソング 65A × 50A 管端防食形	個	6,740
334	VB フッソング 80A × 50A 管端防食形	個	9,640
335	VB フッソング 80A × 65A 管端防食形	個	9,640
336	VB フッソング 100A × 65A 管端防食形	個	15,900
337	VB フッソング 100A × 80A 管端防食形	個	15,900
338	VB フッソング 40A × 20A 管端防食形	個	6,800
339	VB フッソング 50A × 20A 管端防食形	個	8,100
340	VB フッソング 50A × 25A 管端防食形	個	4,460

No.	名 称 規 格 1	単位	決定単価
341	VB フッソク 65A × 32A 管端防食形	個	7,680
342	VB フッソク 80A × 32A 管端防食形	個	11,000
343	VB フッソク 80A × 40A 管端防食形	個	11,000
344	VB フッソク 100A × 50A 管端防食形	個	18,200
345	VB ニップル 50A 管端防食形	個	1,940
346	VB ロングニップル 15A × 150mm 管端防食形	個	974
347	VB ロングニップル 20A × 150mm 管端防食形	個	1,360
348	VB ロングニップル 25A × 150mm 管端防食形	個	1,740
349	VB ロングニップル 32A × 150mm 管端防食形	個	2,360
350	VB ロングニップル 40A × 150mm 管端防食形	個	2,750
351	VB ロングニップル 50A × 150mm 管端防食形	個	3,690
352	VB ロングニップル 65A × 150mm 管端防食形	個	6,190
353	VB ロングニップル 80A × 150mm 管端防食形	個	7,690
354	VB ロングニップル 100A × 150mm 管端防食形	個	10,600
355	VB ロングニップル 15A × 300mm 管端防食形	個	2,200
356	VB ロングニップル 20A × 300mm 管端防食形	個	2,660
357	VB ロングニップル 25A × 300mm 管端防食形	個	3,530

No.	名 称 規 格 1	単位	決定単価
358	VB ロングニップル 32A × 300mm 管端防食形	個	4,590
359	VB ロングニップル 40A × 300mm 管端防食形	個	4,950
360	VB ロングニップル 50A × 300mm 管端防食形	個	6,380
361	VB ロングニップル 65A × 300mm 管端防食形	個	10,300
362	VB ロングニップル 80A × 300mm 管端防食形	個	12,000
363	VB ロングニップル 100A × 300mm 管端防食形	個	18,100
364	VB プラグ 50A 管端防食形	個	1,990
365	VB プラグ 65A 管端防食形	個	3,520
366	VB プラグ 80A 管端防食形	個	4,750
367	VB プラグ 100A 管端防食形	個	8,100
368	VB プラグ 150A 管端防食形	個	22,700
369	VB ユニオン 50A 管端防食形	個	6,850
370	VB ユニオン 65A 管端防食形	個	16,100
371	VB ユニオン 80A 管端防食形	個	21,600
372	VB ユニオン 100A 管端防食形	個	34,600
373	アルミ製ハタフライバルブ 50A 10Kフランジ用(仮設用)	個	23,000
374	アルミ製ハタフライバルブ 80A 10Kフランジ用(仮設用)	個	28,400

No.	名 称 規 格 1	単位	決定単価
375	アルミ製ハタフライバルブ 100A 10Kフランジ用(仮設用)	個	36,200
376	アルミ製ハタフライバルブ 150A 10Kフランジ用(仮設用)	個	57,700
377	合フランジ 50A 10K (仮設用)	個	6,300
378	合フランジ 80A 10K (仮設用)	個	10,100
379	合フランジ 100A 10K (仮設用)	個	12,000
380	合フランジ 150A 10K (仮設用)	個	23,400
381	ホール式サドル分水栓 $\phi$ 75mm $\times$ $\phi$ 20mm 鋳鉄管用 密着コア・ホリスリーブ付	個	21,000
382	ホール式サドル分水栓 $\phi$ 75mm $\times$ $\phi$ 25mm 鋳鉄管用 密着コア・ホリスリーブ付	個	24,900
383	ホール式サドル分水栓 $\phi$ 75mm $\times$ $\phi$ 30mm 鋳鉄管用 密着コア・ホリスリーブ付	個	53,800
384	ホール式サドル分水栓 $\phi$ 75mm $\times$ $\phi$ 40mm 鋳鉄管用 密着コア・ホリスリーブ付	個	63,900
385	ホール式サドル分水栓 $\phi$ 75mm $\times$ $\phi$ 50mm 鋳鉄管用 密着コア・ホリスリーブ付	個	81,600
386	ホール式サドル分水栓 $\phi$ 100mm $\times$ $\phi$ 20mm 鋳鉄管用 密着コア・ホリスリーブ付	個	21,900
387	ホール式サドル分水栓 $\phi$ 100mm $\times$ $\phi$ 25mm 鋳鉄管用 密着コア・ホリスリーブ付	個	25,700
388	ホール式サドル分水栓 $\phi$ 100mm $\times$ $\phi$ 30mm 鋳鉄管用 密着コア・ホリスリーブ付	個	56,400
389	ホール式サドル分水栓 $\phi$ 100mm $\times$ $\phi$ 40mm 鋳鉄管用 密着コア・ホリスリーブ付	個	66,700
390	ホール式サドル分水栓 $\phi$ 100mm $\times$ $\phi$ 50mm 鋳鉄管用 密着コア・ホリスリーブ付	個	83,200
391	ホール式サドル分水栓 $\phi$ 150mm $\times$ $\phi$ 20mm 鋳鉄管用 密着コア・ホリスリーブ付	個	24,900

No.	名 称 規 格 1	単位	決定単価
392	ホール式サドル分水栓 φ150mm×φ25mm 鋳鉄管用 密着コア・ホリスリーブ付	個	28,600
393	ホール式サドル分水栓 φ150mm×φ30mm 鋳鉄管用 密着コア・ホリスリーブ付	個	64,200
394	ホール式サドル分水栓 φ150mm×φ40mm 鋳鉄管用 密着コア・ホリスリーブ付	個	74,200
395	ホール式サドル分水栓 φ150mm×φ50mm 鋳鉄管用 密着コア・ホリスリーブ付	個	90,200
396	ホール式サドル分水栓 φ200mm×φ20mm 鋳鉄管用 密着コア・ホリスリーブ付	個	35,800
397	ホール式サドル分水栓 φ200mm×φ25mm 鋳鉄管用 密着コア・ホリスリーブ付	個	39,700
398	ホール式サドル分水栓 φ200mm×φ30mm 鋳鉄管用 密着コア・ホリスリーブ付	個	73,600
399	ホール式サドル分水栓 φ200mm×φ40mm 鋳鉄管用 密着コア・ホリスリーブ付	個	83,700
400	ホール式サドル分水栓 φ200mm×φ50mm 鋳鉄管用 密着コア・ホリスリーブ付	個	98,400
401	ホール式サドル分水栓 φ250mm×φ20mm 鋳鉄管用 密着コア・ホリスリーブ付	個	42,500
402	ホール式サドル分水栓 φ250mm×φ25mm 鋳鉄管用 密着コア・ホリスリーブ付	個	46,800
403	ホール式サドル分水栓 φ250mm×φ30mm 鋳鉄管用 密着コア・ホリスリーブ付	個	86,400
404	ホール式サドル分水栓 φ250mm×φ40mm 鋳鉄管用 密着コア・ホリスリーブ付	個	96,700
405	ホール式サドル分水栓 φ250mm×φ50mm 鋳鉄管用 密着コア・ホリスリーブ付	個	110,000
406	ホール式サドル分水栓 φ300mm×φ20mm 鋳鉄管用 密着コア・ホリスリーブ付	個	48,900
407	ホール式サドル分水栓 φ300mm×φ25mm 鋳鉄管用 密着コア・ホリスリーブ付	個	53,000
408	ホール式サドル分水栓 φ300mm×φ30mm 鋳鉄管用 密着コア・ホリスリーブ付	個	99,900

No.	名 称 規 格 1	単位	決定単価
409	ホール式サドル分水栓 φ300mm×φ40mm 鋳鉄管用 密着コア・ホリスリーブ付	個	110,000
410	ホール式サドル分水栓 φ300mm×φ50mm 鋳鉄管用 密着コア・ホリスリーブ付	個	124,000
411	ホール式サドル分水栓 φ350mm×φ20mm 鋳鉄管用 密着コア・ホリスリーブ付	個	54,500
412	ホール式サドル分水栓 φ350mm×φ25mm 鋳鉄管用 密着コア・ホリスリーブ付	個	58,300
413	ホール式サドル分水栓 φ350mm×φ30mm 鋳鉄管用 密着コア・ホリスリーブ付	個	115,000
414	ホール式サドル分水栓 φ350mm×φ40mm 鋳鉄管用 密着コア・ホリスリーブ付	個	126,000
415	ホール式サドル分水栓 φ350mm×φ50mm 鋳鉄管用 密着コア・ホリスリーブ付	個	142,000
416	ホール式サドル分水栓 φ40mm×φ20mm 塩ビ管、鋼管用・ホリスリーブ付	個	16,900
417	ホール式サドル分水栓 φ50mm×φ20mm 塩ビ管、鋼管用・ホリスリーブ付	個	17,500
418	ホール式サドル分水栓 φ50mm×φ25mm 塩ビ管、鋼管用・ホリスリーブ付	個	21,000
419	ホール式サドル分水栓 φ75mm×φ50mm 塩ビ管、鋼管用・ホリスリーブ付	個	75,900
420	ホール式サドル分水栓 φ150mm×φ50mm 塩ビ管、鋼管用・ホリスリーブ付	個	89,400
421	ホール式サドル分水栓 φ75mm×φ50mm ポリエチレン管用・ホリスリーブ付	個	73,600
422	ホール式サドル分水栓 φ40mm×φ20mm ポリエチレン管用・ホリスリーブ付	個	17,600
423	ホール式サドル分水栓 φ50mm×φ20mm ポリエチレン管用・ホリスリーブ付	個	18,300
424	ホール式サドル分水栓 φ50mm×φ25mm ポリエチレン管用・ホリスリーブ付	個	22,500
425	密着銅コア φ20mm	個	1,660

No.	名称 規格 1	単位	決定単価
426	密着銅コア φ 25mm	個	2,030
427	密着銅コア φ 30mm	個	2,900
428	密着銅コア φ 40mm	個	3,530
429	密着銅コア φ 50mm	個	4,640
430	不断水分岐用割T字管ハルフ φ 350mm × φ 150mm 鋳鉄管用 内面粉体 ソフトシール	基	435,000
431	不断水分岐用割T字管ハルフ φ 350mm × φ 200mm 鋳鉄管用 内面粉体 ソフトシール	基	546,000
432	不断水分岐用割T字管ハルフ φ 350mm × φ 300mm 鋳鉄管用 内面粉体 ソフトシール	基	1,660,000
433	不断水分岐用割T字管ハルフ φ 500mm × φ 500mm 鋳鉄管用 内面粉体 ソフトシール	基	4,240,000
434	不断水分岐用割T字管ハルフ φ 75mm × φ 75mm 塩ビ管用 内面粉体 ソフトシール	基	163,000
435	不断水分岐用割T字管ハルフ φ 100mm × φ 75mm 塩ビ管用 内面粉体 ソフトシール	基	170,000
436	不断水分岐用割T字管ハルフ φ 100mm × φ 100mm 塩ビ管用 内面粉体 ソフトシール	基	214,000
437	不断水分岐用割T字管ハルフ φ 150mm × φ 75mm 塩ビ管用 内面粉体 ソフトシール	基	192,000
438	不断水分岐用割T字管ハルフ φ 150mm × φ 100mm 塩ビ管用 内面粉体 ソフトシール	基	226,000
439	不断水分岐用割T字管ハルフ φ 150mm × φ 150mm 塩ビ管用 内面粉体 ソフトシール	基	316,000
440	不断水分岐用割T字管ハルフ φ 75mm × φ 75mm 配水ホリ管用 内面粉体 ソフトシール	基	241,000
441	不断水分岐用割T字管ハルフ φ 100mm × φ 75mm 配水ホリ管用 内面粉体 ソフトシール	基	260,000
442	不断水分岐用割T字管ハルフ φ 100mm × φ 100mm 配水ホリ管用 内面粉体 ソフトシール	基	307,000

No.	名 称 規 格 1	単位	決定単価
443	不断水分岐用割T字管ハルブφ150mm×φ75mm 配水ポリ管用 内面粉体 ソフトシール	基	304,000
444	不断水分岐用割T字管ハルブφ150mm×φ100mm 配水ポリ管用 内面粉体 ソフトシール	基	346,000
445	不断水分岐用割T字管ハルブφ150mm×φ150mm 配水ポリ管用 内面粉体 ソフトシール	基	437,000
446	不断水分岐用割T字管 φ75×φ75 K形継手 鋳鉄管用	基	270,000
447	不断水分岐用割T字管 φ100×φ75 K形継手 鋳鉄管用	基	196,000
448	不断水分岐用割T字管 φ100×φ100 K形継手 鋳鉄管用	基	337,000
449	不断水分岐用割T字管 φ150×φ75 K形継手 鋳鉄管用	基	217,000
450	不断水分岐用割T字管 φ150×φ100 K形継手 鋳鉄管用	基	263,000
451	不断水分岐用割T字管 φ150×φ150 K形継手 鋳鉄管用	基	460,000
452	不断水分岐用割T字管 φ200×φ75 K形継手 鋳鉄管用	基	264,000
453	不断水分岐用割T字管 φ200×φ100 K形継手 鋳鉄管用	基	306,000
454	不断水分岐用割T字管 φ200×φ150 K形継手 鋳鉄管用	基	398,000
455	不断水分岐用割T字管 φ75×φ75 K形継手 塩ビ管用	基	178,000
456	不断水分岐用割T字管 φ100×φ75 K形継手 塩ビ管用	基	185,000
457	不断水分岐用割T字管 φ100×φ100 K形継手 塩ビ管用	基	231,000
458	不断水分岐用割T字管 φ150×φ75 K形継手 塩ビ管用	基	207,000
459	不断水分岐用割T字管 φ150×φ100 K形継手 塩ビ管用	基	244,000

No.	名 称 規 格 1	単位	決定単価
460	不断水分岐用割T字管 φ150×φ150 K形継手 塩ビ管用	基	338,000
461	ステンレスコア φ 50	個	9,690
462	ステンレスコア φ 75	個	10,900
463	ステンレスコア φ 100	個	12,200
464	ステンレスコア φ 150	個	25,900
465	ボール止水栓 平行おねじ φ 13mm 角ハンドル	個	6,580
466	ボール止水栓 平行おねじ φ 20mm 角ハンドル	個	10,600
467	ボール止水栓 平行おねじ φ 25mm 角ハンドル	個	13,700
468	ボール止水栓 平行おねじ φ 30mm 角ハンドル	個	31,900
469	ボール止水栓 平行おねじ φ 40mm 角ハンドル	個	43,400
470	ボール止水栓 平行おねじ φ 50mm 角ハンドル	個	64,800
471	停水用伸縮ボール止水栓 φ 13mm 蝶ハンドルビス交換式	個	14,100
472	停水用伸縮ボール止水栓 φ 20mm×φ 13mm 蝶ハンドルビス交換式	個	19,200
473	停水用伸縮ボール止水栓 φ 20mm 蝶ハンドルビス交換式	個	19,500
474	停水用伸縮ボール止水栓 φ 25mm 蝶ハンドルビス交換式	個	25,700
475	停水用伸縮ボール止水栓 φ 30mm 丸ハンドル	個	60,000
476	停水用伸縮ボール止水栓 φ 40mm 丸ハンドル	個	80,700

No.	名 称 規 格 1	単位	決定単価
477	伸縮ボール止水栓 φ 30mm 角ハンドル	個	41,300
478	伸縮ボール止水栓 φ 40mm 角ハンドル	個	54,700
479	伸縮ボール止水栓 φ 50mm 角ハンドル	個	87,700
480	伸縮ボール止水栓 φ 50mm 角ハンドル フランジ式	個	111,000
481	フレキシブル継手 φ 13mm × 600mm 袋ナット × 平行おねじ	個	12,300
482	フレキシブル継手 φ 20mm × 600mm 袋ナット × 平行おねじ	個	15,100
483	フレキシブル継手 φ 25mm × 700mm 袋ナット × 平行おねじ	個	21,000
484	フレキシブル継手 φ 30mm × 1100mm 袋ナット × 平行おねじ	個	49,200
485	フレキシブル継手 φ 40mm × 1100mm 袋ナット × 平行おねじ	個	63,300
486	フレキシブル継手 φ 50mm × 1100mm 袋ナット × 平行おねじ	個	87,900
487	フレキシブル継手 φ 30mm × 1100mm 袋ナット × 袋ナット	個	49,500
488	フレキシブル継手 φ 40mm × 1100mm 袋ナット × 袋ナット	個	63,700
489	フレキシブル継手 φ 50mm × 1100mm 袋ナット × 袋ナット	個	88,300
490	量水器、止水栓用平パッキン φ 13mm	個	50
491	量水器、止水栓用平パッキン φ 20mm	個	60
492	量水器、止水栓用平パッキン φ 25mm	個	83
493	量水器、止水栓用平パッキン φ 30mm	個	106

No.	名 称 規 格 1	単位	決定単価
494	量水器、止水栓用平パッキン φ 40mm	個	136
495	量水器、止水栓用平パッキン φ 50mm	個	170
496	フランジ接合材(GF) φ 50mm 7.5K パッキン、ホルトナット	組	5,110
497	フランジ接合材(GF) φ 75mm 7.5K パッキン、ホルトナット	組	5,570
498	フランジ接合材(GF) φ 100mm 7.5K パッキン、ホルトナット	組	5,900
499	フランジ接合材(GF) φ 150mm 7.5K パッキン、ホルトナット	組	8,440
500	フランジ接合材(GF) φ 200mm 7.5K パッキン、ホルトナット	組	11,500
501	フランジ接合材(GF) φ 250mm 7.5K パッキン、ホルトナット	組	18,500
502	フランジ接合材(GF) φ 300mm 7.5K パッキン、ホルトナット	組	22,800
503	フランジ接合材(GF) φ 350mm 7.5K パッキン、ホルトナット	組	31,500
504	フランジ接合材(GF) φ 400mm 7.5K パッキン、ホルトナット	組	38,500
505	地上式消火栓副弁付 (回転打倒式)	基	350,000
506	地上式消火栓副弁付(2次側タイプ) (回転打倒式)	基	376,000
507	複合機能付地下式消火栓 φ 75 空気弁付	基	225,000
508	単口地上式消火栓(回転打倒式) φ 75mm 排水弁付(地下1.2m)	基	293,000
509	地上式消火栓用副弁 φ 75mm	個	123,000
510	急速空気弁 φ 25mm 複合機能付 フランジ一体型	基	113,000

No.	名 称 規 格 1	単位	決定単価
511	小口径管用空気弁 φ25mm×680mm 作動確認付・サドル分水栓ユニット	基	93,000
512	小型急速空気弁 φ25mm×220mm ボール弁付き	基	71,800
513	水道用補修弁 φ100mm×200mm レバーボール式	個	131,000
514	フランジ蓋 φ150mm 内面粉体	個	9,450
515	空気弁用サドルハント φ75mm×φ25mm 鋳鉄管用 密着コア付	個	17,600
516	空気弁用サドルハント φ100mm×φ25mm 鋳鉄管用 密着コア付	個	18,600
517	空気弁用サドルハント φ150mm×φ25mm 鋳鉄管用 密着コア付	個	21,200
518	空気弁用サドルハント φ200mm×φ25mm 鋳鉄管用 密着コア付	個	30,700
519	空気弁用サドルハント φ250mm×φ25mm 鋳鉄管用 密着コア付	個	34,800
520	空気弁用サドルハント φ300mm×φ25mm 鋳鉄管用 密着コア付	個	38,600
521	空気弁用サドルハント φ350mm×φ25mm 鋳鉄管用 密着コア付	個	42,800
522	空気弁用サドルハント φ75mm×φ25mm 塩ビ、鋼管用	個	16,400
523	空気弁用サドルハント φ100mm×φ25mm 塩ビ、鋼管用	個	18,200
524	空気弁用サドルハント φ150mm×φ25mm 塩ビ、鋼管用	個	20,200
525	空気弁用サドルハント φ50mm×φ25mm 配水ポリエチレン管用	個	31,900
526	空気弁用サドルハント φ75mm×φ25mm 配水ポリエチレン管用	個	35,200
527	空気弁用サドルハント φ100mm×φ25mm 配水ポリエチレン管用	個	38,100

No.	名 称 規 格 1	単位	決定単価
528	空気弁用サドルハント φ150mm×φ25mm 配水ポリエチレン管用	個	43,600
529	仕切弁鉄筐 φ300mm×625H~820H 座台付トミスKEVGH-53HK(1型)	個	91,000
530	仕切弁鉄筐 φ300mm×810H~1010H 座台付トミスKEVKH-53HK(2型)	個	97,000
531	仕切弁鉄筐 φ300mm×705H~900H 座台付トミスKEVJH-53HK(3型)	個	116,000
532	止水栓鉄筐 φ143mm×500H~700H トミスLHVSG-51PK(安曇野市型)	個	26,400
533	座台 再生プラ製 φ540mm×60H	個	9,000
534	座台 再生プラ製 φ650mm×60H	個	10,000
535	消火栓/空気弁用角型鉄蓋 トミスMZNR 600mmL×450mmW×100mmH	個	149,000
536	消火栓/空気弁用角型レジンボックス トミスMJ-A 600mmL×450mmW×250mmH	個	54,000
537	消火栓/空気弁用角型レジンボックス トミスMJ-B 600mmL×450mmW×250mmH	個	45,000
538	消火栓/空気弁用角型レジンボックス トミスMJ-C2 600mmL×450mmW×250mmH	個	45,000
539	消火栓/空気弁用角型レジンボックス嵩上調整枠 トミスMJ-EP600mmL×450mmW×10mmH~20mmH	基	8,000
540	消火栓/空気弁用角型レジンボックス 嵩上調整枠トミスMJ-EP600mmL×450mmW×30mmH	基	13,000
541	消火栓/空気弁用角型レジンボックス 嵩上調整枠トミスMJ-EP600mmL×450mmW×50mmH	基	20,000
542	消火栓/空気弁用角型レジンボックス 底板 Con製 2枚1組 910mmL×298mmW×60mmH	基	14,000
543	空気弁用丸形鉄蓋 トミスJV1B-φ350 φ350mm×150mmH	個	58,600
544	空気弁用丸型レジン(上部) トミスJSVJ-A(150) φ480mm×150mmH	個	19,000

No.	名 称 規 格 1	単位	決定単価
545	空気弁用丸型レジン(下部) トミスJSVJ-C2(300) φ450mm×300mmH	個	22,000
546	空気弁用丸型レジン(調整リング) トミスJSVJ-EP(H) φ350mm×30mmH	個	7,000
547	空気弁用丸形鉄蓋(調整機能付き) トミスSJWTD-52HK φ350mm×300~350mmH	個	88,000
548	空気弁用丸形レジン(下部) トミスSVJ-A-2 φ350mm×200mmH	個	26,600
549	樹脂製量水器筐 φ13・φ20 樹脂製耐寒蓋 安曇野市型	基	22,900
550	樹脂製量水器筐 φ25 樹脂製耐寒蓋 安曇野市型	基	26,500
551	鋳鉄製量水器筐 φ13・φ20 鋳鉄製耐寒蓋 安曇野市型	基	35,100
552	鋳鉄製量水器筐 φ25 鋳鉄製耐寒蓋 安曇野市型	基	44,200
553	量水器筐用 樹脂製蓋 φ13・φ20 耐寒型	基	8,250
554	量水器筐用 樹脂製蓋 φ25 耐寒型	組	10,700
555	量水器筐用 鋳鉄製蓋 φ13・φ20 耐寒型	組	15,800
556	量水器筐用 鋳鉄製蓋 φ25 耐寒型	組	28,900
557	大型量水器筐 本体鋼板製 鋳鉄蓋 φ30mm~φ40mm用	組	59,700
558	大型量水器筐 本体鋼板製 鋳鉄蓋 φ50mm用	組	114,000
559	大型量水器筐 本体鋼板製 鋳鉄蓋 φ50mm~φ100mm用	組	156,000
560	大型量水器筐 本体鋼板製 鋳鉄蓋 φ50mm~φ101mm用	組	200,000
561	管明示テープ(配水管用) W=50mm 青地白文字(鋳鉄管用)	m	140

No.	名 称 規 格 1	単位	決定単価
562	管明示テープ(配水管用) W=30mm 青地白文字(配水ホリ、塩ビ管用)	m	110
563	管明示テープ(導送水管用) W=50mm 白地黒文字	m	140
564	埋設シート(市道:配水管用) W=150mm 青地白文字 2倍折込	m	476
565	埋設シート(市道:給水管用) W= 75mm 青地白文字 2倍折込	m	396
566	埋設シート(市道:導送水管用) W=150mm 白地黒文字 2倍折込	m	476
567	埋設シート(国県道:給配水管用) W=400mm 青地白文字 2倍折込	m	1,180
568	埋設シート(国県道:導送水管用) W=400mm 白地黒文字 2倍折込	m	1,180
569	水道用識別マーカー	個	1,800
570	フランジ短管 φ 75mm×H100mm 内面粉体	個	10,500
571	フランジ短管 φ 75mm×H200mm 内面粉体	個	12,400
572	フランジ短管 φ 75mm×H300mm 内面粉体	個	14,200
573	フランジ短管 φ 75mm×H400mm 内面粉体	個	16,100
574	フランジ短管 φ 100mm×H100mm 内面粉体	個	12,800
575	フランジ短管 φ 100mm×H200mm 内面粉体	個	15,300
576	フランジ短管 φ 100mm×H300mm 内面粉体	個	17,700
577	フランジ蓋 φ 75mm 内面粉体	個	5,280
578	フランジ蓋 φ 100mm 内面粉体	個	6,770

No.	名 称 規 格 1	単位	決定単価
579	フランジ接合補強具(LSP) φ 50mm 7.5K ハッキン、ホルトナット	組	15,500
580	フランジ接合補強具(LSP) φ 75mm 7.5K ハッキン、ホルトナット	組	16,500
581	フランジ接合補強具(LSP) φ 100mm 7.5K ハッキン、ホルトナット	組	24,000
582	フランジ接合補強具(LSP) φ 150mm 7.5K ハッキン、ホルトナット	組	30,500
583	SKジョイントソケット φ 13mm	個	1,770
584	SKジョイントソケット φ 16mm	個	1,850
585	SKジョイントソケット φ 20mm	個	2,310
586	SKジョイントソケット φ 25mm	個	3,050
587	SKジョイントソケット φ 30mm	個	4,140
588	SKジョイントソケット φ 40mm	個	4,880
589	SKジョイントソケット φ 50mm	個	6,520
590	不断水バルブ φ 75mm 鋳鉄管用	基	268,000
591	不断水バルブ φ 100mm 鋳鉄管用	基	321,000
592	不断水バルブ φ 150mm 鋳鉄管用	基	444,000
593	不断水バルブ φ 200mm 鋳鉄管用	基	939,000
594	不断水バルブ φ 250mm 鋳鉄管用	基	1,460,000
595	不断水バルブ φ 300mm 鋳鉄管用	基	1,720,000

No.	名 称 規 格 1	単位	決定単価
596	不断水バルブ φ 350mm 鋳鉄管用	基	2,830,000
597	不断水バルブ φ 400mm 鋳鉄管用	基	3,380,000
598	不断水バルブ φ 500mm 鋳鉄管用	基	4,800,000
599	不断水バルブ φ 75mm 塩ビ管用	基	268,000
600	不断水バルブ φ 100mm 塩ビ管用	基	321,000
601	不断水バルブ φ 150mm 塩ビ管用	基	444,000
602	不断水バルブ φ 75mm 配水ホリ管用	基	353,000
603	不断水バルブ φ 100mm 配水ホリ管用	基	440,000
604	不断水バルブ φ 150mm 配水ホリ管用	基	582,000
605	EM不断水バルブ φ 75mm 鋳鉄管用	基	302,000
606	EM不断水バルブ φ 100mm 鋳鉄管用	基	361,000
607	EM不断水バルブ φ 150mm 鋳鉄管用	基	488,000
608	EM不断水バルブ φ 200mm 鋳鉄管用	基	928,000
609	EM不断水バルブ φ 250mm 鋳鉄管用	基	1,330,000
610	EM不断水バルブ φ 300mm 鋳鉄管用	基	1,540,000
611	不断水バルブ工事費 φ 75mm	式	222,000
612	不断水バルブ工事費 φ 100mm	式	241,000

No.	名 称 規 格 1	単位	決定単価
613	不断水バルブ工事費 φ 150mm	式	297,000
614	不断水バルブ工事費 φ 200mm	式	339,000
615	不断水バルブ工事費 φ 250mm	式	525,000
616	不断水バルブ工事費 φ 300mm	式	668,000
617	不断水バルブ工事費 φ 350mm	式	905,000
618	不断水バルブ工事費 φ 400mm	式	1,100,000
619	不断水バルブ工事費 φ 500mm	式	1,700,000
620	EM不断水バルブ工事費 φ 75mm	式	187,000
621	EM不断水バルブ工事費 φ 100mm	式	201,000
622	EM不断水バルブ工事費 φ 150mm	式	226,000
623	EM不断水バルブ工事費 φ 200mm	式	308,000
624	EM不断水バルブ工事費 φ 250mm	式	568,000
625	EM不断水バルブ工事費 φ 300mm	式	756,000
626	エアバック式止水工 φ 50mm 材工共DIP	式	167,000
627	エアバック式止水工 φ 75mm 材工共DIP	式	246,000
628	エアバック式止水工 φ 100mm 材工共DIP	式	254,000
629	エアバック式止水工 φ 150mm 材工共DIP	式	374,000

No.	名 称 規 格 1	単位	決定単価
630	エアバック式止水工 φ 50mm 材工共VP	式	167,000
631	エアバック式止水工 φ 75mm 材工共VP	式	248,000
632	エアバック式止水工 φ 100mm 材工共VP	式	257,000
633	エアバック式止水工 φ 150mm 材工共VP	式	374,000
634	エアバック式止水工 φ 50mm 材工共HPPE	式	167,000
635	エアバック式止水工 φ 75mm 材工共HPPE	式	250,000
636	エアバック式止水工 φ 100mm 材工共HPPE	式	259,000
637	エアバック式止水工 φ 150mm 材工共HPPE	式	380,000
638	不断水凍結工事 φ 75mm 材工共DIP	式	144,000
639	不断水凍結工事 φ 100mm 材工共DIP	式	163,000
640	不断水凍結工事 φ 150mm 材工共DIP	式	219,000
641	不断水凍結工事 φ 75mm 材工共HPPE	式	152,000
642	不断水凍結工事 φ 100mm 材工共HPPE	式	173,000
643	不断水穿孔機 200mm以下	式	4,990,000
644	不断水分岐コア挿入工 φ 50	式	12,000
645	不断水分岐コア挿入工 φ 75	式	17,000
646	不断水分岐コア挿入工 φ 100	式	19,000

No.	名 称 規 格 1	単位	決定単価
647	不断水分岐コア挿入工 φ150	式	22,000
648	LAカップリング φ 13mm HI-LAマルチ型 コマコート品	個	2,490
649	LAカップリング φ 20mm HI-LAマルチ型 コマコート品	個	3,140
650	LAカップリング φ 25mm HI-LAマルチ型 コマコート品	個	4,150
651	LAカップリング φ 30mm HI-LAマルチ型 コマコート品	個	5,140
652	LAカップリング φ 40mm HI-LAマルチ型 コマコート品	個	6,190
653	LAカップリング φ 50mm HI-LAマルチ型 コマコート品	個	8,280