

平成23年度 大気中窒素酸化物測定結果

* 環境基準：二酸化窒素 = 1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。

(単位：ppm、定量下限値：0.002)

調査場所	試験項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
小谷電気(株) 敷地内	一酸化窒素	0.008	0.008	0.008	0.007	0.009	0.014	0.014	0.020	0.025	0.026	0.018	0.016
	二酸化窒素	0.021	0.016	0.015	0.012	0.014	0.014	0.020	0.018	0.024	0.019	0.019	0.020
	窒素酸化物	0.029	0.024	0.023	0.019	0.023	0.028	0.034	0.038	0.049	0.045	0.037	0.036
国道19号 JAあづみ倉庫前	一酸化窒素	0.017	0.015	0.019	0.014	0.016	0.025	0.025	0.033	0.039	0.035	0.029	0.015
	二酸化窒素	0.026	0.022	0.020	0.015	0.015	0.017	0.021	0.020	0.024	0.019	0.023	0.028
	窒素酸化物	0.043	0.037	0.039	0.029	0.031	0.042	0.046	0.053	0.063	0.054	0.052	0.043
王子コンテナ(株) 長野工場敷地内	一酸化窒素	0.004	0.006	0.006	0.003	0.004	0.007	0.006	0.009	0.010	0.010	0.008	0.012
	二酸化窒素	0.012	0.011	0.009	0.008	0.008	0.010	0.012	0.012	0.016	0.013	0.013	0.010
	窒素酸化物	0.016	0.017	0.015	0.011	0.012	0.017	0.018	0.021	0.026	0.023	0.021	0.022
国道147号 アルピコボウル前	一酸化窒素	0.009	0.008	0.013	0.010	0.012	0.015	0.017	0.020	0.026	0.026	0.020	0.017
	二酸化窒素	0.020	0.018	0.015	0.014	0.013	0.015	0.018	0.019	0.022	0.020	0.020	0.020
	窒素酸化物	0.029	0.026	0.028	0.024	0.025	0.030	0.035	0.039	0.048	0.046	0.040	0.037