

平成25年度 大気中窒素酸化物測定結果

* 環境基準：二酸化窒素 = 1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。

(単位:ppm、定量下限値:0.002)

調査場所	試験項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
小谷電気(株) 敷地内	一酸化窒素	0.005	0.005	0.006	0.005	0.006	0.010	0.011	0.010	0.022	0.017	0.025	0.008
	二酸化窒素	0.014	0.015	0.014	0.012	0.012	0.012	0.013	0.014	0.022	0.020	0.026	0.018
	窒素酸化物	0.019	0.020	0.020	0.017	0.018	0.022	0.024	0.024	0.044	0.037	0.051	0.026
国道19号 JAあづみ倉庫前	一酸化窒素	0.011	0.008	0.010	0.010	0.012	0.018	0.016	0.017	0.031	0.023	0.025	0.013
	二酸化窒素	0.019	0.018	0.016	0.015	0.014	0.014	0.016	0.018	0.024	0.021	0.024	0.020
	窒素酸化物	0.030	0.026	0.026	0.025	0.026	0.032	0.032	0.035	0.055	0.044	0.049	0.033
王子コンテナ(株) 長野工場敷地内	一酸化窒素	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002	0.005	0.005	0.004	0.005	0.012	0.010	0.012	0.004
	二酸化窒素	0.009	0.008	0.009	0.008	0.008	0.008	0.010	0.011	0.016	0.015	0.016	0.011
	窒素酸化物	0.012	0.008	0.009	0.010	0.013	0.013	0.014	0.016	0.028	0.025	0.028	0.015
国道147号 アルピコボウル前	一酸化窒素	0.007	0.005	0.008	0.006	0.010	0.011	0.012	0.010	0.019	0.016	0.018	0.008
	二酸化窒素	0.015	0.014	0.015	0.012	0.013	0.012	0.014	0.015	0.020	0.021	0.020	0.017
	窒素酸化物	0.022	0.019	0.023	0.018	0.023	0.023	0.026	0.025	0.039	0.037	0.038	0.025