

平成27年度 大気中窒素酸化物測定結果

* 環境基準: 二酸化窒素＝1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。

(単位:ppm、定量下限値:0.002)

調査場所	試験項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
小谷電気(株)(4月のみ) 太陽レンタル(5月以降) 敷地内	一酸化窒素	0.005	0.005	0.005	0.007	0.009	0.010	0.011	0.014	0.019-	0.026	0.013	0.009
	二酸化窒素	0.016	0.015	0.012	0.011	0.012	0.011	0.014	0.016	0.019	0.025	0.021	0.015
	窒素酸化物	0.021	0.020	0.017	0.018	0.021	0.021	0.025	0.030	0.038	0.051	0.034	0.024
国道19号 JAあづみ倉庫前	一酸化窒素	0.009	0.006	0.008	0.009	0.008	0.013	0.015	0.018	0.021	0.023	0.016	0.010
	二酸化窒素	0.019	0.016	0.015	0.012	0.012	0.012	0.015	0.016	0.024	0.022	0.020	0.016
	窒素酸化物	0.028	0.022	0.023	0.021	0.020	0.025	0.030	0.034	0.045	0.045	0.036	0.026
王子コンテナ(株) 長野工場敷地内	一酸化窒素	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002	0.004	0.004	0.003	0.006	0.009	0.009	0.006	0.004
	二酸化窒素	0.011	0.009	0.008	0.007	0.007	0.007	0.009	0.011	0.002	0.016	0.015	0.011
	窒素酸化物	0.011	0.009	0.008	0.009	0.011	0.011	0.012	0.017	0.002	0.025	0.021	0.015
国道147号 アルピコボウル前	一酸化窒素	0.005	0.003	0.005	0.005	0.006	0.008	0.006	0.012	0.015	0.014	0.010	0.004
	二酸化窒素	0.015	0.013	0.012	0.012	0.012	0.010	0.012	0.015	0.017	0.021	0.018	0.016
	窒素酸化物	0.020	0.016	0.017	0.015	0.018	0.018	0.018	0.027	0.032	0.035	0.028	0.020