

安曇野市公共施設白書 附属資料 公共施設現況調書(H30～R2)

健康づくり施設

目次

施設中分類	施設名	ページ
保健センター	豊科保健センター	301
	穂高保健センター	303
	三郷保健センター	305
	堀金保健センター	307
	明科保健センター	309
入浴施設	湯多里山の神	311
	安曇野しゃくなげの湯	313

# 安曇野市公共施設現況調査書

基準日 令和3年3月31日

施設情報	
施設番号	070101
施設名	豊科保健センター
所在地	豊科4155番地1 (吉野)
所管部	保健医療部
所管課	健康推進課
施設区分	公の施設
大分類	健康づくり施設
中分類	保健センター
根拠条例	安曇野市保健センター条例
設置目的	市民の健康保持と疾病の予防指導
休館日	12月29日～1月3日
開館時間	8:30～21:00
敷地面積(㎡)	借地面積(㎡) 0.00 建築面積(㎡) 742.54 延床面積(㎡) 1,288.00
施設形態	単独施設 他複合施設 【敷地内隣接】1F 障害者活動支援センター 2F 高齢者集会施設
運営形態	直営 指定管理者 -
取得価格(千円)	410,065 補助制度の名称 保健衛生施設等施設整備費補助金(国) 保健センター整備事業補助金(県) 補助率(%) 国:33%県10%
耐震補強履歴	- 大規模改修履歴 -
特記事項	



市の管理運営経費(千円)									
歳入					歳出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
使用料(減免前)	267	248	160	225	人件費	871	870	870	870
使用料(減免後)	28	31	0	20	光熱水費	1,260	1,264	1,145	1,223
				0	修繕費	629	168	259	352
				0	委託料	2,851	2,913	2,902	2,889
				0	借地料				0
				0	その他	340	287	301	309
				0	指定管理料				0
計	28	248	160	145	計	5,951	5,502	5,477	5,643

指定管理者の管理運営経費(千円)									
収入					支出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
利用料金(減免前)				0	人件費				0
利用料金(減免後)				0	光熱水費				0
指定管理料				0	修繕費				0
				0	委託料				0
				0	原材料費				0
				0	その他				0
				0	市への納付金				0
計	0	0	0	0	計	0	0	0	0

利用及びコストの状況									
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
開館日数(日)	359	360	359	359	施設稼働率(%)	65.46	59.44	51.53	58.81
利用日数(日)	235	214	185	211	利用1日あたりのコスト(千円)	25.20	24.55	28.74	26.17
4月1日人口(人)	98,073	97,581	97,368	97,674	人口1人あたりのコスト(千円)	0.06	0.05	0.05	0.06
利用面積(㎡)	1,233	1,233	1,233	1,233	面積1㎡あたりのコスト(千円)	4.80	4.26	4.31	4.46
利用者数(人)	16,828	13,334	7,078	12,413	利用者1人あたりのコスト(千円)	0.35	0.39	0.75	0.50
				0		0.00	0.00	0.00	0.00

施設番号	070101	施設名	豊科保健センター	施設区分	公の施設
------	--------	-----	----------	------	------

建物情報											
No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数	No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数
1	豊科保健センター	1,233.00	1993	RC造	2	16					
2	巡回バス車庫	55.00	1996	S造	1	17					
3						18					
4						19					
5						20					
6						21					
7						22					
8						23					
9						24					
10						25					
11						26					
12						27					
13						28					
14						29					
15						30					

貸館等の利用状況							
No.	利用区分	利用面積(㎡)	項目	H30	R1	R2	平均
1	集団指導室	57.00	利用可能数(時間)	4,487.5	4,500.0	4,487.5	4,491.7
			利用数(時間)	314.0	309.0	177.0	266.7
			稼働率(%)	7.00	6.87	3.94	5.94
2	健康相談室	32.00	利用可能数(時間)	4,487.5	4,500.0	4,487.5	4,491.7
			利用数(時間)	25.0	29.0	85.5	46.5
			稼働率(%)	0.56	0.64	1.91	1.04
3	栄養指導室	103.00	利用可能数(時間)	4,487.5	4,500.0	4,487.5	4,491.7
			利用数(時間)	233.0	197.0	109.0	179.7
			稼働率(%)	5.19	4.38	2.43	4.00
4			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
5			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
6			利用可能時間(時間)				0.0
			利用時間(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
7			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
8			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
9			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
10			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
平均利用可能数(時間)				4,487.5	4,500.0	4,487.5	4,491.7
平均利用数(時間)				190.7	178.3	123.8	164.3
平均稼働率(%)				4.25	3.96	2.76	3.66

# 安曇野市公共施設現況調査

基準日 令和3年3月31日

施設情報							
施設番号	070102						
施設名	穂高保健センター(穂高健康支援センター)						
所在地	穂高9181番地 ( 穂高町 )						
所管部	保健医療部						
所管課	健康推進課						
施設区分	公の施設						
大分類	健康づくり施設						
中分類	保健センター						
根拠条例	安曇野市保健センター条例						
設置目的	市民の健康保持と疾病の予防指導						
休館日	土日祝日、12月29日~1月3日				開館時間	8:30 ~ 21:00	
敷地面積(㎡)	11,902.00	借地面積(㎡)	0.00	建築面積(㎡)	2,334.00	延床面積(㎡)	2,334.00
施設形態	複合施設	他の複合施設	穂高わたぼうし				
運営形態	直営	指定管理者	-				
取得価格(千円)	579,706	補助制度の名称	保健衛生施設等設備整備費国庫補助金			補助率(%)	定額
耐震補強履歴	-	大規模改修履歴	-				
特記事項							



市の管理運営経費(千円)									
歳入					歳出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
使用料(減免前)	142	137	6	95	人件費	4,768	4,764	4,769	4,767
使用料(減免後)	23	22	1	15	光熱水費	6,452	6,198	5,792	6,147
外部団体光熱水費等	1,188	1,217	1,180	1,195	修繕費	1,464	1,323	1,229	1,339
				0	委託料	3,628	4,020	3,910	3,853
				0	借地料				0
				0	その他	7,603	6,595	5,249	6,482
				0	指定管理料				0
計	1,211	1,354	1,186	1,250	計	23,915	22,900	20,949	22,588

指定管理者の管理運営経費(千円)									
収入					支出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
利用料金(減免前)				0	人件費				0
利用料金(減免後)				0	光熱水費				0
指定管理料				0	修繕費				0
				0	委託料				0
				0	原材料費				0
				0	その他				0
				0	市への納付金				0
計	0	0	0	0	計	0	0	0	0

利用及びコストの状況									
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
開館日数(日)	244	240	240	241	施設稼働率(%)	100.00	100.00	100.00	100.00
利用日数(日)	244	240	240	241	利用1日あたりのコスト(千円)	93.05	89.78	82.35	88.39
4月1日人口(人)	98,073	97,581	97,368	97,674	人口1人あたりのコスト(千円)	0.23	0.22	0.20	0.22
利用面積(㎡)	2,254	2,254	2,254	2,254	面積1㎡あたりのコスト(千円)	10.07	9.56	8.77	9.47
利用者数(人)	21,412	20,264	9,116	16,931	利用者1人あたりのコスト(千円)	1.06	1.06	2.17	1.43
				0		0.00	0.00	0.00	0.00

施設番号	070102	施設名	穂高保健センター(穂高健康支援センター)	施設区分	公の施設
------	--------	-----	----------------------	------	------

建物情報											
No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数	No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数
1	穂高保健センター(穂高健康支援センター)	2,254.00	2004	S造	1	16					
2	倉庫	80.00	2004	S造	1	17					
3						18					
4						19					
5						20					
6						21					
7						22					
8						23					
9						24					
10						25					
11						26					
12						27					
13						28					
14						29					
15						30					

貸館等の利用状況							
No.	利用区分	利用面積(㎡)	項目	H30	R1	R2	平均
1	集団指導室1	112.00	利用可能数(時間)	3,050.0	3,000.0	3,000.0	3,016.7
			利用数(時間)	66.0	72.0	0.0	69.0
			稼働率(%)	2.16	2.40	0.00	2.28
2	集団指導室2	98.00	利用可能数(時間)	3,050.0	3,000.0	3,000.0	3,016.7
			利用数(時間)	120.0	129.0	9.0	86.0
			稼働率(%)	3.93	4.30	0.30	2.84
3	集団指導室3	95.00	利用可能数(時間)	3,050.0	3,000.0	3,000.0	3,016.7
			利用数(時間)	120.0	129.0	9.0	86.0
			稼働率(%)	3.93	4.30	0.30	2.84
4	栄養指導室	136.00	利用可能数(時間)	3,050.0	3,000.0	3,000.0	3,016.7
			利用数(時間)	32.0	22.0	0.0	27.0
			稼働率(%)	1.05	0.73	0.00	0.89
5			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
6			利用可能時間(時間)				0.0
			利用時間(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
7			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
8			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
9			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
10			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
平均利用可能数(時間)				3,050.0	3,000.0	3,000.0	3,016.7
平均利用数(時間)				84.5	88.0	4.5	59.0
平均稼働率(%)				2.77	2.93	0.15	1.95

# 安曇野市公共施設現況調書

基準日 令和3年3月31日

施設情報							
施設番号	070103						
施設名	三郷保健センター						
所在地	三郷明盛4810番地1 (二木)						
所管部	保健医療部						
所管課	健康推進課						
施設区分	公の施設						
大分類	健康づくり施設						
中分類	保健センター						
根拠条例	安曇野市保健センター条例						
設置目的	市民の健康保持と疾病の予防指導						
休館日	土日祝日、12月29日～1月3日	開館時間	8:30～17:15				
敷地面積(㎡)	*三郷支所に一括計上	借地面積(㎡)	0.00	建築面積(㎡)	661.00	延床面積(㎡)	661.00
施設形態	複合施設	他の複合施設	三郷支所・三郷公民館				
運営形態	直営	指定管理者	-				
取得価格(千円)	134,580	補助制度の名称	保健衛生施設等設備整備国庫補助金(国) 保健センター整備事業補助金(県)		補助率(%)	国:33% 県:10%	
耐震補強履歴	H27	大規模改修履歴	H27 空調設備				
特記事項							



市の管理運営経費(千円)									
歳入					歳出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
使用料(減免前)				0	人件費	318	318	318	318
使用料(減免後)				0	光熱水費	877	825	688	797
				0	修繕費	124	131	10	88
				0	委託料	934	951	935	940
				0	借地料				0
				0	その他	344	293	170	269
				0	指定管理料				0
計	0	0	0	0	計	2,597	2,518	2,121	2,412

指定管理者の管理運営経費(千円)									
収入					支出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
利用料金(減免前)				0	人件費				0
利用料金(減免後)				0	光熱水費				0
指定管理料				0	修繕費				0
				0	委託料				0
				0	原材料費				0
				0	その他				0
				0	市への納付金				0
計	0	0	0	0	計	0	0	0	0

利用及びコストの状況									
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
開館日数(日)	244	240	240	241	施設稼働率(%)	65.57	62.92	59.17	62.55
利用日数(日)	160	151	142	151	利用1日あたりのコスト(千円)	16.23	16.68	14.94	15.95
4月1日人口(人)	98,073	97,581	97,368	97,674	人口1人あたりのコスト(千円)	0.03	0.03	0.02	0.02
利用面積(㎡)	661	661	661	661	面積1㎡あたりのコスト(千円)	3.93	3.81	3.21	3.65
利用者数(人)	6,836	6,595	3,351	5,594	利用者1人あたりのコスト(千円)	0.38	0.38	0.63	0.46
				0		0.00	0.00	0.00	0.00

施設番号	070103	施設名	三郷保健センター	施設区分	公の施設
------	--------	-----	----------	------	------

建物情報											
No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数	No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数
1	三郷保健センター	486.00	1981	RC造	1	16					
2	三郷保健センター(増築)	175.00	1999	RC造	1	17					
3						18					
4						19					
5						20					
6						21					
7						22					
8						23					
9						24					
10						25					
11						26					
12						27					
13						28					
14						29					
15						30					

貸館等の利用状況							
No.	利用区分	利用面積(㎡)	項目	H30	R1	R2	平均
1			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
2			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
3			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
4			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
5			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
6			利用可能時間(時間)				0.0
			利用時間(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
7			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
8			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
9			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
10			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
平均利用可能数(時間)				0.0	0.0	0.0	0.0
平均利用数(時間)				0.0	0.0	0.0	0.0
平均稼働率(%)				0.00	0.00	0.00	0.00

# 安曇野市公共施設現況調書

基準日 令和3年3月31日

施設情報							
施設番号	070104						
施設名	堀金保健センター						
所在地	堀金烏川2132番地4 (上堀)						
所管部	保健医療部						
所管課	健康推進課						
施設区分	公の施設						
大分類	健康づくり施設						
中分類	保健センター						
根拠条例	安曇野市保健センター条例						
設置目的	市民の健康保持と疾病の予防指導						
休館日	土日祝日、12月29日～1月3日				開館時間	8:30～17:15	
敷地面積(㎡)	8,659.00	借地面積(㎡)	0.00	建築面積(㎡)	549.00	延床面積(㎡)	549.00
施設形態	複合施設	他の複合施設	堀金総合福祉センター(デイサービスセンター・かえでの家)、堀金老人福祉センター(社協)				
運営形態	直営	指定管理者	-				
取得価格(千円)	669,448	補助制度の名称	保健衛生施設等設備整備費国庫補助金(国) 保健センター整備事業補助金(県)			補助率(%)	国:33% 県:10%
耐震補強履歴	-	大規模改修履歴	-				
特記事項							



市の管理運営経費(千円)									
歳入					歳出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
使用料(減免前)	0	0	0	0	人件費	318	318	318	318
使用料(減免後)	0	0	0	0	光熱水費	771	779	724	758
				0	修繕費			47	16
				0	委託料	623	693	850	722
				0	借地料				0
				0	その他	643	614	668	642
				0	指定管理料				0
計	0	0	0	0	計	2,355	2,404	2,607	2,455

指定管理者の管理運営経費(千円)									
収入					支出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
利用料金(減免前)				0	人件費				0
利用料金(減免後)				0	光熱水費				0
指定管理料				0	修繕費				0
				0	委託料				0
				0	原材料費				0
				0	その他				0
				0	市への納付金				0
計	0	0	0	0	計	0	0	0	0

利用及びコストの状況									
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
開館日数(日)	244	240	240	241	施設稼働率(%)	50.41	32.08	20.42	34.30
利用日数(日)	123	77	49	83	利用1日あたりのコスト(千円)	19.15	31.22	53.20	34.52
4月1日人口(人)	98,073	97,581	97,368	97,674	人口1人あたりのコスト(千円)	0.02	0.02	0.03	0.03
利用面積(㎡)	549	549	549	549	面積1㎡あたりのコスト(千円)	4.29	4.38	4.75	4.47
利用者数(人)	3,046	1,882	498	1,809	利用者1人あたりのコスト(千円)	0.77	1.28	5.23	2.43
				0		0.00	0.00	0.00	0.00

施設番号	070104	施設名	堀金保健センター	施設区分	公の施設
------	--------	-----	----------	------	------

建物情報											
No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数	No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数
1	堀金保健センター	549.00	1991	RC造	1	16					
2						17					
3						18					
4						19					
5						20					
6						21					
7						22					
8						23					
9						24					
10						25					
11						26					
12						27					
13						28					
14						29					
15						30					

貸館等の利用状況							
No.	利用区分	利用面積(㎡)	項目	H30	R1	R2	平均
1			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
2			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
3			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
4			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
5			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
6			利用可能時間(時間)				0.0
			利用時間(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
7			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
8			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
9			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
10			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
平均利用可能数(時間)				0.0	0.0	0.0	0.0
平均利用数(時間)				0.0	0.0	0.0	0.0
平均稼働率(%)				0.00	0.00	0.00	0.00

# 安曇野市公共施設現況調書

基準日 令和3年3月31日

施設情報							
施設番号	070105						
施設名	明科保健センター						
所在地	明科東川手606番地2 ( 潮 )						
所管部	保健医療部						
所管課	健康推進課						
施設区分	公の施設						
大分類	健康づくり施設						
中分類	保健センター						
根拠条例	安曇野市保健センター条例						
設置目的	市民の健康保持と疾病の予防指導						
休館日	土日祝日、12月29日～1月3日	開館時間	8:30 ~ 17:15				
敷地面積(㎡)	<small>*明科総合福祉センターに一括計上</small>	借地面積(㎡)	0.00	建築面積(㎡)	546.00	延床面積(㎡)	546.00
施設形態	複合施設	他の複合施設	明科総合福祉センター(明科福祉センター・デイサービスセンター・ふきぼこの家)				
運営形態	直営	指定管理者	-				
取得価格(千円)	134,580	補助制度の名称	-	補助率(%)	-		
耐震補強履歴	-	大規模改修履歴	-				
特記事項							



市の管理運営経費(千円)									
歳入					歳出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
使用料(減免前)	0	0	0	0	人件費	83	83	84	83
使用料(減免後)	0	0	0	0	光熱水費	1,836	1,695	1,516	1,682
				0	修繕費				0
				0	委託料	931	1,022	985	979
				0	借地料				0
				0	その他	417	400	369	395
				0	指定管理料				0
計	0	0	0	0	計	3,267	3,200	2,954	3,140

指定管理者の管理運営経費(千円)									
収入					支出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
利用料金(減免前)				0	人件費				0
利用料金(減免後)				0	光熱水費				0
指定管理料				0	修繕費				0
				0	委託料				0
				0	原材料費				0
				0	その他				0
				0	市への納付金				0
計	0	0	0	0	計	0	0	0	0

利用及びコストの状況									
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
開館日数(日)	244	240	240	241	施設稼働率(%)	38.93	15.42	4.17	19.51
利用日数(日)	95	37	10	47	利用1日あたりのコスト(千円)	34.39	86.49	295.40	138.76
4月1日人口(人)	98,073	97,581	97,368	97,674	人口1人あたりのコスト(千円)	0.03	0.03	0.03	0.03
利用面積(㎡)	546	546	546	546	面積1㎡あたりのコスト(千円)	5.98	5.86	5.41	5.75
利用者数(人)	2,159	1,196	89	1,148	利用者1人あたりのコスト(千円)	1.51	2.68	33.19	12.46
				0		0.00	0.00	0.00	0.00

施設番号	070105	施設名	明科保健センター	施設区分	公の施設
------	--------	-----	----------	------	------

建物情報											
No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数	No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数
1	明科保健センター	546.00	2000	RC造	1	16					
2						17					
3						18					
4						19					
5						20					
6						21					
7						22					
8						23					
9						24					
10						25					
11						26					
12						27					
13						28					
14						29					
15						30					

貸館等の利用状況							
No.	利用区分	利用面積(㎡)	項目	H30	R1	R2	平均
1			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
2			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
3			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
4			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
5			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
6			利用可能時間(時間)				0.0
			利用時間(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
7			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
8			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
9			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
10			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
平均利用可能数(時間)				0.0	0.0	0.0	0.0
平均利用数(時間)				0.0	0.0	0.0	0.0
平均稼働率(%)				0.00	0.00	0.00	0.00

# 安曇野市公共施設現況調書

基準日 令和3年3月31日

施設情報							
施設番号	070201						
施設名	湯多里山の神						
所在地	豊科田沢7994 (大口沢)						
所管部	商工観光部						
所管課	観光交流促進課						
施設区分	公の施設						
大分類	商工観光施設						
中分類	入浴施設						
根拠条例	安曇野市温泉健康交流施設条例						
設置目的	温泉の利用を通じて市民の福祉及び健康増進並びに地域の活性化につながる観光振興に寄与する。						
休館日	毎月第2火曜日				開館時間	10:30 ~ 20:30	
敷地面積(㎡)	4,284.57	借地面積(㎡)	2.00	建築面積(㎡)	300.00	延床面積(㎡)	312.43
施設形態	単独施設	他の複合施設	-				
運営形態	指定管理	指定管理者	株式会社芙蓉				
取得価格(千円)	104,789	補助制度の名称	ふるさと創生事業			補助率(%)	不明
耐震補強履歴	不要	大規模改修履歴	H26(浴室改装) H27(ボイラー交換ほか) H28(トイレ洋式化ほか)				
特記事項							



市の管理運営経費(千円)									
歳入					歳出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
使用料(減免前)	0	0	0	0	人件費	763	762	750	758
使用料(減免後)	0	0	0	0	光熱水費				0
指定管理者からの納付金	1,090	1,090	0	727	修繕費	435		393	276
				0	委託料				0
				0	借地料	6	6	6	6
				0	その他				0
				0	指定管理料				0
計	1,090	1,090	0	727	計	1,204	768	1,149	1,040

指定管理者の管理運営経費(千円)									
収入					支出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
利用料金(減免前)	30,133	29,143	21,962	27,079	人件費	12,106	11,250	10,779	11,378
利用料金(減免後)	30,133	29,143	21,962	27,079	光熱水費	8,455	8,168	6,835	7,819
指定管理料	0	0	0	0	修繕費	858	700	609	722
その他(売店等)	1,266	1,192	784	1,081	委託料	275	278	238	264
				0	原材料費	0	0	0	0
				0	その他	6,726	9,683	7,630	8,013
				0	市への納付金	1,090	1,090	0	727
計	31,399	30,335	22,746	28,160	計	29,510	31,169	26,091	28,923

利用及びコストの状況									
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
開館日数(日)	354	355	325	345	施設稼働率(%)	100.00	100.00	100.00	100.00
利用日数(日)	354	355	325	345	利用1日あたりのコスト(千円)	0.32	(0.91)	3.54	0.98
4月1日人口(人)	98,073	97,581	97,368	97,674	人口1人あたりのコスト(千円)	0.00	(0.00)	0.01	0.00
利用面積(㎡)	312	312	312	312	面積1㎡あたりのコスト(千円)	0.36	(1.03)	3.68	1.00
利用者数(人)	65,188	60,401	43,200	56,263	利用者1人あたりのコスト(千円)	0.00	(0.01)	0.03	0.01
				0		0.00	0.00	0.00	0.00

施設番号	070201	施設名	湯多里山の神	施設区分	公の施設
------	--------	-----	--------	------	------

建物情報											
No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数	No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数
1	公衆浴場	279.46	1992	木造	1	16					
2	外便所	4.97	1993	木造	1	17					
3	機械室	28.00	1992	S造	1	18					
4	脱衣室(増築)	0.00	1997	木造	1	19					
5						20					
6						21					
7						22					
8						23					
9						24					
10						25					
11						26					
12						27					
13						28					
14						29					
15						30					

貸館等の利用状況							
No.	利用区分	利用面積(㎡)	項目	H30	R1	R2	平均
1			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
2			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
3			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
4			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
5			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
6			利用可能時間(時間)				0.0
			利用時間(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
7			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
8			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
9			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
10			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
平均利用可能数(時間)				0.0	0.0	0.0	0.0
平均利用数(時間)				0.0	0.0	0.0	0.0
平均稼働率(%)				0.00	0.00	0.00	0.00

# 安曇野市公共施設現況調査書

基準日 令和3年3月31日

施設情報							
施設番号	070204						
施設名	安曇野しゃくなげの湯						
所在地	穂高有明7726番地4 ( 豊里 )						
所管部	商工観光部						
所管課	観光交流促進課						
施設区分	公の施設						
大分類	商工観光施設						
中分類	入浴施設						
根拠条例	安曇野市温泉健康交流施設条例						
設置目的	温泉の利用を通じて市民の福祉及び健康増進並びに地域の活性化につながる観光振興に寄与する。						
休館日	毎月第1水曜日				開館時間	9:30 ~ 21:30	
敷地面積(㎡)	7,647.00	借地面積(㎡)	0.00	建築面積(㎡)	1,754.00	延床面積(㎡)	1,966.25
施設形態	単独施設	他の複合施設	-				
運営形態	指定管理	指定管理者	株式会社ユアーズ静岡				
取得価格(千円)	1,087,311	補助制度の名称	地域主導型自然エネルギー創出支援事業補助金(薪ボイラー設置のみ)			補助率(%)	50
耐震補強履歴	不要	大規模改修履歴	なし				
特記事項							



市の管理運営経費(千円)									
歳入					歳出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
使用料(減免前)	0	0	0	0	人件費	1,527	1,524	1,501	1,517
使用料(減免後)	0	0	0	0	光熱水費				0
指定管理者からの納付金	4,500	9,000	8,810	7,437	修繕費	400	44	330	258
				0	委託料	162	550	658	457
				0	借地料				0
				0	その他	2,725	2,436	2,705	2,622
				0	指定管理料				0
計	4,500	9,000	8,810	7,437	計	4,814	4,554	5,194	4,854

指定管理者の管理運営経費(千円)									
収入					支出				
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
利用料金(減免前)	123,127	123,588	74,808	107,174	人件費	44,960	41,274	39,315	41,850
利用料金(減免後)	119,801	122,375	0	80,725	光熱水費	43,693	49,596	31,727	41,672
指定管理料	0	0	0	0	修繕費	356	399	235	330
市からの委託料	162	162	0	108	委託料	7,462	13,740	5,427	8,876
その他(自主事業等)	72,060	65,805	24,773	54,213	原材料費	15,131	15,447	12,995	14,524
				0	その他	52,792	48,651	25,898	42,447
				0	市への納付金	4,500	9,000	8,810	7,437
計	192,023	188,342	24,773	135,046	計	168,894	178,107	124,407	157,136

利用及びコストの状況									
項目	H30	R1	R2	平均	項目	H30	R1	R2	平均
開館日数(日)	351	354	316	340	施設稼働率(%)	100.00	100.00	100.00	100.00
利用日数(日)	351	354	316	340	利用1日あたりのコスト(千円)	0.89	(12.56)	(11.44)	(7.70)
4月1日人口(人)	98,073	97,581	97,368	97,674	人口1人あたりのコスト(千円)	0.00	(0.05)	(0.04)	(0.03)
利用面積(㎡)	1,966	1,966	1,966	1,966	面積1㎡あたりのコスト(千円)	0.16	(2.26)	(1.84)	(1.31)
利用者数(人)	254,635	251,851	162,088	222,858	利用者1人あたりのコスト(千円)	0.00	(0.02)	(0.02)	(0.01)
				0		0.00	0.00	0.00	0.00

施設番号	070204	施設名	安曇野しゃくなげの湯	施設区分	公の施設
------	--------	-----	------------	------	------

建物情報											
No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数	No.	建物の名称	延床面積(㎡)	建築年(西暦)	建物構造	階層数
1	しゃくなげの湯	1,916.25	2016	S造	1	16					
2	露天風呂四阿	50.00	2016	木造	1	17					
3						18					
4						19					
5						20					
6						21					
7						22					
8						23					
9						24					
10						25					
11						26					
12						27					
13						28					
14						29					
15						30					

貸館等の利用状況							
No.	利用区分	利用面積(㎡)	項目	H30	R1	R2	平均
1	暖らんの湯	25.81	利用可能数(時間)	4,212.0	4,248.0	3,792.0	4,084.0
			利用数(時間)	1,046.0	951.0	793.0	930.0
			稼働率(%)	24.83	22.39	20.91	22.71
2	有明の間1	30.00	利用可能数(時間)	4,212.0	4,248.0	3,792.0	4,084.0
			利用数(時間)	92.0	53.0	14.0	53.0
			稼働率(%)	2.18	1.25	0.37	1.27
3	有明の間2	34.13	利用可能数(時間)	4,212.0	4,248.0	3,792.0	4,084.0
			利用数(時間)	92.0	54.0	14.0	53.3
			稼働率(%)	2.18	1.27	0.37	1.27
4	有明の間3	35.52	利用可能数(時間)	4,212.0	4,248.0	3,792.0	4,084.0
			利用数(時間)	92.0	54.0	14.0	53.3
			稼働率(%)	2.18	1.27	0.37	1.27
5			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
6			利用可能時間(時間)				0.0
			利用時間(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
7			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
8			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
9			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
10			利用可能数(時間)				0.0
			利用数(時間)				0.0
			稼働率(%)				0.00
平均利用可能数(時間)				4,212.0	4,248.0	3,792.0	4,084.0
平均利用数(時間)				330.5	278.0	208.8	272.4
平均稼働率(%)				7.85	6.54	5.51	6.63