## 感染拡大防止策

# 未接種者対象「抗原簡易キット」を希望者に配布

**新**型コロナウイルスワクチン(ファイザー製・モデルナ製)の接種対象は、12歳以上であり、幼児や小学生の多くは、ワクチン接種を受けることができません。また、さまざまな理由により、ワクチン接種が受けられない人がいます。このような皆さま、また、申し込み時点でワクチン接種ができていない皆さまを対象に、ご家庭で使用する「抗原簡易キット」を無料配布し、感染拡大防止を図ります。希望する皆さまは、以下の手順によりお申し込みください。

#### 配布対象者

申し込み時点で1回目または2回目の新型コロナウイルスワクチン未接種の市内在住者

### 申込方法

次のいずれかの方法でお申し込みください。

1 インターネットによる申込方法 おすすめ!

安曇野市ホームページの特設ページ(ID 82227)の内容をよくお読みいただき、 必要事項を入力して、お申し込みください。



市ホームページ

2 市役所窓口での申込方法

「抗原簡易キット申込書」を市役所本庁舎、各支所等に設置しています。注意事項をよくお読 みいただき、必要事項を記入して、郵送、もしくは窓口に持参してお申し込みください。

【受付窓口】 本庁舎 2 階東側(危機管理課)、各支所地域課、穂高健康支援センター

#### 申込期間

9月27日(月)午前8時30分~12月28日(火)午後5時15分まで。または配布数が終了するまで。

## ご注意ください

- Ⅰ人につき 2 個配布。申込受付後、郵送でお送りします。
- 抗原簡易キットは、軽微な症状で受診に迷う場合に使用するもので、受診遅れによる感染拡大を防ぐために配布するものです。原則、発熱等の体調不良がある場合は、医療機関に電話で相談してください。
- 本事業は長野県と連携して行います。県からの提供数には限りがあり、終了次第、受付終了となりますのであらかじめご了承ください。

問危機管理課(m 7 | · 2 | 19 M 72 · 6739)

## こころの健康

# SNSでの発信や言い争いに注意!

型コロナによる社会不安をきっかけに、誹謗中傷が生まれ、苦しんでいる人がいます。全国では、インターネット上で特定個人への書き込みの問題などが深刻化しています。誹謗中傷は、民事上・刑事上の責任が問われる可能性があり、たとえ匿名であっても、技術的に発信者は特定できます。また、SNS上での言い争いは、さらに状態を悪化させる恐れがあります。一人一人が思いやりの心を持ち、支え合いの輪を広げましょう。

● 各種相談窓口(30ページ参照)

# ストップ!感染拡大



# ワクチン接種と感染拡大防止策のお知らせ

#### 新型コロナワクチン接種

ホームページ

## 予約開始日は、案内ハガキと市 HP でお知らせします

9月上旬に | 2歳から | 5歳の皆さまに接種券を郵送しましたのでご確認ください。9月 | 日以降の誕生日で満 | 2歳になる皆さまの接種券は順次発送します。 なお、年齢ごとの予約開始日は案内ハガキ・市 HP等でお知らせします。

## 早期接種の対象を拡大

好 婦・高校3年生・基礎疾患保持者(満 | 2~| 15歳)等が早期接種の対象となりました。市内に住所がある妊婦の皆さま、対象年齢の皆さまには接種案内を送付しました。接種希望者は接種案内に沿って予約してください。なお、長野県でも県内接種会場において | 8歳以上の方への接種を行っていますので、そちらもご確認ください。

#### 妊婦と配偶者等の家族

- 市内に住所のある妊婦(妊娠届を提出された方、転入された妊婦)
- …郵送もしくは窓口でお渡しした接種案内に沿って申し込みください。
- 市外に住所のある単帰り妊婦
- 妊婦の配偶者等その家族(安曇野市に住民票のある方)
- …事前に申請が必要です。右の2次元コードから申請してください。 申請後1週間程度で接種予約が可能になります。



ながの電子申請サービス

#### 高校3年生の年齢相当の方 (平成 15 年4月2日~平成 16 年4月1日生まれ)

- 接種の際は、接種後の健康状態等を確認するため、できるだけ<u>保護者同伴</u>でお越しください。やむ を得ず同伴ができない場合は<u>「保護者同意書」</u>を持参してください。
- 予診票の署名等については、本人の署名が必要です。

## 満12歳から15歳までの基礎疾患を有する方

● 事前に申請が必要です。右の2次元コードから申請してください。申請後 | 週間程度で接種予約が可能になります。

■ 15歳以下の方が接種を受けるには保護者の「同伴」と「同意」が必要です。



ながの雷子由請サ

## インフルエンザ等の予防接種を受ける場合は

インフルエンザ予防接種など、他の予防接種を受ける場合は、前後 |4 日間以上間隔をおいてから接種してください。

インフルエンザ等 他の予防接種

■14日間以上

新型コロナウイ

14日間以上

インフルエンザ等 他の予防接種

3 広報 **あ**づみの 2021.9.15 2021.9.15 広報 **あ**づみの 2