


帯状疱疹のワクチンと助成額等比較表

種類	生ワクチン (乾燥弱毒生水痘ワクチン)	不活化ワクチン (乾燥組換え带状疱疹ワクチン)
販売名	ビケン	シングリックス
接種回数	1回(皮下注射)	2回(筋肉内注射) ※2回目は、1回目から2か月以上空ける
<u>助成額</u>	3,000円	6,000円(1回あたり)×2回まで助成
経過年数と 発症予防効果	1年  5年 6割程度  4割程度	1年  10年 9割以上  7割程度
副反応 ※1	○注射部位の発赤(30%以上)、 ○そう痒感、熱感、腫脹、疼痛、硬結 (10%以上)	○注射部位の疼痛(70%以上) ○発赤、筋肉痛、疲労(30%以上) ○はれ、悪寒、胃腸症状及び発熱(10%以上)
接種が受け られない方	明らかに免疫機能に異常のある病気 のある方及び免疫抑制をきたす治療 を受けている方	

※1 各ワクチン添付文書より一部抜粋

帯状疱疹の特徴

- ・みずぼうそう(水痘带状疱疹ウイルス)に初感染後、生涯にわたって潜伏感染しているウイルスが、加齢、疲労、免疫抑制状態などの免疫力低下によって再活性化しておこる病態(皮膚の痛みと皮膚の水疱形成)です。
- ・加齢がリスクとされ、50歳以降で罹患率が高くなり、70歳代がピークとなります。
- ・合併症として、痛みが数か月から数年続く、带状疱疹後神経痛(PHN)があります。
- ・治療法として、抗ウイルス薬が存在します。

参考: 第61回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会予防接種基本方針部会資料