

令和7年度 浄水水質検査結果

採水地： 豊科 アルプス(高家)

No.	検査項目	基準値	定量下限値	年検査回数	令和7年								令和8年			平均値 結果値	最大値	最小値	区分
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月				
1	一般細菌	100CFU/ml以下	0CFU/ml	12	0	0	0	0								0	0	0	病原生物の 代替指標
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	12	陰性	陰性	陰性	陰性								陰性	陰性	陰性	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L	1			0.0003未満									0.0003未満	-	-	無機物/ 重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L	1			0.00005未満									0.00005未満	-	-	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	1			0.001未満									0.001未満	-	-	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	1			0.001未満									0.001未満	-	-	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	1			0.001未満									0.001未満	-	-	
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L	1			0.002未満									0.002未満	-	-	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L	1			0.004未満									0.004未満	-	-	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001未満									0.001未満			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.1mg/L	12	0.6	0.7	0.8	0.9								0.8	0.9	0.6	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08mg/L	1			0.13									0.13	-	-	
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	0.02mg/L	1			0.04									0.04	-	-	
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L	1			0.0002未満									0.0002未満	-	-	一般有機物
15	1, 4－ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L	1			0.005未満									0.005未満	-	-	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.0002mg/L	1			0.0002未満									0.0002未満	-	-	
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.0005mg/L	1			0.0005未満									0.0005未満	-	-	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0002mg/L	1			0.0002未満									0.0002未満	-	-	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0002mg/L	1			0.0002未満									0.0002未満	-	-	
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.0005mg/L	1			0.0005未満									0.0005未満	-	-	
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L	4			0.06未満									0.06未満			消毒 副生成物
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L	4			0.002未満									0.002未満			
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001未満									0.001未満			
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L	4			0.003未満									0.003未満			
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001未満									0.001未満			
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001未満									0.001未満			
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001未満									0.001未満			
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L	4			0.003未満									0.003未満			
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001未満									0.001未満			
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001未満									0.001未満			
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.005mg/L	4			0.005未満									0.005未満			
32	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	0.005mg/L	1			0.005未満									0.005未満	-	-	着色
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02mg/L	1			0.02未満									0.02未満	-	-	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L	1			0.03未満									0.03未満	-	-	
35	銅及びその化合物	1mg/L以下	0.01mg/L	1			0.01未満									0.01未満	-	-	
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	0.1mg/L	1			5.9									5.9	-	-	味
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L	1			0.005未満									0.005未満	-	-	着色
38	塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L	12	4.8	4.8	5.2	5.2								5.0	5.2	4.8	味
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	1mg/L	4			51									51			
40	蒸発残留物	500mg/L以下	1mg/L	4			110									110			
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L	1			0.02未満									0.02未満	-	-	発泡
42	ジェオスミン *1	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L	1			0.000001未満									0.000001未満	-	-	かび臭
43	2－メチルイソボルネオール *1	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L	1			0.000001未満									0.000001未満	-	-	
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L	1			0.005未満									0.005未満	-	-	発泡
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L	1			0.0005未満									0.0005未満	-	-	臭気
46	有機物(TOC)	3mg/L以下	0.2mg/L	12	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満								0.2未満	0.2未満	0.2未満	味
47	PH値	5.8以上8.6以下	-	12	7.1	7.0	7.0	6.9								7.0	7.1	6.9	基礎的性状
48	味	異常でないこと	異常なし	12	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし								異味なし	異味なし	異味なし	
49	臭気	異常でないこと	異臭気なし	12	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし								異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	
50	色度	5度以下	0.5度	12	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満								0.5未満	0.5未満	0.5未満	
51	濁度	2度以下	0.1度	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	
	残留塩素	0.1mg/L以上	-	12	0.30	0.30	0.20	0.20								0.25	0.30	0.20	

令和7年度 浄水水質検査結果

採水地： 豊科 光

No.	検査項目	基準値	定量下限値	年検査回数	令和7年								令和8年			平均値 結果値	最大値	最小値	区分
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月				
1	一般細菌	100CFU/ml以下	0CFU/ml	12	0	0	0	0								0	0	0	病原生物の 代替指標
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	12	陰性	陰性	陰性	陰性								陰性	陰性	陰性	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L	1			0.0003未満									0.0003未満	-	-	無機物/ 重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L	1			0.00005未満									0.00005未満	-	-	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	1			0.001未満									0.001未満	-	-	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	1			0.001未満									0.001未満	-	-	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	1			0.001未満									0.001未満	-	-	
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L	1			0.002未満									0.002未満	-	-	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L	1			0.004未満									0.004未満	-	-	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001未満									0.001未満			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.1mg/L	12	1.3	1.3	1.3	1.4								1.3	1.4	1.3	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08mg/L	4			0.11									0.11			
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	0.02mg/L	1			0.03									0.03	-	-	
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L	1			0.0002未満									0.0002未満	-	-	一般有機物
15	1, 4－ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L	1			0.005未満									0.005未満	-	-	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.0002mg/L	1			0.0002未満									0.0002未満	-	-	
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.0005mg/L	1			0.0005未満									0.0005未満	-	-	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0002mg/L	1			0.0002未満									0.0002未満	-	-	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0002mg/L	1			0.0002未満									0.0002未満	-	-	
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.0005mg/L	1			0.0005未満									0.0005未満	-	-	
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L	4			0.06未満									0.06未満			消毒 副生成物
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L	4			0.002未満									0.002未満			
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001未満									0.001未満			
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L	4			0.003未満									0.003未満			
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001									0.001			
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001未満									0.001未満			
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L	4			0.004									0.004			
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L	4			0.003未満									0.003未満			
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001未満									0.001未満			
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L	4			0.003									0.003			
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.005mg/L	4			0.005未満									0.005未満			
32	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	0.005mg/L	1			0.005未満									0.005未満	-	-	着色
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02mg/L	1			0.02未満									0.02未満	-	-	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L	1			0.03未満									0.03未満	-	-	
35	銅及びその化合物	1mg/L以下	0.01mg/L	1			0.01未満									0.01未満	-	-	
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	0.1mg/L	1			6.5									6.5	-	-	味
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L	1			0.005未満									0.005未満	-	-	着色
38	塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L	12	6.3	6.1	6.4	6.3								6.3	6.4	6.1	味
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	1mg/L	1			47									47	-	-	
40	蒸発残留物	500mg/L以下	1mg/L	1			100									100	-	-	
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L	1			0.02未満									0.02未満	-	-	発泡
42	ジェオスミン *1	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L	1			0.000001未満									0.000001未満	-	-	かび臭
43	2－メチルイソボルネオール *1	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L	1			0.000001未満									0.000001未満	-	-	
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L	1			0.005未満									0.005未満	-	-	発泡
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L	1			0.0005未満									0.0005未満	-	-	臭気
46	有機物(TOC)	3mg/L以下	0.2mg/L	12	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満								0.2未満	0.2未満	0.2未満	味
47	PH値	5.8以上8.6以下	-	12	7.2	7.2	7.1	7.1								7.2	7.2	7.1	基礎的性状
48	味	異常でないこと	異常なし	12	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし								異味なし	異味なし	異味なし	
49	臭気	異常でないこと	異臭気なし	12	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし								異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	
50	色度	5度以下	0.5度	12	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満								0.5未満	0.5未満	0.5未満	
51	濁度	2度以下	0.1度	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	
	残留塩素	0.1mg/L以上	-	12	0.40	0.10	0.20	0.20								0.23	0.40	0.10	

令和7年度 浄水水質検査結果

採水地： 豊科 重柳

No.	検査項目	基準値	定量下限値	年検査回数	令和7年								令和8年			平均値 結果値	最大値	最小値	区分
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月				
1	一般細菌	100CFU/ml以下	0CFU/ml	12	0	0	0	0								0	0	0	病原生物の 代替指標
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	12	陰性	陰性	陰性	陰性								陰性	陰性	陰性	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L	1			0.0003未満									0.0003未満	-	-	無機物/ 重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L	1			0.00005未満									0.00005未満	-	-	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	1			0.001未満									0.001未満	-	-	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	1			0.001未満									0.001未満	-	-	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	1			0.001未満									0.001未満	-	-	
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L	1			0.002未満									0.002未満	-	-	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L	1			0.004未満									0.004未満	-	-	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001未満									0.001未満			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.1mg/L	12	0.7	0.8	1.0	0.9								0.9	1.0	0.7	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08mg/L	1			0.13									0.13	-	-	
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	0.02mg/L	1			0.04									0.04	-	-	
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L	1			0.0002未満									0.0002未満	-	-	
15	1, 4－ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L	1			0.005未満									0.005未満	-	-	一般有機物
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.0002mg/L	1			0.0002未満									0.0002未満	-	-	
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.0005mg/L	1			0.0005未満									0.0005未満	-	-	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0002mg/L	1			0.0002未満									0.0002未満	-	-	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0002mg/L	1			0.0002未満									0.0002未満	-	-	
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.0005mg/L	1			0.0005未満									0.0005未満	-	-	
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L	4			0.06未満									0.06未満			消毒 副生成物
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L	4			0.002未満									0.002未満			
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001未満									0.001未満			
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L	4			0.003未満									0.003未満			
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001									0.001			
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001未満									0.001未満			
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L	4			0.005									0.005			
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L	4			0.003未満									0.003未満			
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001未満									0.001未満			
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L	4			0.004									0.004			
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.005mg/L	4			0.005未満									0.005未満			
32	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	0.005mg/L	1			0.027									0.027	-	-	着色
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02mg/L	1			0.02未満									0.02未満	-	-	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L	1			0.03未満									0.03未満	-	-	
35	銅及びその化合物	1mg/L以下	0.01mg/L	1			0.04									0.04	-	-	
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	0.1mg/L	1			6.3									6.3	-	-	味
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L	1			0.005未満									0.005未満	-	-	着色
38	塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L	12	5.0	5.0	5.3	5.1								5.1	5.3	5.0	味
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	1mg/L	4			53									53			
40	蒸発残留物	500mg/L以下	1mg/L	4			110									110			
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L	1			0.02未満									0.02未満	-	-	発泡
42	ジェオスミン *1	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L	1			0.000001未満									0.000001未満	-	-	かび臭
43	2－メチルイソボルネオール *1	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L	1			0.000001未満									0.000001未満	-	-	
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L	1			0.005未満									0.005未満	-	-	発泡
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L	1			0.0005未満									0.0005未満	-	-	臭気
46	有機物(TOC)	3mg/L以下	0.2mg/L	12	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満								0.2未満	0.2未満	0.2未満	味
47	PH値	5.8以上8.6以下	-	12	7.1	7.0	7.0	7.0								7.0	7.1	7.0	基礎的性状
48	味	異常でないこと	異常なし	12	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし								異味なし	異味なし	異味なし	
49	臭気	異常でないこと	異臭気なし	12	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし								異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	
50	色度	5度以下	0.5度	12	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満								0.5未満	0.5未満	0.5未満	
51	濁度	2度以下	0.1度	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	
	残留塩素	0.1mg/L以上	-	12	0.40	0.30	0.20	0.20								0.28	0.40	0.20	

令和7年度 浄水水質検査結果

採水地： 豊科 真々部

No.	検査項目	基準値	定量下限値	年検査回数	令和7年								令和8年			平均値 結果値	最大値	最小値	区分
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月				
1	一般細菌	100CFU/ml以下	0CFU/ml	12	0	0	0	0								0	0	0	病原生物の 代替指標
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	12	陰性	陰性	陰性	陰性								陰性	陰性	陰性	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L	1			0.0003未満									0.0003未満	-	-	無機物/ 重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L	1			0.00005未満									0.00005未満	-	-	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	1			0.001未満									0.001未満	-	-	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	1			0.001未満									0.001未満	-	-	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	1			0.001未満									0.001未満	-	-	
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L	1			0.002未満									0.002未満	-	-	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L	1			0.004未満									0.004未満	-	-	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001未満									0.001未満			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.1mg/L	12	0.8	0.9	1.0	1.0								0.9	1.0	0.8	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08mg/L	1			0.12									0.12	-	-	
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	0.02mg/L	1			0.04									0.04	-	-	
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L	1			0.0002未満									0.0002未満	-	-	一般有機物
15	1, 4－ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L	1			0.005未満									0.005未満	-	-	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.0002mg/L	1			0.0002未満									0.0002未満	-	-	
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.0005mg/L	1			0.0005未満									0.0005未満	-	-	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0002mg/L	1			0.0002未満									0.0002未満	-	-	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0002mg/L	1			0.0002未満									0.0002未満	-	-	
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.0005mg/L	1			0.0005未満									0.0005未満	-	-	
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L	4			0.06未満									0.06未満			消毒 副生成物
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L	4			0.002未満									0.002未満			
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001未満									0.001未満			
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L	4			0.003未満									0.003未満			
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L	4			0.002									0.002			
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001未満									0.001未満			
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L	4			0.006									0.006			
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L	4			0.003未満									0.003未満			
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001未満									0.001未満			
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L	4			0.004									0.004			
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.005mg/L	4			0.005未満									0.005未満			
32	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	0.005mg/L	1			0.005未満									0.005未満	-	-	着色
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02mg/L	1			0.02未満									0.02未満	-	-	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L	1			0.03未満									0.03未満	-	-	
35	銅及びその化合物	1mg/L以下	0.01mg/L	1			0.01未満									0.01未満	-	-	
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	0.1mg/L	1			6.5									6.5	-	-	味
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L	1			0.005未満									0.005未満	-	-	着色
38	塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L	12	5.0	5.1	5.3	5.0								5.1	5.3	5.0	味
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	1mg/L	4			53									53			
40	蒸発残留物	500mg/L以下	1mg/L	4			110									110			
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L	1			0.02未満									0.02未満	-	-	発泡
42	ジェオスミン *1	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L	1			0.000001未満									0.000001未満	-	-	かび臭
43	2－メチルイソボルネオール *1	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L	1			0.000001未満									0.000001未満	-	-	
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L	1			0.005未満									0.005未満	-	-	発泡
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L	1			0.0005未満									0.0005未満	-	-	臭気
46	有機物(TOC)	3mg/L以下	0.2mg/L	12	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満								0.2未満	0.2未満	0.2未満	味
47	PH値	5.8以上8.6以下	-	12	7.1	7.0	7.0	7.0								7.0	7.1	7.0	基礎的性状
48	味	異常でないこと	異常なし	12	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし								異味なし	異味なし	異味なし	
49	臭気	異常でないこと	異臭気なし	12	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし								異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	
50	色度	5度以下	0.5度	12	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満								0.5未満	0.5未満	0.5未満	
51	濁度	2度以下	0.1度	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1								0.1未満	0.1	0.1未満	
	残留塩素	0.1mg/L以上	-	12	0.40	0.30	0.30	0.20								0.30	0.40	0.20	

令和7年度 浄水水質検査結果

採水地： 豊科 大口沢

No.	検査項目	基準値	定量下限値	年検査回数	令和7年								令和8年			平均値 結果値	最大値	最小値	区分
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月				
1	一般細菌	100CFU/ml以下	0CFU/ml	12	0	0	0	0								0	0	0	病原生物の 代替指標
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	12	陰性	陰性	陰性	陰性								陰性	陰性	陰性	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L	1			0.0003未満									0.0003未満	-	-	無機物/ 重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L	1			0.00005未満									0.00005未満	-	-	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	1			0.001未満									0.001未満	-	-	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	1			0.001未満									0.001未満	-	-	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	1			0.001未満									0.001未満	-	-	
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L	1			0.002未満									0.002未満	-	-	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L	1			0.004未満									0.004未満	-	-	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001未満									0.001未満			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.1mg/L	12	0.2	0.3	0.3	0.3								0.3	0.3	0.2	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08mg/L	4			0.15									0.15			
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	0.02mg/L	1			0.04									0.04	-	-	
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L	1			0.0002未満									0.0002未満	-	-	一般有機物
15	1, 4－ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L	1			0.005未満									0.005未満	-	-	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.0002mg/L	1			0.0002未満									0.0002未満	-	-	
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.0005mg/L	1			0.0005未満									0.0005未満	-	-	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0002mg/L	1			0.0002未満									0.0002未満	-	-	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0002mg/L	1			0.0002未満									0.0002未満	-	-	
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.0005mg/L	1			0.0005未満									0.0005未満	-	-	
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L	4			0.06未満									0.06未満			消毒 副生成物
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L	4			0.002未満									0.002未満			
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001未満									0.001未満			
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L	4			0.003未満									0.003未満			
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L	4			0.002									0.002			
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001未満									0.001未満			
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L	4			0.006									0.006			
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L	4			0.003未満									0.003未満			
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001未満									0.001未満			
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L	4			0.004									0.004			
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.005mg/L	4			0.005未満									0.005未満			
32	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	0.005mg/L	1			0.005未満									0.005未満	-	-	着色
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02mg/L	1			0.02未満									0.02未満	-	-	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L	1			0.03未満									0.03未満	-	-	
35	銅及びその化合物	1mg/L以下	0.01mg/L	1			0.01未満									0.01未満	-	-	
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	0.1mg/L	1			5.3									5.3	-	-	味
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L	1			0.005未満									0.005未満	-	-	着色
38	塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L	12	3.9	4.3	5.1	5.5								4.7	5.5	3.9	味
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	1mg/L	1			36									36	-	-	
40	蒸発残留物	500mg/L以下	1mg/L	1			75									75	-	-	
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L	1			0.02未満									0.02未満	-	-	発泡
42	ジェオスミン *1	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L	1			0.000001未満									0.000001未満	-	-	かび臭
43	2－メチルイソボルネオール *1	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L	1			0.000001未満									0.000001未満	-	-	
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L	1			0.005未満									0.005未満	-	-	発泡
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L	1			0.0005未満									0.0005未満	-	-	臭気
46	有機物(TOC)	3mg/L以下	0.2mg/L	12	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満								0.2未満	0.2未満	0.2未満	味
47	PH値	5.8以上8.6以下	-	12	7.3	7.2	7.3	7.3								7.3	7.3	7.2	基礎的性状
48	味	異常でないこと	異常なし	12	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし								異味なし	異味なし	異味なし	
49	臭気	異常でないこと	異臭気なし	12	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし								異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	
50	色度	5度以下	0.5度	12	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満								0.5未満	0.5未満	0.5未満	
51	濁度	2度以下	0.1度	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	
	残留塩素	0.1mg/L以上	-	12	0.30	0.30	0.20	0.30								0.28	0.30	0.20	

令和7年度 浄水水質検査結果

採水地： 豊科 田沢

No.	検査項目	基準値	定量下限値	年検査回数	令和7年								令和8年			平均値 結果値	最大値	最小値	区分
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月				
1	一般細菌	100CFU/ml以下	0CFU/ml	12	0	0	0	0								0	0	0	病原生物の 代替指標
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	12	陰性	陰性	陰性	陰性								陰性	陰性	陰性	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L	1			0.0003未満									0.0003未満	－	－	無機物/ 重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L	1			0.00005未満									0.00005未満	－	－	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	1			0.001未満									0.001未満	－	－	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	1			0.001未満									0.001未満	－	－	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	1			0.001未満									0.001未満	－	－	
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L	1			0.002未満									0.002未満	－	－	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L	1			0.004未満									0.004未満	－	－	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L	4			0.002									0.002			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.1mg/L	12	0.2	0.2	0.3	0.3								0.3	0.3	0.2	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08mg/L	4			0.15									0.15			
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	0.02mg/L	1			0.03									0.03	－	－	
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L	1			0.0002未満									0.0002未満	－	－	一般有機物
15	1, 4－ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L	1			0.005未満									0.005未満	－	－	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.0002mg/L	1			0.0002未満									0.0002未満	－	－	
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.0005mg/L	1			0.0005未満									0.0005未満	－	－	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0002mg/L	1			0.0002未満									0.0002未満	－	－	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0002mg/L	1			0.0002未満									0.0002未満	－	－	
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.0005mg/L	1			0.0005未満									0.0005未満	－	－	
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L	4			0.06未満									0.06未満			消毒 副生成物
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L	4			0.002未満									0.002未満			
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001未満									0.001未満			
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L	4			0.003未満									0.003未満			
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L	4			0.002									0.002			
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001未満									0.001未満			
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L	4			0.006									0.006			
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L	4			0.003未満									0.003未満			
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001未満									0.001未満			
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L	4			0.004									0.004			
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.005mg/L	4			0.005未満									0.005未満			
32	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	0.005mg/L	1			0.005未満									0.005未満	－	－	着色
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02mg/L	1			0.02未満									0.02未満	－	－	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L	1			0.03未満									0.03未満	－	－	
35	銅及びその化合物	1mg/L以下	0.01mg/L	1			0.01未満									0.01未満	－	－	
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	0.1mg/L	1			5.3									5.3	－	－	味
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L	1			0.005未満									0.005未満	－	－	着色
38	塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L	12	3.9	4.3	5.2	5.5								4.7	5.5	3.9	味
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	1mg/L	1			36									36	－	－	
40	蒸発残留物	500mg/L以下	1mg/L	1			81									81	－	－	
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L	1			0.02未満									0.02未満	－	－	発泡
42	ジェオスミン *1	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L	1			0.000001未満									0.000001未満	－	－	かび臭
43	2－メチルイソボルネオール *1	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L	1			0.000001未満									0.000001未満	－	－	
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L	1			0.005未満									0.005未満	－	－	発泡
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L	1			0.0005未満									0.0005未満	－	－	臭気
46	有機物(TOC)	3mg/L以下	0.2mg/L	12	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満								0.2未満	0.2未満	0.2未満	味
47	PH値	5.8以上8.6以下	－	12	7.3	7.3	7.3	7.3								7.3	7.3	7.3	基礎的性状
48	味	異常でないこと	異常なし	12	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし								異味なし	異味なし	異味なし	
49	臭気	異常でないこと	異臭気なし	12	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし								異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	
50	色度	5度以下	0.5度	12	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満								0.5未満	0.5未満	0.5未満	
51	濁度	2度以下	0.1度	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	
	残留塩素	0.1mg/L以上	－	12	0.30	0.30	0.30	0.30								0.30	0.30	0.30	

令和7年度 浄水水質検査結果

採水地：穂高上原

No.	検査項目	基準値	定量下限値	年検査回数	令和7年								令和8年			平均値 結果値	最大値	最小値	区分
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月				
1	一般細菌	100CFU/ml以下	0CFU/ml	12	0	0	0	0								0	0	0	病原生物の 代替指標
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	12	陰性	陰性	陰性	陰性								陰性	陰性	陰性	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L	1		0.0003未満										0.0003未満	-	-	無機物/ 重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L	1		0.00005未満										0.00005未満	-	-	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	1		0.001未満										0.001未満	-	-	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	4		0.002										0.002	-	-	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	1		0.001未満										0.001未満	-	-	
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L	1		0.002未満										0.002未満	-	-	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L	1		0.004未満										0.004未満	-	-	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満										0.001未満	-	-	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.1mg/L	12	1.4	1.5	1.4	1.8								1.5	1.8	1.4	一般有機物
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08mg/L	1		0.08										0.08	-	-	
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	0.02mg/L	1		0.02未満										0.02未満	-	-	
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L	1		0.0002未満										0.0002未満	-	-	
15	1, 4－ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L	1		0.005未満										0.005未満	-	-	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.0002mg/L	1		0.0002未満										0.0002未満	-	-	
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.0005mg/L	1		0.0005未満										0.0005未満	-	-	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0002mg/L	1		0.0002未満										0.0002未満	-	-	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0002mg/L	1		0.0003										0.0003	-	-	消毒 副生成物
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.0005mg/L	1		0.0005未満										0.0005未満	-	-	
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L	4		0.06未満										0.06未満	-	-	
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L	4		0.002未満										0.002未満	-	-	
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満										0.001未満	-	-	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L	4		0.003未満										0.003未満	-	-	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満										0.001未満	-	-	
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満										0.001未満	-	-	
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満										0.001未満	-	-	着色
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L	4		0.003未満										0.003未満	-	-	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満										0.001未満	-	-	
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満										0.001未満	-	-	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.005mg/L	4		0.010										0.010	-	-	
32	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	0.005mg/L	1		0.030										0.030	-	-	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02mg/L	1		0.02未満										0.02未満	-	-	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L	1		0.03未満										0.03未満	-	-	
35	銅及びその化合物	1mg/L以下	0.01mg/L	1		0.08										0.08	-	-	味
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	0.1mg/L	1		4.1										4.1	-	-	
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L	1		0.005未満										0.005未満	-	-	着色
38	塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L	12	2.5	2.6	2.7	3.2								2.8	3.2	2.5	味
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	1mg/L	1		23										23	-	-	
40	蒸発残留物	500mg/L以下	1mg/L	1		72										72	-	-	
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L	1		0.02未満										0.02未満	-	-	発泡
42	ジェオスミン *1	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L	1		0.000001未満										0.000001未満	-	-	かび臭
43	2－メチルイソボルネオール *1	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L	1		0.000001未満										0.000001未満	-	-	
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L	1		0.005未満										0.005未満	-	-	発泡
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L	1		0.0005未満										0.0005未満	-	-	臭気
46	有機物(TOC)	3mg/L以下	0.2mg/L	12	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満								0.2未満	0.2未満	0.2未満	味
47	PH値	5.8以上8.6以下	-	12	6.4	6.4	6.4	6.4								6.4	6.4	6.4	基礎的性状
48	味	異常でないこと	異常なし	12	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし								異味なし	異味なし	異味なし	
49	臭気	異常でないこと	異臭気なし	12	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし								異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	
50	色度	5度以下	0.5度	12	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満								0.5未満	0.5未満	0.5未満	
51	濁度	2度以下	0.1度	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	
	残留塩素	0.1mg/L以上	-	12	0.20	0.10	0.20	0.10								0.15	0.20	0.10	

令和7年度 浄水水質検査結果

採水地：穂高 塚原

No.	検査項目	基準値	定量下限値	年検査回数	令和7年								令和8年			平均値 結果値	最大値	最小値	区分
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月				
1	一般細菌	100CFU/ml以下	0CFU/ml	12	0	0	0	0								0	0	0	病原生物の 代替指標
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	12	陰性	陰性	陰性	陰性								陰性	陰性	陰性	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L	1		0.0003未満										0.0003未満	-	-	無機物/ 重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L	1		0.00005未満										0.00005未満	-	-	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	1		0.001未満										0.001未満	-	-	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001										0.001	-	-	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	1		0.001未満										0.001未満	-	-	
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L	1		0.002未満										0.002未満	-	-	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L	1		0.004未満										0.004未満	-	-	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満										0.001未満	-	-	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.1mg/L	12	2.3	2.3	1.7	2.4								2.2	2.4	1.7	一般有機物
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08mg/L	1		0.10										0.10	-	-	
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	0.02mg/L	1		0.02未満										0.02未満	-	-	
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L	1		0.0002未満										0.0002未満	-	-	
15	1, 4－ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L	1		0.005未満										0.005未満	-	-	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.0002mg/L	1		0.0002未満										0.0002未満	-	-	
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.0005mg/L	1		0.0005未満										0.0005未満	-	-	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0002mg/L	1		0.0002未満										0.0002未満	-	-	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0002mg/L	1		0.0002未満										0.0002未満	-	-	消毒 副生成物
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.0005mg/L	1		0.0005未満										0.0005未満	-	-	
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L	4		0.06未満										0.06未満	-	-	
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L	4		0.002未満										0.002未満	-	-	
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満										0.001未満	-	-	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L	4		0.003未満										0.003未満	-	-	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満										0.001未満	-	-	
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満										0.001未満	-	-	
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L	4		0.002										0.002	-	-	着色
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L	4		0.003未満										0.003未満	-	-	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満										0.001未満	-	-	
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L	4		0.002										0.002	-	-	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.005mg/L	4		0.005未満										0.005未満	-	-	
32	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	0.005mg/L	1		0.013										0.013	-	-	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02mg/L	1		0.02未満										0.02未満	-	-	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L	1		0.03未満										0.03未満	-	-	
35	銅及びその化合物	1mg/L以下	0.01mg/L	1		0.01未満										0.01未満	-	-	味
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	0.1mg/L	1		6.3										6.3	-	-	
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L	1		0.005未満										0.005未満	-	-	着色
38	塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L	12	4.9	4.8	3.7	4.8								4.6	4.9	3.7	味
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	1mg/L	1		31										31	-	-	
40	蒸発残留物	500mg/L以下	1mg/L	1		86										86	-	-	基礎的性状
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L	1		0.02未満										0.02未満	-	-	
42	ジェオスミン *1	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L	1		0.000001未満										0.000001未満	-	-	
43	2－メチルイソボルネオール *1	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L	1		0.000001未満										0.000001未満	-	-	
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L	1		0.005未満										0.005未満	-	-	
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L	1		0.0005未満										0.0005未満	-	-	
46	有機物(TOC)	3mg/L以下	0.2mg/L	12	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満								0.2未満	0.2未満	0.2未満	
47	PH値	5.8以上8.6以下	-	12	6.8	6.7	6.6	6.6								6.7	6.8	6.6	
48	味	異常でないこと	異常なし	12	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし								異味なし	異味なし	異味なし	
49	臭気	異常でないこと	異臭気なし	12	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし								異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	
50	色度	5度以下	0.5度	12	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満								0.5未満	0.5未満	0.5未満	
51	濁度	2度以下	0.1度	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	
	残留塩素	0.1mg/L以上	-	12	0.20	0.20	0.20	0.20								0.20	0.20	0.20	

令和7年度 浄水水質検査結果

採水地：穂高 牧

No.	検査項目	基準値	定量下限値	年検査回数	令和7年								令和8年			平均値 結果値	最大値	最小値	区分
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月				
1	一般細菌	100CFU/ml以下	0CFU/ml	12	0	0	0	0								0	0	0	病原生物の 代替指標
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	12	陰性	陰性	陰性	陰性								陰性	陰性	陰性	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L	1		0.0003未満										0.0003未満	-	-	無機物/ 重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L	1		0.00005未満										0.00005未満	-	-	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	1		0.001未満										0.001未満	-	-	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	1		0.001未満										0.001未満	-	-	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	12	0.006	0.007	0.006	0.006								0.006	0.007	0.006	
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L	1		0.002未満										0.002未満	-	-	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L	1		0.004未満										0.004未満	-	-	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満										0.001未満	-	-	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.1mg/L	12	0.4	0.3	0.3	0.3								0.3	0.4	0.3	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08mg/L	1		0.08未満										0.08未満	-	-	
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	0.02mg/L	1		0.02未満										0.02未満	-	-	
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L	1		0.0002未満										0.0002未満	-	-	一般有機物
15	1, 4－ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L	1		0.005未満										0.005未満	-	-	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.0002mg/L	1		0.0002未満										0.0002未満	-	-	
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.0005mg/L	1		0.0005未満										0.0005未満	-	-	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0002mg/L	1		0.0002未満										0.0002未満	-	-	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0002mg/L	1		0.0002未満										0.0002未満	-	-	
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.0005mg/L	1		0.0005未満										0.0005未満	-	-	
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L	4		0.06未満										0.06未満	-	-	
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L	4		0.002未満										0.002未満	-	-	消毒 副生成物
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満										0.001未満	-	-	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L	4		0.003未満										0.003未満	-	-	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満										0.001未満	-	-	
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満										0.001未満	-	-	
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001										0.001	-	-	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L	4		0.003未満										0.003未満	-	-	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満										0.001未満	-	-	
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001										0.001	-	-	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.005mg/L	4		0.005未満										0.005未満	-	-	
32	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	0.005mg/L	1		0.005未満										0.005未満	-	-	着色
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02mg/L	1		0.02未満										0.02未満	-	-	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L	1		0.03未満										0.03未満	-	-	
35	銅及びその化合物	1mg/L以下	0.01mg/L	1		0.01未満										0.01未満	-	-	
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	0.1mg/L	1		3.2										3.2	-	-	味
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L	1		0.005未満										0.005未満	-	-	着色
38	塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L	12	0.5	0.6	0.6	0.6								0.6	0.6	0.5	味
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	1mg/L	1		9										9	-	-	
40	蒸発残留物	500mg/L以下	1mg/L	1		49										49	-	-	
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L	1		0.02未満										0.02未満	-	-	発泡
42	ジェオスミン *1	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L	1		0.000001未満										0.000001未満	-	-	かび臭
43	2－メチルイソボルネオール *1	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L	1		0.000001未満										0.000001未満	-	-	
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L	1		0.005未満										0.005未満	-	-	発泡
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L	1		0.0005未満										0.0005未満	-	-	臭気
46	有機物(TOC)	3mg/L以下	0.2mg/L	12	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満								0.2未満	0.2未満	0.2未満	味
47	PH値	5.8以上8.6以下	-	12	7.0	6.9	6.9	6.8								6.9	7.0	6.8	基礎的性状
48	味	異常でないこと	異常なし	12	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし								異味なし	異味なし	異味なし	
49	臭気	異常でないこと	異臭気なし	12	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし								異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	
50	色度	5度以下	0.5度	12	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満								0.5未満	0.5未満	0.5未満	
51	濁度	2度以下	0.1度	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	
	残留塩素	0.1mg/L以上	-	12	0.20	0.20	0.20	0.20								0.20	0.20	0.20	

令和7年度 浄水水質検査結果

採水地：穂高 豊里

No.	検査項目	基準値	定量下限値	年検査回数	令和7年								令和8年			平均値 結果値	最大値	最小値	区分
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月				
1	一般細菌	100CFU/ml以下	0CFU/ml	12	0	0	0	0								0	0	0	病原生物の 代替指標
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	12	陰性	陰性	陰性	陰性								陰性	陰性	陰性	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L	1		0.0003未満										0.0003未満	－	－	無機物/ 重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L	1		0.00005未満										0.00005未満	－	－	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	1		0.001未満										0.001未満	－	－	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	4		0.003										0.003	－	－	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	1		0.001未満										0.001未満	－	－	
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L	1		0.002未満										0.002未満	－	－	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L	1		0.004未満										0.004未満	－	－	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満										0.001未満	－	－	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.1mg/L	12	1.0	1.0	1.0	1.1								1.0	1.1	1.0	一般有機物
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08mg/L	4		0.15										0.15	－	－	
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	0.02mg/L	1		0.02未満										0.02未満	－	－	
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L	1		0.0002未満										0.0002未満	－	－	
15	1, 4－ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L	1		0.005未満										0.005未満	－	－	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.0002mg/L	1		0.0002未満										0.0002未満	－	－	
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.0005mg/L	1		0.0005未満										0.0005未満	－	－	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0002mg/L	1		0.0002未満										0.0002未満	－	－	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0002mg/L	1		0.0002未満										0.0002未満	－	－	
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.0005mg/L	1		0.0005未満										0.0005未満	－	－	消毒 副生成物
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L	4		0.06未満										0.06未満	－	－	
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L	4		0.002未満										0.002未満	－	－	
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満										0.001未満	－	－	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L	4		0.003未満										0.003未満	－	－	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満										0.001未満	－	－	
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満										0.001未満	－	－	
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L	4		0.002										0.002	－	－	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L	4		0.003未満										0.003未満	－	－	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満										0.001未満	－	－	着色
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L	4		0.002										0.002	－	－	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.005mg/L	4		0.005未満										0.005未満	－	－	
32	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	0.005mg/L	1		0.005										0.005	－	－	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02mg/L	1		0.02未満										0.02未満	－	－	味
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L	1		0.03未満										0.03未満	－	－	
35	銅及びその化合物	1mg/L以下	0.01mg/L	1		0.01										0.01	－	－	着色
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	0.1mg/L	1		6.2										6.2	－	－	
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L	1		0.005未満										0.005未満	－	－	味
38	塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L	12	3.6	3.7	3.8	3.9								3.8	3.9	3.6	味
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	1mg/L	1		11										11	－	－	
40	蒸発残留物	500mg/L以下	1mg/L	1		64										64	－	－	発泡
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L	1		0.02未満										0.02未満	－	－	
42	ジェオスミン *1	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L	1		0.000001未満										0.000001未満	－	－	かび臭
43	2－メチルイソボルネオール *1	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L	1		0.000001未満										0.000001未満	－	－	
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L	1		0.005未満										0.005未満	－	－	発泡
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L	1		0.0005未満										0.0005未満	－	－	臭気
46	有機物(TOC)	3mg/L以下	0.2mg/L	12	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満								0.2未満	0.2未満	0.2未満	味
47	PH値	5.8以上8.6以下	－	12	6.3	6.3	6.2	6.2								6.3	6.3	6.2	基礎的性状
48	味	異常でないこと	異常なし	12	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし								異味なし	異味なし	異味なし	
49	臭気	異常でないこと	異臭気なし	12	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし								異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	
50	色度	5度以下	0.5度	12	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満								0.5未満	0.5未満	0.5未満	
51	濁度	2度以下	0.1度	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	
	残留塩素	0.1mg/L以上	－	12	0.30	0.20	0.20	0.20								0.23	0.30	0.20	

令和7年度 浄水水質検査結果

採水地：穂高 久保田

No.	検査項目	基準値	定量下限値	年検査回数	令和7年								令和8年			平均値 結果値	最大値	最小値	区分
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月				
1	一般細菌	100CFU/ml以下	0CFU/ml	12	0	0	0	0								0	0	0	病原生物の 代替指標
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	12	陰性	陰性	陰性	陰性								陰性	陰性	陰性	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L	1		0.0003未満										0.0003未満	－	－	無機物/ 重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L	1		0.00005未満										0.00005未満	－	－	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	1		0.001未満										0.001未満	－	－	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	1		0.001未満										0.001未満	－	－	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	1		0.001未満										0.001未満	－	－	
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L	1		0.002未満										0.002未満	－	－	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L	1		0.004未満										0.004未満	－	－	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満										0.001未満	－	－	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.1mg/L	12	2.2	2.3	2.3	2.4								2.3	2.4	2.2	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08mg/L	1		0.11										0.11	－	－	
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	0.02mg/L	1		0.02未満										0.02未満	－	－	
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L	1		0.0002未満										0.0002未満	－	－	一般有機物
15	1, 4－ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L	1		0.005未満										0.005未満	－	－	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.0002mg/L	1		0.0002未満										0.0002未満	－	－	
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.0005mg/L	1		0.0005未満										0.0005未満	－	－	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0002mg/L	1		0.0002未満										0.0002未満	－	－	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0002mg/L	1		0.0002未満										0.0002未満	－	－	
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.0005mg/L	1		0.0005未満										0.0005未満	－	－	
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L	4		0.06未満										0.06未満	－	－	消毒 副生成物
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L	4		0.002未満										0.002未満	－	－	
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満										0.001未満	－	－	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L	4		0.003未満										0.003未満	－	－	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満										0.001未満	－	－	
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満										0.001未満	－	－	
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満										0.001未満	－	－	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L	4		0.003未満										0.003未満	－	－	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満										0.001未満	－	－	
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満										0.001未満	－	－	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.005mg/L	4		0.007										0.007	－	－	
32	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	0.005mg/L	1		0.005未満										0.005未満	－	－	着色
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02mg/L	1		0.02未満										0.02未満	－	－	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L	1		0.03未満										0.03未満	－	－	
35	銅及びその化合物	1mg/L以下	0.01mg/L	1		0.01未満										0.01未満	－	－	
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	0.1mg/L	1		6.3										6.3	－	－	味
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L	1		0.005未満										0.005未満	－	－	着色
38	塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L	12	4.7	4.8	4.9	4.9								4.8	4.9	4.7	味
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	1mg/L	1		31										31	－	－	
40	蒸発残留物	500mg/L以下	1mg/L	1		86										86	－	－	
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L	1		0.02未満										0.02未満	－	－	発泡
42	ジェオスミン *1	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L	1		0.000001未満										0.000001未満	－	－	かび臭
43	2－メチルイソボルネオール *1	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L	1		0.000001未満										0.000001未満	－	－	
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L	1		0.005未満										0.005未満	－	－	発泡
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L	1		0.0005未満										0.0005未満	－	－	臭気
46	有機物(TOC)	3mg/L以下	0.2mg/L	12	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満								0.2未満	0.2未満	0.2未満	味
47	PH値	5.8以上8.6以下	－	12	6.8	6.8	6.7	6.7								6.8	6.8	6.7	基礎的性状
48	味	異常でないこと	異常なし	12	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし								異味なし	異味なし	異味なし	
49	臭気	異常でないこと	異臭気なし	12	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし								異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	
50	色度	5度以下	0.5度	12	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満								0.5未満	0.5未満	0.5未満	
51	濁度	2度以下	0.1度	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	
	残留塩素	0.1mg/L以上	－	12	0.20	0.10	0.20	0.20								0.18	0.20	0.10	

令和7年度 浄水水質検査結果

採水地：穂高宮城

No.	検査項目	基準値	定量下限値	年検査回数	令和7年								令和8年			平均値 結果値	最大値	最小値	区分
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月				
1	一般細菌	100CFU/ml以下	0CFU/ml	12	0	0	0	0								0	0	0	病原生物の 代替指標
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	12	陰性	陰性	陰性	陰性								陰性	陰性	陰性	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L	1		0.0003未満										0.0003未満	-	-	無機物/ 重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L	1		0.00005未満										0.00005未満	-	-	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	1		0.001未満										0.001未満	-	-	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	1		0.001未満										0.001未満	-	-	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	1		0.001未満										0.001未満	-	-	
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L	1		0.002未満										0.002未満	-	-	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L	1		0.004未満										0.004未満	-	-	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満										0.001未満	-	-	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.1mg/L	12	0.9	0.9	0.9	1.0								0.9	1.0	0.9	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08mg/L	12	0.25	0.26	0.27	0.27								0.26	0.27	0.25	
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	0.02mg/L	1		0.02未満										0.02未満	-	-	
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L	1		0.0002未満										0.0002未満	-	-	一般有機物
15	1, 4－ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L	1		0.005未満										0.005未満	-	-	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.0002mg/L	1		0.0002未満										0.0002未満	-	-	
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.0005mg/L	1		0.0005未満										0.0005未満	-	-	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0002mg/L	1		0.0002未満										0.0002未満	-	-	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0002mg/L	1		0.0002未満										0.0002未満	-	-	
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.0005mg/L	1		0.0005未満										0.0005未満	-	-	
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L	4		0.06未満										0.06未満	-	-	消毒 副生成物
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L	4		0.002未満										0.002未満	-	-	
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満										0.001未満	-	-	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L	4		0.003未満										0.003未満	-	-	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001										0.001	-	-	
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満										0.001未満	-	-	
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L	4		0.003										0.003	-	-	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L	4		0.003未満										0.003未満	-	-	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満										0.001未満	-	-	
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L	4		0.002										0.002	-	-	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.005mg/L	4		0.005未満										0.005未満	-	-	
32	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	0.005mg/L	1		0.005未満										0.005未満	-	-	着色
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02mg/L	1		0.02未満										0.02未満	-	-	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L	1		0.03未満										0.03未満	-	-	
35	銅及びその化合物	1mg/L以下	0.01mg/L	1		0.01										0.01	-	-	
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	0.1mg/L	1		7.0										7.0	-	-	味
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L	1		0.005未満										0.005未満	-	-	着色
38	塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L	12	4.2	4.2	4.3	4.5								4.3	4.5	4.2	味
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	1mg/L	1		13										13	-	-	
40	蒸発残留物	500mg/L以下	1mg/L	1		66										66	-	-	
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L	1		0.02未満										0.02未満	-	-	発泡
42	ジェオスミン *1	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L	1		0.000001未満										0.000001未満	-	-	かび臭
43	2－メチルイソボルネオール *1	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L	1		0.000001未満										0.000001未満	-	-	
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L	1		0.005未満										0.005未満	-	-	発泡
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L	1		0.0005未満										0.0005未満	-	-	臭気
46	有機物(TOC)	3mg/L以下	0.2mg/L	12	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満								0.2未満	0.2未満	0.2未満	味
47	PH値	5.8以上8.6以下	-	12	6.5	6.5	6.4	6.5								6.5	6.5	6.4	基礎的性状
48	味	異常でないこと	異常なし	12	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし								異味なし	異味なし	異味なし	
49	臭気	異常でないこと	異臭気なし	12	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし								異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	
50	色度	5度以下	0.5度	12	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満								0.5未満	0.5未満	0.5未満	
51	濁度	2度以下	0.1度	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	
	残留塩素	0.1mg/L以上	-	12	0.30	0.20	0.20	0.20								0.23	0.30	0.20	

令和7年度 浄水水質検査結果

採水地：三郷野沢

No.	検査項目	基準値	定量下限値	年検査回数	令和7年								令和8年			平均値 結果値	最大値	最小値	区分
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月				
1	一般細菌	100CFU/ml以下	0CFU/ml	12	0	0	0	0								0	0	0	病原生物の 代替指標
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	12	陰性	陰性	陰性	陰性								陰性	陰性	陰性	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L	1		0.0003未満										0.0003未満	－	－	無機物/ 重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L	1		0.00005未満										0.00005未満	－	－	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	1		0.001未満										0.001未満	－	－	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満										0.001未満	－	－	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	1		0.001未満										0.001未満	－	－	
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L	1		0.002未満										0.002未満	－	－	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L	1		0.004未満										0.004未満	－	－	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満										0.001未満	－	－	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.1mg/L	12	3.0	2.6	2.7	1.9								2.6	3.0	1.9	一般有機物
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08mg/L	1		0.09										0.09	－	－	
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	0.02mg/L	1		0.03										0.03	－	－	
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L	1		0.0002未満										0.0002未満	－	－	
15	1, 4－ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L	1		0.005未満										0.005未満	－	－	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.0002mg/L	1		0.0002未満										0.0002未満	－	－	
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.0005mg/L	1		0.0005未満										0.0005未満	－	－	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0002mg/L	1		0.0002未満										0.0002未満	－	－	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0002mg/L	1		0.0002未満										0.0002未満	－	－	
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.0005mg/L	1		0.0005未満										0.0005未満	－	－	消毒 副生成物
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L	4		0.06未満										0.06未満	－	－	
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L	4		0.002未満										0.002未満	－	－	
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満										0.001未満	－	－	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L	4		0.003未満										0.003未満	－	－	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L	4		0.002										0.002	－	－	
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満										0.001未満	－	－	
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L	4		0.005										0.005	－	－	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L	4		0.003未満										0.003未満	－	－	着色
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満										0.001未満	－	－	
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L	4		0.003										0.003	－	－	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.005mg/L	4		0.005未満										0.005未満	－	－	
32	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	0.005mg/L	1		0.005未満										0.005未満	－	－	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02mg/L	1		0.02未満										0.02未満	－	－	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L	1		0.03未満										0.03未満	－	－	
35	銅及びその化合物	1mg/L以下	0.01mg/L	1		0.01未満										0.01未満	－	－	
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	0.1mg/L	1		6.5										6.5	－	－	味
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L	1		0.005未満										0.005未満	－	－	着色
38	塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L	12	7.0	5.5	5.6	7.1								6.3	7.1	5.5	味
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	1mg/L	4		53										53	－	－	
40	蒸発残留物	500mg/L以下	1mg/L	4		120										120	－	－	発泡
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L	1		0.02未満										0.02未満	－	－	
42	ジェオスミン *1	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L	1		0.000001未満										0.000001未満	－	－	かび臭
43	2－メチルイソボルネオール *1	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L	1		0.000001未満										0.000001未満	－	－	
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L	1		0.005未満										0.005未満	－	－	発泡
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L	1		0.0005未満										0.0005未満	－	－	臭気
46	有機物(TOC)	3mg/L以下	0.2mg/L	12	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満								0.2未満	0.2未満	0.2未満	味
47	PH値	5.8以上8.6以下	－	12	6.6	6.4	6.3	7.1								6.6	7.1	6.3	基礎的性状
48	味	異常でないこと	異常なし	12	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし								異味なし	異味なし	異味なし	
49	臭気	異常でないこと	異臭気なし	12	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし								異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	
50	色度	5度以下	0.5度	12	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満								0.5未満	0.5未満	0.5未満	
51	濁度	2度以下	0.1度	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	
	残留塩素	0.1mg/L以上	－	12	0.60	0.50	0.50	0.30								0.48	0.60	0.30	

令和7年度 浄水水質検査結果

採水地：三郷上長尾

No.	検査項目	基準値	定量下限値	年検査回数	令和7年								令和8年			平均値 結果値	最大値	最小値	区分
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月				
1	一般細菌	100CFU/ml以下	0CFU/ml	12	0	0	0	0								0	0	0	病原生物の 代替指標
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	12	陰性	陰性	陰性	陰性								陰性	陰性	陰性	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L	1		0.0003未満										0.0003未満	-	-	無機物/ 重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L	1		0.00005未満										0.00005未満	-	-	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	1		0.001未満										0.001未満	-	-	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	1		0.001										0.001	-	-	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	1		0.001未満										0.001未満	-	-	
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L	1		0.002未満										0.002未満	-	-	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L	1		0.004未満										0.004未満	-	-	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満										0.001未満			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.1mg/L	12	4.9	4.9	5.2	5.5								5.1	5.5	4.9	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08mg/L	1		0.08未満										0.08未満	-	-	
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	0.02mg/L	1		0.02										0.02	-	-	
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L	1		0.0002未満										0.0002未満	-	-	一般有機物
15	1, 4－ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L	1		0.005未満										0.005未満	-	-	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.0002mg/L	1		0.0002未満										0.0002未満	-	-	
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.0005mg/L	1		0.0005未満										0.0005未満	-	-	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0002mg/L	1		0.0002未満										0.0002未満	-	-	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0002mg/L	1		0.0002未満										0.0002未満	-	-	
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.0005mg/L	1		0.0005未満										0.0005未満	-	-	
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L	4		0.06未満										0.06未満			消毒 副生成物
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L	4		0.002未満										0.002未満			
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満										0.001未満			
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L	4		0.003未満										0.003未満			
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001										0.001			
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満										0.001未満			
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L	4		0.003										0.003			
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L	4		0.003未満										0.003未満			
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満										0.001未満			
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L	4		0.002										0.002			
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.005mg/L	4		0.005未満										0.005未満			
32	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	0.005mg/L	1		0.005未満										0.005未満	-	-	着色
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02mg/L	1		0.02未満										0.02未満	-	-	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L	1		0.03未満										0.03未満	-	-	
35	銅及びその化合物	1mg/L以下	0.01mg/L	1		0.01未満										0.01未満	-	-	
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	0.1mg/L	1		8.2										8.2	-	-	味
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L	1		0.005未満										0.005未満	-	-	着色
38	塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L	12	8.2	7.9	8.3	8.6								8.3	8.6	7.9	味
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	1mg/L	4		58										58			
40	蒸発残留物	500mg/L以下	1mg/L	4		130										130			
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L	1		0.02未満										0.02未満	-	-	発泡
42	ジェオスミン *1	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L	1		0.000001未満										0.000001未満	-	-	かび臭
43	2－メチルイソボルネオール *1	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L	1		0.000001未満										0.000001未満	-	-	
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L	1		0.005未満										0.005未満	-	-	発泡
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L	1		0.0005未満										0.0005未満	-	-	臭気
46	有機物(TOC)	3mg/L以下	0.2mg/L	12	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満								0.2未満	0.2未満	0.2未満	味
47	PH値	5.8以上8.6以下	-	12	6.8	6.7	6.7	6.7								6.7	6.8	6.7	基礎的性状
48	味	異常でないこと	異常なし	12	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし								異味なし	異味なし	異味なし	
49	臭気	異常でないこと	異臭気なし	12	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし								異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	
50	色度	5度以下	0.5度	12	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満								0.5未満	0.5未満	0.5未満	
51	濁度	2度以下	0.1度	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	
	残留塩素	0.1mg/L以上	-	12	0.30	0.30	0.40	0.40								0.35	0.40	0.30	

令和7年度 浄水水質検査結果

採水地：三郷小倉

No.	検査項目	基準値	定量下限値	年検査回数	令和7年								令和8年			平均値 結果値	最大値	最小値	区分
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月				
1	一般細菌	100CFU/ml以下	0CFU/ml	12	0	0	0	0								0	0	0	病原生物の 代替指標
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	12	陰性	陰性	陰性	陰性								陰性	陰性	陰性	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L	1		0.0003未満										0.0003未満	-	-	無機物/ 重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L	1		0.00005未満										0.00005未満	-	-	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	1		0.001未満										0.001未満	-	-	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	1		0.001未満										0.001未満	-	-	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	1		0.001未満										0.001未満	-	-	
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L	1		0.002未満										0.002未満	-	-	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L	1		0.004未満										0.004未満	-	-	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満										0.001未満	-	-	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.1mg/L	12	1.5	0.9	1.1	1.9								1.4	1.9	0.9	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08mg/L	1		0.13										0.13	-	-	
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	0.02mg/L	1		0.04										0.04	-	-	
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L	1		0.0002未満										0.0002未満	-	-	一般有機物
15	1, 4－ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L	1		0.005未満										0.005未満	-	-	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.0002mg/L	1		0.0002未満										0.0002未満	-	-	
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.0005mg/L	1		0.0005未満										0.0005未満	-	-	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0002mg/L	1		0.0002未満										0.0002未満	-	-	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0002mg/L	1		0.0002未満										0.0002未満	-	-	
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.0005mg/L	1		0.0005未満										0.0005未満	-	-	
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L	4		0.06未満										0.06未満	-	-	消毒 副生成物
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L	4		0.002未満										0.002未満	-	-	
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満										0.001未満	-	-	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L	4		0.003未満										0.003未満	-	-	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L	4		0.002										0.002	-	-	
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満										0.001未満	-	-	
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L	4		0.008										0.008	-	-	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L	4		0.003未満										0.003未満	-	-	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001										0.001	-	-	
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L	4		0.005										0.005	-	-	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.005mg/L	4		0.005未満										0.005未満	-	-	
32	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	0.005mg/L	1		0.020										0.020	-	-	着色
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02mg/L	1		0.02未満										0.02未満	-	-	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L	1		0.03未満										0.03未満	-	-	
35	銅及びその化合物	1mg/L以下	0.01mg/L	1		0.04										0.04	-	-	
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	0.1mg/L	1		6.4										6.4	-	-	味
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L	1		0.005未満										0.005未満	-	-	着色
38	塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L	12	6.6	5.2	4.7	7.2								5.9	7.2	4.7	味
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	1mg/L	4		51										51	-	-	
40	蒸発残留物	500mg/L以下	1mg/L	4		120										120	-	-	
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L	1		0.02未満										0.02未満	-	-	発泡
42	ジェオスミン *1	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L	1		0.000001未満										0.000001未満	-	-	かび臭
43	2－メチルイソボルネオール *1	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L	1		0.000001未満										0.000001未満	-	-	
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L	1		0.005未満										0.005未満	-	-	発泡
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L	1		0.0005未満										0.0005未満	-	-	臭気
46	有機物(TOC)	3mg/L以下	0.2mg/L	12	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満								0.2未満	0.2未満	0.2未満	味
47	PH値	5.8以上8.6以下	-	12	7.3	7.2	7.2	7.3								7.3	7.3	7.2	基礎的性状
48	味	異常でないこと	異常なし	12	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし								異味なし	異味なし	異味なし	
49	臭気	異常でないこと	異臭気なし	12	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし								異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	
50	色度	5度以下	0.5度	12	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満								0.5未満	0.5未満	0.5未満	
51	濁度	2度以下	0.1度	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	
	残留塩素	0.1mg/L以上	-	12	0.30	0.30	0.20	0.40								0.30	0.40	0.20	

令和7年度 浄水水質検査結果

採水地： 堀金 岩原

No.	検査項目	基準値	定量下限値	年検査回数	令和7年								令和8年			平均値 結果値	最大値	最小値	区分
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月				
1	一般細菌	100CFU/ml以下	0CFU/ml	12	0	0	0	0								0	0	0	病原生物の 代替指標
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	12	陰性	陰性	陰性	陰性								陰性	陰性	陰性	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L	1			0.0003未満									0.0003未満	-	-	無機物/ 重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L	1			0.00005未満									0.00005未満	-	-	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	1			0.001未満									0.001未満	-	-	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	4			0.002									0.002	-	-	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	1			0.001未満									0.001未満	-	-	
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L	1			0.002未満									0.002未満	-	-	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L	1			0.004未満									0.004未満	-	-	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001未満									0.001未満	-	-	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.1mg/L	12	1.7	1.7	1.9	2.0								1.8	2.0	1.7	一般有機物
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08mg/L	1			0.08未満									0.08未満	-	-	
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	0.02mg/L	1			0.02未満									0.02未満	-	-	
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L	1			0.0002未満									0.0002未満	-	-	
15	1, 4－ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L	1			0.005未満									0.005未満	-	-	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.0002mg/L	1			0.0002未満									0.0002未満	-	-	
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.0005mg/L	1			0.0005未満									0.0005未満	-	-	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0002mg/L	1			0.0002未満									0.0002未満	-	-	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0002mg/L	1			0.0002未満									0.0002未満	-	-	
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.0005mg/L	1			0.0005未満									0.0005未満	-	-	消毒 副生成物
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L	4			0.06未満									0.06未満	-	-	
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L	4			0.002未満									0.002未満	-	-	
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001未満									0.001未満	-	-	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L	4			0.003未満									0.003未満	-	-	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001未満									0.001未満	-	-	
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001未満									0.001未満	-	-	
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001									0.001	-	-	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L	4			0.003未満									0.003未満	-	-	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001未満									0.001未満	-	-	
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001									0.001	-	-	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.005mg/L	4			0.005未満									0.005未満	-	-	着色
32	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	0.005mg/L	1			0.005未満									0.005未満	-	-	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02mg/L	1			0.02未満									0.02未満	-	-	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L	1			0.03未満									0.03未満	-	-	
35	銅及びその化合物	1mg/L以下	0.01mg/L	1			0.02									0.02	-	-	味
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	0.1mg/L	1			5.7									5.7	-	-	
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L	1			0.005未満									0.005未満	-	-	着色
38	塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L	12	2.7	2.7	2.9	3.0								2.8	3.0	2.7	味
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	1mg/L	1			23									23	-	-	
40	蒸発残留物	500mg/L以下	1mg/L	1			76									76	-	-	
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L	1			0.02未満									0.02未満	-	-	発泡
42	ジェオスミン *1	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L	1			0.000001未満									0.000001未満	-	-	かび臭
43	2－メチルイソボルネオール *1	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L	1			0.000001未満									0.000001未満	-	-	
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L	1			0.005未満									0.005未満	-	-	発泡
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L	1			0.0005未満									0.0005未満	-	-	臭気
46	有機物(TOC)	3mg/L以下	0.2mg/L	12	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満								0.2未満	0.2未満	0.2未満	味
47	PH値	5.8以上8.6以下	-	12	6.6	6.6	6.5	6.5								6.6	6.6	6.5	基礎的性状
48	味	異常でないこと	異常なし	12	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし								異味なし	異味なし	異味なし	
49	臭気	異常でないこと	異臭気なし	12	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし								異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	
50	色度	5度以下	0.5度	12	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満								0.5未満	0.5未満	0.5未満	
51	濁度	2度以下	0.1度	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	
	残留塩素	0.1mg/L以上	-	12	0.20	0.20	0.20	0.20								0.20	0.20	0.20	

令和7年度 浄水水質検査結果

採水地：明科川東

No.	検査項目	基準値	定量下限値	年検査回数	令和7年								令和8年			平均値 結果値	最大値	最小値	区分
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月				
1	一般細菌	100CFU/ml以下	0CFU/ml	12	0	0	0	0								0	0	0	病原生物の 代替指標
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	12	陰性	陰性	陰性	陰性								陰性	陰性	陰性	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L	1			0.0003未満									0.0003未満	-	-	無機物/ 重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L	1			0.00005未満									0.00005未満	-	-	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	1			0.001未満									0.001未満	-	-	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	1			0.001未満									0.001	-	-	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	1			0.001未満									0.001未満	-	-	
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L	1			0.002未満									0.002未満	-	-	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L	1			0.004未満									0.004未満	-	-	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001未満									0.001未満			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.1mg/L	12	1.4	1.3	1.3	1.4								1.4	1.4	1.3	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08mg/L	1			0.12									0.12	-	-	
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	0.02mg/L	1			0.03									0.03	-	-	
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L	1			0.0002未満									0.0002未満	-	-	
15	1, 4－ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L	1			0.005未満									0.005未満	-	-	一般有機物
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.0002mg/L	1			0.0002未満									0.0002未満	-	-	
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.0005mg/L	1			0.0005未満									0.0005未満	-	-	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0002mg/L	1			0.0002未満									0.0002未満	-	-	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0002mg/L	1			0.0002未満									0.0002未満	-	-	
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.0005mg/L	1			0.0005未満									0.0005未満	-	-	消毒 副生成物
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L	4			0.06未満									0.06未満			
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L	4			0.002未満									0.002未満			
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001未満									0.001未満			
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L	4			0.003未満									0.003未満			
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L	4			0.002									0.002			
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001未満									0.001未満			
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L	4			0.006									0.006			
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L	4			0.003未満									0.003未満			
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001未満									0.001未満			
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L	4			0.004									0.004			
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.005mg/L	4			0.005未満									0.005未満			
32	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	0.005mg/L	1			0.005未満									0.005未満	-	-	着色
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02mg/L	1			0.02未満									0.02未満	-	-	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L	1			0.03未満									0.03未満	-	-	
35	銅及びその化合物	1mg/L以下	0.01mg/L	1			0.01未満									0.01未満	-	-	
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	0.1mg/L	1			6.5									6.5	-	-	味
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L	1			0.005未満									0.005未満	-	-	着色
38	塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L	12	6.4	6.2	6.3	6.3								6.3	6.4	6.2	味
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	1mg/L	4			47									47			
40	蒸発残留物	500mg/L以下	1mg/L	4			110									110			
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L	1			0.02未満									0.02未満	-	-	発泡
42	ジェオスミン *1	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L	1			0.000001未満									0.000001未満	-	-	かび臭
43	2－メチルイソボルネオール *1	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L	1			0.000001未満									0.000001未満	-	-	
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L	1			0.005未満									0.005未満	-	-	発泡
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L	1			0.0005未満									0.0005未満	-	-	臭気
46	有機物(TOC)	3mg/L以下	0.2mg/L	12	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満								0.2未満	0.2未満	0.2未満	味
47	PH値	5.8以上8.6以下	-	12	7.2	7.1	7.1	7.1								7.1	7.2	7.1	基礎的性状
48	味	異常でないこと	異常なし	12	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし								異味なし	異味なし	異味なし	
49	臭気	異常でないこと	異臭気なし	12	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし								異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	
50	色度	5度以下	0.5度	12	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満								0.5未満	0.5未満	0.5未満	
51	濁度	2度以下	0.1度	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	
	残留塩素	0.1mg/L以上	-	12	0.30	0.20	0.20	0.20								0.23	0.30	0.20	

令和7年度 浄水水質検査結果

採水地： 明科 川西

No.	検査項目	基準値	定量下限値	年検査回数	令和7年								令和8年			平均値 結果値	最大値	最小値	区分
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月				
1	一般細菌	100CFU/ml以下	0CFU/ml	12	0	0	0	0								0	0	0	病原生物の 代替指標
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	12	陰性	陰性	陰性	陰性								陰性	陰性	陰性	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L	1			0.0003未満									0.0003未満	-	-	無機物/ 重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L	1			0.00005未満									0.00005未満	-	-	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	1			0.001未満									0.001未満	-	-	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	1			0.001未満									0.001未満	-	-	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	1			0.001未満									0.001未満	-	-	
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L	1			0.002未満									0.002未満	-	-	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L	1			0.004未満									0.004未満	-	-	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001未満									0.001未満			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.1mg/L	12	1.2	1.3	1.0	1.3								1.2	1.3	1.0	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08mg/L	1			0.08未満									0.08未満	-	-	
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	0.02mg/L	1			0.02未満									0.02未満	-	-	
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L	1			0.0002未満									0.0002未満	-	-	一般有機物
15	1, 4－ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L	1			0.005未満									0.005未満	-	-	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.0002mg/L	1			0.0002未満									0.0002未満	-	-	
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.0005mg/L	1			0.0005未満									0.0005未満	-	-	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0002mg/L	1			0.0002未満									0.0002未満	-	-	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0002mg/L	1			0.0002未満									0.0002未満	-	-	
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.0005mg/L	1			0.0005未満									0.0005未満	-	-	
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L	4			0.06未満									0.06未満			消毒 副生成物
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L	4			0.002未満									0.002未満			
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001未満									0.001未満			
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L	4			0.003未満									0.003未満			
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001									0.001			
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001未満									0.001未満			
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L	4			0.004									0.004			
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L	4			0.003未満									0.003未満			
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001未満									0.001未満			
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L	4			0.003									0.003			
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.005mg/L	4			0.005未満									0.005未満			
32	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	0.005mg/L	1			0.005未満									0.005未満	-	-	着色
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02mg/L	1			0.02未満									0.02未満	-	-	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L	1			0.03未満									0.03未満	-	-	
35	銅及びその化合物	1mg/L以下	0.01mg/L	1			0.01未満									0.01未満	-	-	
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	0.1mg/L	1			8.0									8.0	-	-	味
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L	1			0.005未満									0.005未満	-	-	着色
38	塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L	12	7.8	7.9	5.9	8.4								7.5	8.4	5.9	味
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	1mg/L	4			59									59			
40	蒸発残留物	500mg/L以下	1mg/L	4			130									130			
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L	1			0.02未満									0.02未満	-	-	発泡
42	ジェオスミン *1	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L	1			0.000001未満									0.000001未満	-	-	かび臭
43	2－メチルイソボルネオール *1	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L	1			0.000001未満									0.000001未満	-	-	
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L	1			0.005未満									0.005未満	-	-	発泡
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L	1			0.0005未満									0.0005未満	-	-	臭気
46	有機物(TOC)	3mg/L以下	0.2mg/L	12	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満								0.2未満	0.2未満	0.2未満	味
47	PH値	5.8以上8.6以下	-	12	7.7	7.7	7.8	7.8								7.8	7.8	7.7	基礎的性状
48	味	異常でないこと	異常なし	12	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし								異味なし	異味なし	異味なし	
49	臭気	異常でないこと	異臭気なし	12	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし								異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	
50	色度	5度以下	0.5度	12	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満								0.5未満	0.5未満	0.5未満	
51	濁度	2度以下	0.1度	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	
	残留塩素	0.1mg/L以上	-	12	0.30	0.30	0.30	0.30								0.30	0.30	0.30	