

工事番号															
								課長		係長		検算		担当	
令和 8 年度 道路メンテナンス事業 橋梁定期点検業務委託 閲覧設計書															
安曇野市内一円															
設 計 大 要								施 工 方 法				委 託			
橋梁定期点検業務 Σn=197橋 定期点検 (JR跨線橋) n=152橋 定期点検 (簡易点検) n=2橋 定期点検 (簡易点検) n=43橋								施 工 期 間				日 間			
								起工予定年月日				令和 年 月 日			
								竣工予定年月日				令和 9 年 2 月 26 日			
								契約保証方法							
								・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m3、掛m2、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。							

総括情報表

頁0-0002

事務所名 変更回数 適用単価区分 単価適用地区 実施設計単価表等の適用日	61 安曇野市 0 1 実施単価 50 1 1 中信（2） 08.07.01		
	当 世 代		前 世 代
設計委託区分 消費税率（%） 発注区分 電子成果品作成費区分	01 設計・解析(技術経費無) 10 % 41 一般(建設コンサルタント) 02 その他設計業務		

設計業務費

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
設計業務費										
道路調査										
計画準備				式						
橋梁定期点検業務 [業務計画書作成] 100橋以上				式						
	1			業務					施工	第0 -0001号表
橋梁定期点検業務 [部材番号図の作成] コンクリート橋										
	0.4			日					施工	第0 -0002号表
橋梁定期点検業務 [部材番号図の作成] コンクリート橋 小規模橋梁（橋長10m未満）										
	2.8			日					施工	第0 -0003号表
現地踏査										
				式						
橋梁定期点検業務 [現地踏査] 内業：歩掛の50% 外業：歩掛の100% 既存の定期点検資料あり										
	152			橋					施工	第0 -0004号表
橋梁定期点検業務 [現地踏査] JR跨線橋 外側：JR点検 内側：安曇野市点検 内側のみ点検となるため、歩掛の50%を計上										
	2			橋					施工	第0 -0005号表

設計業務費

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
定期点検										
				式						
橋梁定期点検業務[定期点検] 橋長2m以上5m以下 標準幅員8m程度 特定の溝橋等	57			橋					施工	第0 -0006号表
橋梁定期点検業務[定期点検] 橋長5mを超え10m以下 標準幅員8m程度 特定の溝橋等	64			橋					施工	第0 -0007号表
橋梁定期点検業務[定期点検] 橋長10mを超え15m以下 標準幅員8m程度 特定の溝橋等	20			橋					施工	第0 -0008号表
橋梁定期点検業務 [定期点検] JR跨線橋 特定の溝橋等 内側：安曇野市点検 外側：JR点検 内側のみ点検となるため、歩掛の50%を計上	1			橋					施工	第0 -0009号表
橋梁定期点検業務[定期点検] 橋長15m超え 特定の溝橋等以外	4.5			；日					施工	第0 -0010号表
橋梁定期点検業務 [定期点検] JR跨線橋 特定の溝橋等以外 内側：安曇野市点検 外側：JR点検 内側のみ点検となるため、歩掛の50%とする	0.3			日					施工	第0 -0011号表
定期点検（簡易点検） AI橋梁診断支援システム	43			橋					施工	第0 -0012号表
点検調書作成										
				式						

＊＊設計業務費＊＊

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
定期点検の点検調書作成 歩掛の80%										
既存の定期点検資料あり	23.5			；日					施工	第0 -0013号表
定期点検の点検調書作成 小規模橋梁（橋長10m未満） 橋長10m未満歩掛の80%										
既存の定期点検資料あり	70.6			日					施工	第0 -0014号表
定期点検の点検調書作成 JR跨線橋 外側：JR点検 既存の定期点検資料あり 内側：安曇野市点検 内側のみ点検となるため、歩掛の50%を計上										
	1.3			日					施工	第0 -0015号表
点検調書作成（簡易点検） AI橋梁診断支援システム										
	43			橋					施工	第0 -0016号表
報告書作成										
				式						
橋梁定期点検業務 [報告書作成]										
	4.1			；日					施工	第0 -0017号表
橋梁定期点検業務 [報告書作成] 小規模橋梁（橋長10m未満）										
	14.1			日					施工	第0 -0018号表
打合せ協議										
				式						
打合せ（調査，計画業務） 中間打合せ2回										
	1			業務					施工	第0 -0019号表

安 曇 野 市

設計業務費

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
直接人件費等										
その他の直接経費										
橋梁点検車運転 橋長15mを超え20m以下 標準幅員12m程度 BT-200相当	6.5		日						施工	第0 -0020号表
AI橋梁診断支援システム利用料										
	43		橋							
電子成果品作成費 その他設計業務										
安全費										
交通誘導警備員B										
	14		人・日						施工	第0 -0021号表
直接経費										
直接原価										

設計業務費

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
その他原価										
設計業務原価										
一般管理費等										
設計業務価格計										
消費税等相当額計										
設計業務費計										

橋梁定期点検業務 [業務計画書作成]
100橋以上

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0001号表

頁0-0008

1 業務 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師 内業	1.50	人			
技師（A） 内業	2.00	人			
技師（C） 内業	7.50	人			
技術員 内業	7.00	人			
*** 単位当り ***	1	業務			

橋梁定期点検業務 [部材番号図の作成]
コンクリート橋

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0002号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師 (C) 内業	0.35	人			
技術員 内業	1.05	人			
*** 単位当り ***	1	日			

施 工 内 訳 表

頁0-0010

橋梁定期点検業務 [部材番号図の作成]

施工 第0 -0003号表

コンクリート橋

小規模橋梁（橋長10m未満）

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（C） 内業	0.14	人			
技術員 内業	0.42	人			
*** 単位当り ***	1	日			

施 工 内 訳 表

頁0-0011

橋梁定期点検業務 [現地踏査]

内業：歩掛の50%

外業：歩掛の100%

既存の定期点検資料あり

施工 第0 -0004号表

10

橋 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師 外業	1.50	人			
技師（B） 外業	1.50	人			
技師（B） 内業	1.00	人			
技師（C） 外業	2.00	人			
技師（C） 内業	0.75	人			
技術員 内業	0.75	人			
*** 合 計 ***	10	橋			
*** 単位当り ***	1	橋			

施 工 内 訳 表

頁0-0012

橋梁定期点検業務 [現地踏査] JR跨線橋

外側：JR点検

内側：安曇野市点検

施工 第0 -0005号表

内側のみ点検となるため、歩掛の50%を計上

10

橋 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師 外業	0.75	人			
技師 (B) 外業	0.75	人			
技師 (B) 内業	0.50	人			
技師 (C) 外業	1.00	人			
技師 (C) 内業	0.375	人			
技術員 内業	0.375	人			
*** 合 計 ***	10	橋			
*** 単位当り ***	1	橋			

安 曇 野 市

施工内訳表

頁0-0013

橋梁定期点検業務[定期点検]

橋長2m以上5m以下

標準幅員8m程度

特定の溝橋等

施工 第0 -0006号表

10

橋 当り

[illegible]

安曇野市

施 工 内 訳 表

頁0-0014

橋梁定期点検業務[定期点検]
橋長5mを超え10m以下

標準幅員8m程度

特定の溝橋等

施工 第0 -0007号表

10

橋 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（B） 外業	2.70	人			
技師（C） 外業	2.70	人			
*** 合 計 ***	10	橋			
*** 単位当り ***	1	橋			

施 工 内 訳 表

頁0-0015

橋梁定期点検業務[定期点検]

橋長10mを超え15m以下

標準幅員8m程度

特定の溝橋等

施工 第0 -0008号表

10

橋 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（B） 外業	3.30	人			
技師（C） 外業	3.30	人			
*** 合 計 ***	10	橋			
*** 単位当り ***	1	橋			

施 工 内 訳 表

頁0-0016

橋梁定期点検業務〔定期点検〕JR跨線橋
特定の溝橋等

内側：安曇野市点検

外側：JR点検

施工 第0 -0009号表
内側のみ点検となるため、歩掛の50%を計上

10

橋 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（B） 外業	1.65	人			
技師（C） 外業	1.65	人			
*** 合 計 ***	10	橋			
*** 単位当り ***	1	橋			

橋梁定期点検業務[定期点検]
橋長15m超え

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0010号表

頁0-0017

特定の溝橋等以外

1 ;日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（B） 外業	1.0	人			
技師（C） 外業	1.50	人			
技術員 外業	1.00	人			
*** 単位当り ***	1	;日			

施 工 内 訳 表

橋梁定期点検業務 [定期点検] JR跨線橋

特定の溝橋等以外

内側：安曇野市点検

外側：JR点検

施工 第0 -0011号表

内側のみ点検となるため、歩掛の50%とする

1

日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（B） 外業	0.5	人			
技師（C） 外業	0.75	人			
技術員 外業	0.50	人			
*** 単位当り ***	1	日			

定期点検（簡易点検）
AI橋梁診断支援システム

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0012号表

頁0-0019

10 橋 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（B）	1.1	人			
技師（C）	1.5	人			
*** 合 計 ***	10	橋			
*** 単位当り ***	1	橋			

施 工 内 訳 表

頁0-0020

定期点検の点検調書作成
歩掛の80%

施工 第0 -0013号表

既存の定期点検資料あり

1 ;日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（B） 内業	0.2	人			
技師（C） 内業	0.4	人			
技術員 内業	0.4	人			
*** 単位当り ***	1	;日			

施 工 内 訳 表

頁0-0021

定期点検の点検調書作成
小規模橋梁（橋長10m未満）

橋長10m未満歩掛の80%

施工 第0 -0014号表

既存の定期点検資料あり

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（B） 内業	0.08	人			
技師（C） 内業	0.16	人			
技術員 内業	0.16	人			
*** 単位当り ***	1	日			

施 工 内 訳 表

定期点検の点検調書作成 JR跨線橋

外側：JR点検 既存の定期点検資料あり 内側：安曇野市点検

施工 第0 -0015号表

内側のみ点検となるため、歩掛の50%を計上

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（B） 内業	0.1	人			
技師（C） 内業	0.2	人			
技術員 内業	0.2	人			
*** 単位当り ***	1	日			

点検調書作成（簡易点検）
AI橋梁診断支援システム

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0016号表

頁0-0023

10 橋 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（B）	1.1	人			
技師（C）	1.9	人			
技術員	2.2	人			
*** 合 計 ***	10	橋			
*** 単位当り ***	1	橋			

施 工 内 訳 表

1 ;日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師 内業	0.40	人			
技師（A） 内業	0.40	人			
技師（B） 内業	0.80	人			
技師（C） 内業	0.80	人			
技術員 内業	1.20	人			
*** 単位当り ***	1	;日			

橋梁定期点検業務 [報告書作成]
小規模橋梁 (橋長10m未満)

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0018号表

頁0-0025

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師 内業	0.16	人			
技師 (A) 内業	0.16	人			
技師 (B) 内業	0.32	人			
技師 (C) 内業	0.32	人			
技術員 内業	0.48	人			
*** 単位当り ***	1	日			

施 工 内 訳 表

頁0-0026

打合せ（調査，計画業務）
中間打合せ2回

施工 第0 -0019号表

1 業務 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師 内業	2.000	人			
技師（A） 内業	2.000	人			
技師（B） 内業	2.000	人			
*** 単位当り ***	1	業務			
中間打合せ回数（回）：2					

施 工 内 訳 表

頁0-0027

橋梁点検車運転
橋長15mを超え20m以下

標準幅員12m程度

BT-200相当

施工 第0 -0020号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（一般）	1.000	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油 建設機械等損料表より 運転1h燃料消費量(17 欄)×運転日当り運転時間 {(3)欄/(4)欄}	18.00	L			$=3.6 \times (500/100) = 18.00$
橋梁点検車 賃料 建設機械等損料表より 共用日あたり運転運転日数=(5)欄/(4)欄	1.400	日			$=140/100=1.4$
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

交通誘導警備員B

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0021号表

頁0-0028

1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	1.000	人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	人・日			
交通誘導警備員区分：交通誘導警備員B					

橋梁定期点検業務委託 特記仕様書

(1. 適用)

この仕様書は、以下の業務委託に適用する。

件名：令和8年度 道路メンテナンス事業 橋梁定期点検業務委託

場所：安曇野市内一円

期間：契約日 から 令和9年2月26日 まで

なお、対象橋梁一覧表において「簡易点検」と明記した橋梁については、AI 橋梁診断支援システム等を用いて点検を実施すること。

(2. 対象橋梁)

本業務の点検対象橋梁は、対象橋梁一覧表のとおりとする。

(3. 業務目的)

本業務は、各橋梁の損傷状況の把握と記録を行い、部材毎・橋梁毎の健全性の判定をすることを目的とする。

(4. 技術者)

本業務は、道路橋の定期点検を適正に行うため、必要な知識及び以下の技能を有する者を配置しなければならない。

また、各配置技術者は令和3年度以降長野県内公共機関より入札・公告された橋梁定期点検業務の受注実績を有すること。

なお、各技術者の兼務は不可とする。

1) 管理技術者は以下のいずれかの資格保有者とする。

①技術士（総合技術監理部門：鋼構造及びコンクリート）

②技術士（建設部門：鋼構造及びコンクリート）

③認定技術管理者（鋼構造及びコンクリート部門）

また、令和3年度以降長野県内公共機関より入札・公告された、単独業務として50橋以上を対象とした橋梁定期点検業務の受注実績を有する者とする。

2) 照査技術者は、以下のいずれかの資格保有者とする。

①技術士（総合技術監理部門：鋼構造及びコンクリート）

②技術士（建設部門：鋼構造及びコンクリート）

③認定技術管理者（鋼構造及びコンクリート部門）

3) 担当技術者は、以下のいずれかの資格保有者とする。

①技術士（建設部門：鋼構造及びコンクリート）

②国土交通省登録技術者資格

（施設分野：橋梁、業務：点検。例：道路橋点検士）

③橋梁 MAE

（５．業務内容）

1) 業務計画書の作成

業務計画書及び、詳細な橋梁毎の点検計画となる実施計画書の作成及び関連資料等の収集を行うこと。

2) 部材番号図の作成・修正

以下の要領に基づき、部材番号図を作成する。橋梁拡幅等の変更がある場合は、既存の部材番号図の修正を行うこと。

なお、簡易点検では省略するものとする。

・橋梁定期点検要領

令和6年7月 国土交通省 道路局 国道・技術課

3) 現地踏査

点検に先立って現地踏査を行い、橋梁の変状（劣化・損傷等）程度を把握するほか、橋梁の立地環境、交通状況、交通規制の要否、近接手段等について、現場の概況の調査記録を行うこと。

なお、簡易点検では既存の情報を活用するため省略するものとする。

4) 定期点検

以下の要領に基づき、橋梁点検車、高所作業車、点検用足場、あるいは梯子等を用いて、橋梁点検を近接目視にて行うとともに、点検対象部材の部材単位での健全性の診断と橋梁毎の健全性の診断を行うこと。

また、必要に応じて橋梁台帳の記載事項を補完するために現地計測を行い、変更がある場合は橋梁台帳の修正を行うこと。

なお、簡易点検ではAI 橋梁診断支援システム等を利用する方針とし、AI 診断の結果を参考に、橋梁診断者によって構造安全性の判定並びに橋梁の健全性診断を行うこと。ただし、健全性ⅢまたはⅣが確認された場合は詳細点検を実施する方針のため、監督員と協議を行うこと。

・道路橋定期点検要領（技術的助言の解説・運用標準）

令和6年3月 国土交通省道路局

・特定の条件を満足する溝橋の定期点検に関する参考資料

令和6年7月 国土交通省 道路局 国道・技術課

5) 点検調書作成

点検結果をもとに、以下の調書を作成すること。

なお、簡易点検については③～⑤は省略し、AI 橋梁診断支援システム等で生成される調書を作成すること。

- ① 定期点検記録様式（道路橋定期点検要領 R6.3 様式 1、2、3）
- ② 橋梁台帳（安曇野市様式）
- ③ 点検調書（安曇野市様式 N-1、N-2、N-3）
- ④ 部材番号図（安曇野市様式 N-4）
- ⑤ 損傷図（安曇野市様式 N-5）

6) 報告書作成

点検業務の成果として、作成した資料や点検調書のとりまとめを行うこと。

7) 打合せ


打合せ協議は下記を標準として実施すること。

- ・業務着手時
- ・中間打合せ（2回）
- ・業務完了時

（6．点検結果の登録）

本業務にて作成した定期点検記録様式（様式 1、2、3）については、道路施設点検データベースに登録すること。

登録手順は以下の通りとし、登録完了後は速やかに「DB への点検調書登録報告書」を提出すること。



(7. 新技術の活用)

本業務の実施にあたり、点検支援技術・新技術の活用を検討し、監督員へ報告すること。
なお、技術活用の採用及びそれに伴う費用の増減については、監督員と協議のうえ決定するものとする。

(8. 成果品)

本業務の成果品は以下の通りとする。

- ・紙媒体 … 1 部
- ・電子媒体… 1 部

(9. 関係機関協議)

点検実施に伴う関係機関（道路・河川管理者等）との協議については、監督員と協議したうえで、受注者が行うものとする。

(10. 貸与資料)

発注者が貸与する資料は以下の通りとする。

- ・橋梁台帳
- ・前回点検結果
- ・その他業務履行上必要な発注者の所有する資料

(11. 安全管理)

受注者は交通状況や橋下の状況に即した適切な保安施設を設けるなどして、安全管理に努めるものとする。

(12. 沿道対応)

本業務中に、沿道住民及び道路利用者から苦情のあった場合には、受注者において、誠実、丁寧に対応するものとし、その結果を監督員に報告するものとする。

(13. AI 橋梁診断支援システム等)

本業務内で利用する AI 橋梁診断支援システム等は、以下の仕様・要件を満たすものとし、業務着手時に監督員の承諾を受けるものとする。

仕様・要件

- 1 写真及び諸元情報から健全度及び劣化要因を自動で算出するシステムであること
- 2 技術者による判定精度と同等以上であること
- 3 点検・診断業務の受託者を特定しないシステムであること

(14. その他)

この仕様書に記載のない事項については、監督員の指示に従うこと。

橋 梁 名		橋 梁 現 況 台 帳																		橋梁番号					
道路 種別		路 線 番 号		路 線 名						図面番号				地上写真	起 ・ 終 点 → 終 ・ 起 点										
河川等名称						所在地		自 至																	
橋 梁 種 別		橋 梁 分 類		路面位置		上 部 工				下 部 工 基 礎															
最大支間長						構 造 形 式		使用材料		床 版 材 料															
径 間 数		適用示方書類				橋 格				橋 長		自 地 域		他 地 域		合 計									
現 況		通 行 制 限		有 無		荷 重 制 限		t		橋 長		m		m		m									
		車 道		自 ・ 歩 道		路 肩		道 路 部		そ の 他		合 計													
舗 装 種 別		AS																							
幅 員		m		m		m		m		m		m		m											
面 積		㎡		㎡		㎡		㎡		㎡		㎡		㎡											
架設年月日				塗装年月日																					
設 計 荷 重		t		付 属 物						排 水 施 設								地上写真	左 ・ 右 側 面						
橋 燈		蛍光		水銀		白熱		その他		W 数		W		調査年月日											
側 面 図		本数																							
横 断 図																備 考									

現況写真					
橋梁管理番号		橋梁名		路線名	
				写真番号	
				径間番号	
				写真説明	
				メ モ	
				写真番号	
				径間番号	
				写真説明	
				メ モ	
				写真番号	
				径間番号	
				写真説明	
				メ モ	

変状毎の判定区分一覧表																														
橋梁管理番号		橋梁名		調査年	上部工構造形式																									
調査結果		径間番号																												
損傷の項目等		鋼部材の損傷					コンクリート部材の損傷					その他の損傷					共通部の損傷										写真番号	備考		
		① 腐食	② 亀裂	③ ゆるみ・脱落	④ 破断	⑤ 防食機能の劣化	⑥ ひびわれ	⑦ 剥離・鉄筋露出	⑧ 漏水・遊離石灰	⑨ 抜け落ち	⑩ 床版ひびわれ	⑪ うき	⑫ 遊間の異常	⑬ 路面の凹凸	⑭ 舗装の異常	⑮ 支承部の機能障害	⑯ その他	⑰ 補修・補強材の損傷	⑱ 定着部の異常	⑲ 変色・劣化	⑳ 漏水・滞水	㉑ 異常な音・振動	㉒ 異常なたわみ	㉓ 変形・欠損	㉔ 土砂詰まり	㉕ 沈下・移動・傾斜			㉖ 洗掘	
舗装																														
伸縮装置																														
地覆																														
防護柵																														
排水施設																														
主桁																														
横桁																														
床版																														
橋台																														
橋脚																														
支承																														
その他																														

損傷写真					
橋梁管理番号		橋梁名		路線名	
				写真番号	
				径間番号	
				部材名称	
				部材番号	
				メ モ	
				写真番号	
				径間番号	
				部材名称	
				部材番号	
				メ モ	
				写真番号	
				径間番号	
				部材名称	
				部材番号	
				メ モ	

部 材 番 号 図						径間番号	
橋梁管理番号		橋梁名		路線名		部材名	
						縮 尺	

損 傷 図				径間番号			
橋梁管理番号		橋梁名		路線名		部材名	
						縮 尺	

凡例

損傷の種類	表 示	損傷の種類	表 示
ひびわれ		遊離石灰	
うき・表面劣化		剥離・鉄筋露出	
漏 水		腐 食	
洗 掘		その他	

数 量 総 括 表

R8

変更

工 種	種 別	計 算	数量	単位	備 考
設計業務					
直接人件費					
計画準備					
	橋梁定期点検業務[業務計画書作成] 100橋以上		1.0	業務	
	橋梁定期点検業務[部材番号図の作成] コンクリート橋	数量計算書より	0.4	日	
	橋梁定期点検業務[部材番号図の作成] コンクリート橋（橋長10m未満）	数量計算書より	2.8	日	
現地踏査					
	橋梁定期点検業務[現地踏査] 既存の定期点検資料あり	数量計算書より 154橋－2橋＝152橋	152	橋	
	橋梁定期点検業務[現地踏査]（JR） 既存の定期点検資料あり	数量計算書より	2	橋	
定期点検					
	橋梁定期点検業務〔定期点検〕 橋長2m以上5m以下	数量計算書より	57	橋	
	橋梁定期点検業務〔定期点検〕 橋長5mを超え10m以下	数量計算書より	64	橋	
	橋梁定期点検業務〔定期点検〕 橋長10mを超え15m以下	数量計算書より 21橋－1橋＝20橋	20	橋	
	橋梁定期点検業務〔定期点検〕（JR） 橋長10mを超え15m以下	数量計算書より	1	橋	
	橋梁定期点検業務〔定期点検〕 特定の溝橋等以外	数量計算書より 4.8日－0.3日＝4.5日	4.5	日	
	橋梁定期点検業務〔定期点検〕（JR） 特定の溝橋等以外	数量計算書より	0.3	日	
	橋梁定期点検業務〔定期点検〕 簡易点検	数量計算書より	43	橋	
点検調書作成					
	橋梁定期点検業務〔点検調書作成〕 既存の定期点検資料あり	数量計算書より 24.8日-1.3日＝23.5日	23.5	日	
	橋梁定期点検業務〔点検調書作成〕 既存の定期点検資料あり（橋長10m未満）	数量計算書より	70.6	日	
	橋梁定期点検業務〔点検調書作成〕（JR） 既存の定期点検資料あり	数量計算書より 0.7日+0.6日＝1.3日	1.3	日	
	橋梁定期点検業務〔点検調書作成〕 簡易点検	数量計算書より	43	橋	
報告書作成					
	橋梁定期点検業務〔報告書作成〕	$D=0.0001 \times 33^2 + 0.057 \times 33 + 2.1 = 4.09$	4.1	日	
	橋梁定期点検業務〔報告書作成〕 （橋長10m未満）	$D=0.0001 \times 164^2 + 0.057 \times 164 + 2.1 = 14.14$	14.1	日	
打合せ協議					
	打合せ[調査・計画業務] 中間打合せ2回		1.0	業務	
その他の直接経費	橋梁点検車運転 B T-200相当	数量計算書より	6.5	日	
	AI橋梁診断支援システム利用料	数量計算書より	43	橋	
安全費	交通誘導員 B	数量計算書より 7.0日×2人/日＝14人	14	人	

橋梁コード	橋梁名	橋梁名_フリガナ	路線名	橋長 (m)	径間数	幅員 (m)	面積 (㎡)	上部構造形式	ニ巡目 点検方法	部材番号図作成（日）				現地踏査（橋）		定期点検				点検調書作成（日）			点検調査作成（日） 小規模橋梁（橋長10m未満）		橋梁点検車（日）	交通誘導員（日）
										コンクリート橋	コンクリート橋 橋長10m未満	鋼橋	鋼橋 橋長10m未満	資料なし	資料あり	2m以上 5m以下	5mを超え 10以下	10mを超え 15m以下	特定溝橋等以外	簡易点検	資料なし	資料あり	簡易点検	資料なし		
5001	豊科中部 4 2 号橋	(トヨナチヤウブ ヨンジ ユウニコ ウハシ)	市道豊科 1 級 2 号線	6.0	1	5.3	31.8	RC橋_R C中空床版	地上						○		○							0.6		
5002	豊科中部 2 5 号橋	(トヨナチヤウブ ニジ ユウゴ ゴ ウハシ)	市道豊科 1 級 2 号線	6.9	1	10.4	71.8	RC橋_R C中空床版	地上						○		○							0.7		
5004	豊科南部 5 号橋	(トヨナナンブ ゴ ゴ ウハシ)	市道豊科 1 級 4 号線	2.9	1	5.5	16.0	PC橋_PC溝橋（BOXカルバート）	地上										○							
5005	豊科南部 6 号橋	(トヨナナンブ ロクゴ ウハシ)	市道豊科 1 級 7 号線	3.7	1	5.0	18.5	RC橋_RC溝橋（BOXカルバート）	地上						○	○								0.5		
5008	豊科南部 1 4 号橋	(トヨナナンブ ジ ユウヨンゴ ウハシ)	市道豊科 1 級 8 号線	4.4	1	7.1	31.2	RC橋_RC溝橋（BOXカルバート）	地上										○							
5009	豊科中部 1 5 7 号橋	(トヨナチヤウブ ヒヤクゴ ジ ユウナナゴ ウハシ)	市道豊科 1 級 9 号線	2.5	1	5.8	14.5	PC橋_PC溝橋（BOXカルバート）	地上						○	○								0.5		
5010	豊科中部 1 5 9 号橋	(トヨナチヤウブ ヒヤクゴ ジ ユウキヤウゴ ウハシ)	市道豊科 1 級 1 2 号線	2.5	1	12.0	30.0	PC橋_PC溝橋（BOXカルバート）	地上						○	○								0.6		
5013	豊科中部 1 0 号橋	(トヨナチヤウブ ジ ユウゴ ウハシ)	市道豊科 1 級 1 5 号線	3.9	1	7.5	29.3	PC橋_PC溝橋（BOXカルバート）	地上										○							
5017	豊科中部 1 3 1 号橋	(トヨナチヤウブ ヒヤクサンジ ユウイチゴ ウハシ)	市道豊科 1 級 1 7 号線	6.0	1	22.5	135.0	RC橋_RC溝橋（BOXカルバート）	地上						○		○							1.0		
5018	中花見橋	(ナカミベ シ)	市道豊科 1 級 2 0 号線	7.9	1	7.0	55.3	RC橋_R C中空床版	梯子						○		○							0.7		
5021	豊科北部 3 号橋	(トヨナキタブ サンゴ ウハシ)	市道豊科 1 級 2 3 号線	3.1	1	10.0	31.0	RC橋_R C中空床版	地上						○	○								0.6		
5022	豊科北部 1 1 6 号橋	(トヨナキタブ ヒヤクジ ユウロクゴ ウハシ)	市道豊科 1 級 2 3 号線	3.3	1	10.2	33.7	RC橋_R C中空床版	地上						○	○								0.6		
5024	拾ヶ堰橋 1	(シツカキ ハシイ)	市道豊科 1 級 2 7 号線	12.1	1	7.1	85.9	PC橋_ブレテン中空床版	梯子						○							0.8				
5026	勘左衛門堰橋	(カンザ エモンセキ ハシ)	市道豊科 1 級 2 9 号線	4.6	1	5.5	25.3	RC橋_R C中空床版	地上						○	○								0.6		
5028	新田堰橋	(シンデン セキ ハシ)	市道豊科 1 級 2 9 号線	4.9	1	5.0	24.5	RC橋_R C中空床版	地上						○	○								0.6		
5030	矢原堰橋 1	(ヤバ ッセキ ハシイ)	市道豊科 1 3 7 6 号線	15.6	1	9.5	148.2	PC橋_PC溝橋（BOXカルバート）	地上		0.4				○				0.5			1.0				
5034	豊科南部 1 6 号橋	(トヨナナンブ ジ ユウロクゴ ウハシ)	市道豊科 2 級 2 号線	2.4	1	5.1	12.2	RC橋_RC溝橋（BOXカルバート）	地上										○							
5035	豊科中部 2 4 号橋	(トヨナチヤウブ ニジ ユウヨンゴ ウハシ)	市道豊科 2 級 4 号線	6.3	1	4.0	25.2	PC橋_ブレテン床版	地上						○		○							0.6		
5036	豊科中部 1 5 6 号橋	(トヨナチヤウブ ヒヤクゴ ジ ユウロクゴ ウハシ)	市道豊科 2 級 5 号線	3.0	1	5.5	16.5	RC橋_RC溝橋（BOXカルバート）	地上										○							
5041	豊科北部 1 6 号橋	(トヨナキタブ ジ ユウロクゴ ウハシ)	市道豊科 2 級 8 号線	4.0	1	5.8	23.2	RC橋_R C中空床版	地上										○							
5044	豊科中部 5 1 号橋	(トヨナチヤウブ ゴ ジ ユウイチゴ ウハシ)	市道豊科 2 級 1 0 号線	7.0	1	4.1	28.7	RC橋_R C中空床版	梯子						○		○							0.6		
5048	新切橋 1	(シンキリハシイ)	市道豊科 2 級 1 2 号線	6.7	1	4.0	26.8	RC橋_R C中空床版	地上						○		○							0.6		
5049	豊科北部 2 8 号橋	(トヨナキタブ ニジ ユウハチゴ ウハシ)	市道豊科 2 級 1 2 号線	3.6	1	6.9	24.8	RC橋_RC溝橋（BOXカルバート）	地上						○	○								0.6		
5050	豊科北部 2 9 号橋	(トヨナキタブ ニジ ユウキヤウゴ ウハシ)	市道豊科 2 級 1 2 号線	6.0	1	2.5	15.0	鋼橋(ボルト又は鋼溶継手)_H形鋼（不明）	地上						○		○							0.5		
5052	豊科東部 1 号橋	(トヨナトウブ イチゴ ウハシ)	市道豊科 2 級 1 3 号線	8.7	1	4.0	34.8	RC橋_R C中空床版	梯子						○		○							0.6		
5053	豊科東部 2 4 号橋	(トヨナトウブ ニジ ユウヨンゴ ウハシ)	市道豊科 2 級 1 5 号線	8.8	1	6.0	52.8	RC橋_RC溝橋（BOXカルバート）	梯子						○		○							0.7		
5054	豊科東部 4 号橋	(トヨナトウブ ヨンゴ ウハシ)	市道豊科 2 級 1 6 号線	4.5	1	4.0	18.0	RC橋_R C中空床版	梯子										○							
5056	豊科南部 4 6 号橋	(トヨナナンブ ヨンジ ユウロクゴ ウハシ)	市道豊科 2 級 1 9 号線	3.1	1	5.5	17.1	RC橋_R C中空床版	地上										○							
5060	豊科中部 1 7 1 号橋	(トヨナチヤウブ ヒヤクナナジ ユウイチゴ ウハシ)	市道豊科 1 0 2 8 号線	6.7	1	6.1	40.9	RC橋_RC溝橋（BOXカルバート）	地上						○		○							0.6		
5061	豊科中部 5 7 号橋	(トヨナチヤウブ ゴ ジ ユウナナゴ ウハシ)	市道豊科 1 0 2 9 号線	4.0	1	11.6	46.4	PC橋_PC溝橋（BOXカルバート）	地上						○	○								0.6		
5062	豊科中部 6 1 号橋	(トヨナチヤウブ ロクジ ユウイチゴ ウハシ)	市道豊科 1 0 3 9 号線	3.9	1	7.4	28.9	PC橋_PC溝橋（BOXカルバート）	地上						○	○								0.6		
5063	豊科中部 1 4 2 号橋	(トヨナチヤウブ ヒヤクヨンジ ユウニコ ウハシ)	市道豊科 1 0 4 5 号線	2.8	1	4.1	11.5	PC橋_PC溝橋（BOXカルバート）	地上						○	○								0.5		
5067	豊科中部 6 7 号橋	(トヨナチヤウブ ロクジ ユウナナゴ ウハシ)	市道豊科 1 1 3 4 号線	2.7	1	7.4	20.0	PC橋_PC溝橋（BOXカルバート）	地上										○							
5070	豊科中部 8 1 号橋	(トヨナチヤウブ ハチジ ユウイチゴ ウハシ)	市道豊科 1 1 5 3 号線	5.4	1	3.5	18.9	RC橋_R C中空床版	地上						○		○							0.5		
5074	豊科中部 9 1 号橋	(トヨナチヤウブ キュウジ ユウイチゴ ウハシ)	市道豊科 1 1 8 4 号線	3.9	1	1.1	4.3	RC橋_RC溝橋（BOXカルバート）	地上						○	○								0.5		
5075	豊科中部 9 3 号橋	(トヨナチヤウブ キュウジ ユウサンゴ ウハシ)	市道豊科 1 1 9 4 号線	3.9	1	5.4																				

橋梁コード	橋梁名	橋梁名_フリガナ	路線名	橋長 (m)	径間数	幅員 (m)	面積 (㎡)	上部構造形式	ニ巡目 点検方法	部材番号図作成（日）				現地踏査（橋）		定期点検					点検調書作成（日）			点検調書作成（日） 小規模橋梁（橋長10m未満）		橋梁点検車（日）	交通誘導員（日）
										コンクリート橋	コンクリート橋 橋長10m未満	鋼橋	鋼橋 橋長10m未満	資料なし	資料あり	2m以上 5m以下	5mを超え 10以下	10mを超え 15m以下	特定溝橋等以外	簡易点検	資料なし	資料あり	簡易点検	資料なし	資料あり		
5412	穂高3 1 3号橋	(ホタルビ ヲウサンゴ ウハシ)	市道穂高4 0 0 6号線	6.3	1	6.1	38.4	RC橋_R C中空床版	地上						○		○								0.6		
5415	倉庭橋	(クラエハシ)	市道穂高4 0 3 1号線	9.5	1	4.0	38.0	PC橋_ブレン中空床版	点検車						○		○								0.6	0.3	0.3
5419	穂高3 2 1号橋	(ホタルビ ヲウニジ ヲウイゴ ウハシ)	市道穂高4 0 9 0号線	8.9	1	4	35.6	PC橋_PC溝橋（BOXカルバート）	地上						○		○								0.6		
5431	穂高3 6 6号橋	(ホタルビ ヲウロウジ ヲウロウゴ ウハシ)	市道穂高4 2 5 7号線	2.9	1	5.1	14.8	RC橋_R C中空床版	地上						○	○									0.5		
5432	荒神堂橋	(コウジ ノド ウハシ)	市道穂高4 2 8 0号線	10.9	1	5.0	54.5	RC橋_R C中空床版	点検車						○			○				0.7			0.3		0.3
5436	満願寺橋	(マンガンジ ハシ)	市道穂高4 3 8 8号線	7.9	1	3.5	27.7	鋼橋(ボルト又は鋼溶継手)_H形鋼（不明）	地上						○		○								0.6		
5437	神田橋	(カンダ ハシ)	市道穂高4 4 5 0号線	8.6	1	5.0	43.0	PC橋_ブレン中空床版	点検車						○		○								0.6	0.3	0.3
5440	穂高3 9 2号橋	(ホタルビ ヲウキョウジ ヲウニコ ウハシ)	市道穂高4 6 5 5号線	8.3	1	8.0	66.4	PC橋_ブレン床版	梯子						○		○								0.7		
5442	天満沢橋1	(テンマンザハシイチ)	市道穂高1級3号線	7.2	1	5.7	41.0	RC橋_R C T桁	点検車						○		○								0.6	0.3	0.3
5502	穂高1 2 6号橋	(ホタルビコウニジ ヲウロウゴ ウハシ)	市道穂高0 4 0 1号線	5.8	1	3.0	17.4	RC橋_R C T桁	地上						○		○								0.5		
5503	穂高1 2 7号橋	(ホタルビコウニジ ヲウナナゴ ウハシ)	市道穂高0 4 0 4号線	5.3	1	3.4	18.0	RC橋_R C T桁	地上						○		○								0.5		
5505	穂高1 3 1号橋	(ホタルビコウサンジ ヲウイゴ ウハシ)	市道穂高0 5 1 3号線	6.0	1	5.0	30.0	RC橋_R C中空床版	地上						○		○								0.6		
5507	穂高1 3 4号橋	(ホタルビコウサンジ ヲウヨウゴ ウハシ)	市道穂高0 5 4 5号線	5.5	1	6.5	35.8	RC橋_R C中空床版	梯子						○		○								0.6		
5512	穂高1 4 1号橋	(ホタルビコウサンジ ヲウイゴ ウハシ)	市道穂高0 8 2 2号線	5.7	1	7.8	44.5	PC橋_PC溝橋（BOXカルバート）	梯子						○		○								0.6		
5655	堀金1 5 2 0号橋	(ホリガンネイゴ ニギロウキョウ)	市道堀金1 5 2 0号線	16.5	1	2.7	44.6	PC橋_PC溝橋（BOXカルバート）	梯子						○					0.3			0.6				
5683	ショウライ橋	(ショウライハシ)	市道穂高0 7 6 4号線	25.5	1	6	153.0	鋼橋(ボルト又は鋼溶継手)_H形鋼（不明）	点検車						○					0.4			1.0			0.4	0.4
5685	幌花見橋	(ホウカミハシ)	市道穂高0 1 6 6号線	15.1	1	4	60.4	PC橋_ブレン中空床版	点検車						○					0.3			0.7			0.3	0.3
5700	中村橋3	(ナカムラハシ)	市道豊科3 0 0 6号線	17.5	1	5.0	87.5	PC橋_ブレン中空床版	高車						○					0.4			0.8			0.3	0.3
5774	木戸1号橋	(キドイゴウキョウ)	市道明科5 1 3 2号線	16.4	1	2.1	34.4	鋼橋(ボルト又は鋼溶継手)_H形鋼（不明）	梯子						○					0.3			0.6				
5778	除沢橋下	(オハラハシジカ)	市道豊科2 0 0 4号線	22.1	1	4.5	99.5	PC橋_ブレン中空床版	点検車						○					0.4			0.8			0.4	0.4
5780	伊勢宮橋	(イセミヤハシ)	市道豊科1級2号線	18.0	1	15.0	270.0	PC橋_ブレン中空床版	点検車						○					0.6			1.5			0.6	0.6
5781	矢原堰橋2	(ヤハラセキ ハシニ)	市道豊科1級2 9号線	9.0	1	9.5	85.5	RC橋_R C T桁	地上						○		○								0.8		
6005	中萱橋	(ナカアハシ)	市道三郷1級1号線	12.5	1	4.5	56.3	PC橋_ブレン床版	地上						○			○					0.7				
6006	宮じり橋	(ミヤジ リハシ)	市道三郷1 5 7 7号線	11.8	1	3.5	41.3	PC橋_ブレン中空床版	地上						○			○					0.6				
6007	サバイ橋	(サバ ハシ)	市道三郷0 4 1 9号線	7.7	1	6.0	46.2	PC橋_ブレン床版	梯子						○		○								0.6		
6009	三郷2 4 4号橋	(ミサトニヒコウサンジ ヲウヨウゴ ウハシ)	市道三郷1 6 3 3号線	8.0	1	2.7	21.6	RC橋_R C中空床版	地上						○		○								0.5		
6010	三郷6 5号橋	(ミサトロウジ ヲウゴ ゴ ウハシ)	市道三郷0 4 1 7号線	12.6	1	4.0	50.4	PC橋_ブレン中空床版	地上						○			○					0.7			0.3	0.3
6012	三郷2 5 3号橋	(ミサトニヒコウゴ ジ ヲウサンゴ ウハシ)	市道三郷1 6 6 3号線	7.5	1	4.0	30.0	RC橋_R C中空床版	梯子						○		○								0.6		
6014	三郷2 2 6号橋	(ミサトニヒコウニジ ヲウロウゴ ウハシ)	市道三郷1 5 5 0号線	6.8	1	3.9	26.5	RC橋_R C溝橋（BOXカルバート）	地上						○		○								0.6		
6027	三郷2 3 5号橋	(ミサトニヒコウサンジ ヲウゴ ゴ ウハシ)	市道三郷1 4 4 1号線	4.2	1	6.9	29.0	PC橋_PC溝橋（BOXカルバート）	地上										○			○					
6028	三郷9 3号橋	(ミサトキョウジ ヲウサンゴ ウハシ)	市道三郷0 6 7 2号線	3.3	1	3.0	9.9	RC橋_R C中空床版	梯子						○	○									0.5		
6030	三郷9 4号橋	(ミサトキョウジ ヲウヨウゴ ウハシ)	市道三郷0 6 7 3号線	4.8	1	4.0	19.2	RC橋_R C溝橋（BOXカルバート）	地上						○	○									0.5		
6052	三郷1 2 1号橋	(ミサトヒコウニジ ヲウイゴ ウハシ)	市道三郷0 8 4 2号線	7.5	1	6.6	49.5	PC橋_ブレン床版	地上						○		○								0.7		
6060	三郷9 2号橋	(ミサトキョウジ ヲウニコ ウハシ)	市道三郷0 6 6 9号線	4.6	1	4.0	18.4	RC橋_R C溝橋（BOXカルバート）	梯子						○	○									0.5		
6113	堀金1 0 7号橋	(ホリガンネイゴニナナゴ ウハシ)	市道堀金2級6 2号線	9.4	1	9.2	86.5	PC橋_ブレン中空床版	梯子						○		○								0.8		
6121	北村橋1	(キタムラハシイチ)	市道堀金1 1 2 8号線	7.9	1	5.6	44.2	PC橋_ブレン中空床版	点検車						○		○								0.6	0.3	0.3
6122	神橋	(カミハシ)	市道堀金1 1 4 1号線	7.6	1	5.0	38.0	PC橋_ブレン中空床版	点検車						○		○								0.6	0.3	0.3
6124	田屋村橋	(タヤムラハシ)	市道堀金1 1 8 4号線	7.7	1	8.0	61.6	PC橋_ブレン中空床版	点検車						○		○				</						