

令和8年度 浄水水質検査結果

採水地： 豊科 アルプス(高家)

No.	検査項目	基準値	定量下限値	年検査回数	令和8年								令和9年			平均値 結果値	最大値	最小値	区分
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月				
1	一般細菌	100CFU/ml以下	0CFU/ml	12	0	0	0	0								0	0	0	病原生物の 代替指標
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	12	陰性	陰性	陰性	陰性								陰性	陰性	陰性	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L	1			0.0003未満									0.0003未満	-	-	無機物/ 重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L	1			0.00005未満									0.00005未満	-	-	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	1			0.001未満									0.001未満	-	-	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	1			0.001未満									0.001未満	-	-	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	1			0.001未満									0.001未満	-	-	
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L	1			0.002未満									0.002未満	-	-	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L	1			0.004未満									0.004未満	-	-	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001未満									0.001未満	-	-	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.1mg/L	12	0.6	0.7	0.8	0.8								0.7	0.8	0.6	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08mg/L	1			0.13									0.13	-	-	
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	0.02mg/L	1			0.04									0.04	-	-	
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L	1			0.0002未満									0.0002未満	-	-	一般有機物
15	1, 4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L	1			0.005未満									0.005未満	-	-	
16	シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.0002mg/L	1			0.0002未満									0.0002未満	-	-	
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.0005mg/L	1			0.0005未満									0.0005未満	-	-	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0002mg/L	1			0.0002未満									0.0002未満	-	-	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0002mg/L	1			0.0002未満									0.0002未満	-	-	
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下	0.000005mg/L	4			0.000005未満									0.00005未満	-	-	
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.0005mg/L	1			0.0005未満									0.0005未満	-	-	
22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L	4			0.07									0.07	-	-	消毒 副生成物
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L	4			0.002未満									0.002未満	-	-	
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001未満									0.001未満	-	-	
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L	4			0.003未満									0.003未満	-	-	
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001未満									0.001未満	-	-	
27	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001未満									0.001未満	-	-	
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001未満									0.001未満	-	-	
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L	4			0.003未満									0.003未満	-	-	
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001未満									0.001未満	-	-	
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001未満									0.001未満	-	-	
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.005mg/L	4			0.005未満									0.005未満	-	-	
33	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	0.005mg/L	1			0.005未満									0.005未満	-	-	着色
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02mg/L	1			0.02未満									0.02未満	-	-	
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L	1			0.03未満									0.03未満	-	-	
36	銅及びその化合物	1mg/L以下	0.01mg/L	1			0.01未満									0.01未満	-	-	
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	0.1mg/L	1			5.9									5.9	-	-	味
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L	1			0.005未満									0.005未満	-	-	着色
39	塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L	12	4.8	4.8	4.9	5.0								4.9	5.0	4.8	味
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	1mg/L	4			52									52	-	-	
41	蒸発残留物	500mg/L以下	1mg/L	4			110									110	-	-	
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L	1			0.02未満									0.02未満	-	-	発泡
43	ジェオスミン *1	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L	0													-	-	かび臭
44	2-メチルイソボルネオール *1	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L	0													-	-	
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L	1			0.005未満									0.005未満	-	-	発泡
46	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L	1			0.0005未満									0.0005未満	-	-	臭気
47	有機物(TOC)	3mg/L以下	0.2mg/L	12	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満								0.2未満	0.2未満	0.2未満	味
48	PH値	5.8以上8.6以下	-	12	7.1	7.1	7.0	7.0								7.1	7.1	7.0	基礎的性状
49	味	異常でないこと	異常なし	12	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし								異味なし	異味なし	異味なし	
50	臭気	異常でないこと	異臭気なし	12	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし								異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	
51	色度	5度以下	0.5度	12	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満								0.5未満	0.5未満	0.5未満	
52	濁度	2度以下	0.1度	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	
	残留塩素	0.1mg/L以上	-	12	0.20	0.30	0.20	0.10								0.20	0.30	0.10	

令和8年度 浄水水質検査結果

採水地：豊科光

No.	検査項目	基準値	定量下限値	年検査回数	令和8年								令和9年			平均値 結果値	最大値	最小値	区分
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月				
1	一般細菌	100CFU/ml以下	0CFU/ml	12	0	0	0	0								0	0	0	病原生物の 代替指標
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	12	陰性	陰性	陰性	陰性								陰性	陰性	陰性	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L	1			0.0003未満									0.0003未満	-	-	無機物/ 重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L	1			0.00005未満									0.00005未満	-	-	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	1			0.001未満									0.001未満	-	-	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	1			0.001未満									0.001未満	-	-	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	1			0.001未満									0.001未満	-	-	
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L	1			0.002未満									0.002未満	-	-	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L	1			0.004未満									0.004未満	-	-	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001未満									0.001未満	-	-	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.1mg/L	12	1.4	1.0	1.3	1.4								1.3	1.4	1.0	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08mg/L	4			0.12									0.12	-	-	
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	0.02mg/L	1			0.03									0.03	-	-	
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L	1			0.0002未満									0.0002未満	-	-	一般有機物
15	1, 4－ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L	1			0.005未満									0.005未満	-	-	
16	シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.0002mg/L	1			0.0002未満									0.0002未満	-	-	
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.0005mg/L	1			0.0005未満									0.0005未満	-	-	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0002mg/L	1			0.0002未満									0.0002未満	-	-	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0002mg/L	1			0.0002未満									0.0002未満	-	-	
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下	0.000005mg/L	4			0.000005未満										-	-	
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.0005mg/L	1			0.0005未満									0.0005未満	-	-	消毒 副生成物
22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L	4			0.10									0.10	-	-	
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L	4			0.002未満									0.002未満	-	-	
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001未満									0.001未満	-	-	
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L	4			0.003未満									0.003未満	-	-	
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001未満									0.001未満	-	-	
27	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001未満									0.001未満	-	-	
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001未満									0.001未満	-	-	
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L	4			0.003未満									0.003未満	-	-	
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001未満									0.001未満	-	-	
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001未満									0.001未満	-	-	
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.005mg/L	4			0.005未満									0.005未満	-	-	着色
33	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	0.005mg/L	1			0.005未満									0.005未満	-	-	
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02mg/L	1			0.02未満									0.02未満	-	-	
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L	1			0.03未満									0.03未満	-	-	
36	銅及びその化合物	1mg/L以下	0.01mg/L	1			0.01未満									0.01未満	-	-	味
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	0.1mg/L	1			6.5									6.5	-	-	
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L	1			0.005未満									0.005未満	-	-	着色
39	塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L	12	6.7	5.8	6.1	6.1								6.2	6.7	5.8	味
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	1mg/L	1			48									48	-	-	
41	蒸発残留物	500mg/L以下	1mg/L	4			97									97	-	-	発泡
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L	1			0.02未満									0.02未満	-	-	
43	ジェオスミン *1	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L	0													-	-	かび臭
44	2－メチルイソボルネオール *1	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L	0													-	-	
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L	1			0.005未満									0.005未満	-	-	発泡
46	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L	1			0.0005未満									0.0005未満	-	-	臭気
47	有機物(TOC)	3mg/L以下	0.2mg/L	12	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満								0.2未満	0.2未満	0.2未満	味
48	PH値	5.8以上8.6以下	－	12	7.1	7.2	7.1	7.1								7.1	7.2	7.1	基礎的性状
49	味	異常でないこと	異常なし	12	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし								異味なし	異味なし	異味なし	
50	臭気	異常でないこと	異臭気なし	12	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし								異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	
51	色度	5度以下	0.5度	12	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満								0.5未満	0.5未満	0.5未満	
52	濁度	2度以下	0.1度	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	
	残留塩素	0.1mg/L以上	－	12	0.20	0.30	0.10	0.30								0.23	0.30	0.10	

令和8年度 浄水水質検査結果

採水地：豊科重柳

No.	検査項目	基準値	定量下限値	年検査回数	令和8年								令和9年			平均値 結果値	最大値	最小値	区分
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月				
1	一般細菌	100CFU/ml以下	0CFU/ml	12	0	0	0	0								0	0	0	病原生物の 代替指標
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	12	陰性	陰性	陰性	陰性								陰性	陰性	陰性	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L	1			0.0003未満									0.0003未満	-	-	無機物/ 重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L	1			0.00005未満									0.00005未満	-	-	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	1			0.001未満									0.001未満	-	-	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	1			0.001未満									0.001未満	-	-	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	1			0.001未満									0.001未満	-	-	
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L	1			0.002未満									0.002未満	-	-	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L	1			0.004未満									0.004未満	-	-	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001未満									0.001未満	-	-	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.1mg/L	12	0.6	0.8	0.9	0.9								0.8	0.9	0.6	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08mg/L	1			0.13									0.13	-	-	
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	0.02mg/L	1			0.04									0.04	-	-	
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L	1			0.0002未満									0.0002未満	-	-	一般有機物
15	1, 4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L	1			0.005未満									0.005未満	-	-	
16	シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.0002mg/L	1			0.0002未満									0.0002未満	-	-	
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.0005mg/L	1			0.0005未満									0.0005未満	-	-	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0002mg/L	1			0.0002未満									0.0002未満	-	-	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0002mg/L	1			0.0002未満									0.0002未満	-	-	
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下	0.000005mg/L	4			0.000005未満										-	-	
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.0005mg/L	1			0.0005未満									0.0005未満	-	-	
22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L	4			0.06未満									0.06未満	-	-	消毒 副生成物
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L	4			0.002未満									0.002未満	-	-	
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001未満									0.001未満	-	-	
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L	4			0.003未満									0.003未満	-	-	
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001未満									0.001未満	-	-	
27	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001未満									0.001未満	-	-	
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001未満									0.001未満	-	-	
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L	4			0.003未満									0.003未満	-	-	
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001未満									0.001未満	-	-	
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001未満									0.001未満	-	-	
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.005mg/L	4			0.005未満									0.005未満	-	-	
33	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	0.005mg/L	1			0.014									0.014	-	-	着色
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02mg/L	1			0.02未満									0.02未満	-	-	
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L	1			0.03未満									0.03未満	-	-	
36	銅及びその化合物	1mg/L以下	0.01mg/L	1			0.02									0.02	-	-	
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	0.1mg/L	1			6.1									6.1	-	-	味
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L	1			0.005未満									0.005未満	-	-	着色
39	塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L	12	4.9	5.0	5.0	5.0								5.0	5.0	4.9	味
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	1mg/L	4			53									53	-	-	
41	蒸発残留物	500mg/L以下	1mg/L	4			100									100	-	-	
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L	1			0.02未満									0.02未満	-	-	発泡
43	ジェオスミン *1	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L	0													-	-	かび臭
44	2-メチルイソボルネオール *1	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L	0													-	-	
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L	1			0.005未満									0.005未満	-	-	発泡
46	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L	1			0.0005未満									0.0005未満	-	-	臭気
47	有機物(TOC)	3mg/L以下	0.2mg/L	12	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満								0.2未満	0.2未満	0.2未満	味
48	PH値	5.8以上8.6以下	-	12	7.1	7.0	7.0	7.0								7.0	7.1	7.0	基礎的性状
49	味	異常でないこと	異常なし	12	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし								異味なし	異味なし	異味なし	
50	臭気	異常でないこと	異臭気なし	12	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし								異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	
51	色度	5度以下	0.5度	12	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満								0.5未満	0.5未満	0.5未満	
52	濁度	2度以下	0.1度	12	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満								0.1未満	0.1	0.1未満	
	残留塩素	0.1mg/L以上	-	12	0.30	0.30	0.30	0.20								0.28	0.30	0.20	

令和8年度 浄水水質検査結果

採水地：豊科真々部

No.	検査項目	基準値	定量下限値	年検査回数	令和8年								令和9年			平均値 結果値	最大値	最小値	区分
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月				
1	一般細菌	100CFU/ml以下	0CFU/ml	12	0	0	0	0								0	0	0	病原生物の 代替指標
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	12	陰性	陰性	陰性	陰性								陰性	陰性	陰性	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L	1			0.0003未満									0.0003未満	-	-	無機物/ 重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L	1			0.00005未満									0.00005未満	-	-	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	1			0.001未満									0.001未満	-	-	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	1			0.001未満									0.001未満	-	-	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	1			0.001未満									0.001未満	-	-	
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L	1			0.002未満									0.002未満	-	-	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L	1			0.004未満									0.004未満	-	-	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001未満									0.001未満	-	-	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.1mg/L	12	0.7	0.8	1.0	1.0								0.9	1.0	0.7	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08mg/L	1			0.13									0.13	-	-	
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	0.02mg/L	1			0.04									0.04	-	-	
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L	1			0.0002未満									0.0002未満	-	-	一般有機物
15	1, 4－ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L	1			0.005未満									0.005未満	-	-	
16	シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.0002mg/L	1			0.0002未満									0.0002未満	-	-	
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.0005mg/L	1			0.0005未満									0.0005未満	-	-	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0002mg/L	1			0.0002未満									0.0002未満	-	-	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0002mg/L	1			0.0002未満									0.0002未満	-	-	
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下	0.000005mg/L	4			0.000005未満										-	-	
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.0005mg/L	1			0.0005未満									0.0005未満	-	-	
22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L	4			0.06未満									0.06未満	-	-	消毒 副生成物
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L	4			0.002未満									0.002未満	-	-	
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001未満									0.001未満	-	-	
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L	4			0.003未満									0.003未満	-	-	
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001未満									0.001未満	-	-	
27	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001未満									0.001未満	-	-	
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001未満									0.001未満	-	-	
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L	4			0.003未満									0.003未満	-	-	
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001未満									0.001未満	-	-	
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001未満									0.001未満	-	-	
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.005mg/L	4			0.005未満									0.005未満	-	-	
33	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	0.005mg/L	1			0.005未満									0.005未満	-	-	着色
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02mg/L	1			0.02未満									0.02未満	-	-	
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L	1			0.03未満									0.03未満	-	-	
36	銅及びその化合物	1mg/L以下	0.01mg/L	1			0.01未満									0.01未満	-	-	
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	0.1mg/L	1			6.4									6.4	-	-	味
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L	1			0.005未満									0.005未満	-	-	着色
39	塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L	12	4.9	5.0	5.0	5.0								5.0	5.0	4.9	味
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	1mg/L	4			53									53	-	-	
41	蒸発残留物	500mg/L以下	1mg/L	4			110									110	-	-	
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L	1			0.02未満									0.02未満	-	-	発泡
43	ジェオスミン *1	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L	0													-	-	かび臭
44	2－メチルイソボルネオール *1	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L	0													-	-	
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L	1			0.005未満									0.005未満	-	-	発泡
46	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L	1			0.0005未満									0.0005未満	-	-	臭気
47	有機物(TOC)	3mg/L以下	0.2mg/L	12	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満								0.2未満	0.2未満	0.2未満	味
48	PH値	5.8以上8.6以下	－	12	7.0	7.0	7.0	7.0								7.0	7.0	7.0	基礎的性状
49	味	異常でないこと	異常なし	12	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし								異味なし	異味なし	異味なし	
50	臭気	異常でないこと	異臭気なし	12	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし								異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	
51	色度	5度以下	0.5度	12	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満								0.5未満	0.5未満	0.5未満	
52	濁度	2度以下	0.1度	12	0.1	0.1未満	0.2	0.1未満								0.1	0.2	0.1未満	
	残留塩素	0.1mg/L以上	－	12	0.40	0.40	0.40	0.40								0.40	0.40	0.40	

令和8年度 浄水水質検査結果

採水地：豊科大口沢

No.	検査項目	基準値	定量下限値	年検査回数	令和8年								令和9年			平均値 結果値	最大値	最小値	区分
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月				
1	一般細菌	100CFU/ml以下	0CFU/ml	12	0	0	0	0								0	0	0	病原生物の 代替指標
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	12	陰性	陰性	陰性	陰性								陰性	陰性	陰性	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L	1			0.0003未満									0.0003未満	-	-	無機物/ 重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L	1			0.00005未満									0.00005未満	-	-	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	1			0.001未満									0.001未満	-	-	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	1			0.001未満									0.001未満	-	-	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	1			0.001未満									0.001未満	-	-	
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L	1			0.002未満									0.002未満	-	-	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L	1			0.004未満									0.004未満	-	-	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001未満									0.001未満			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.1mg/L	12	0.2	0.2	0.3	0.3								0.3	0.3	0.2	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08mg/L	4			0.15									0.15			
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	0.02mg/L	1			0.03									0.03	-	-	
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L	1			0.0002未満									0.0002未満	-	-	一般有機物
15	1, 4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L	1			0.005未満									0.005未満	-	-	
16	シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.0002mg/L	1			0.0002未満									0.0002未満	-	-	
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.0005mg/L	1			0.0005未満									0.0005未満	-	-	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0002mg/L	1			0.0002未満									0.0002未満	-	-	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0002mg/L	1			0.0002未満									0.0002未満	-	-	
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下	0.000005mg/L	4			0.000005未満												
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.0005mg/L	1			0.0005未満									0.0005未満	-	-	消毒 副生成物
22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L	4			0.06未満									0.06未満			
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L	4			0.002未満									0.002未満			
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001未満									0.001未満			
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L	4			0.003未満									0.003未満			
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001未満									0.001未満			
27	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001未満									0.001未満			
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001未満									0.001未満			
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L	4			0.003未満									0.003未満			
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001未満									0.001未満			
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001未満									0.001未満			
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.005mg/L	4			0.005未満									0.005未満			
33	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	0.005mg/L	1			0.005未満									0.005未満	-	-	着色
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02mg/L	1			0.02未満									0.02未満	-	-	
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L	1			0.03未満									0.03未満	-	-	
36	銅及びその化合物	1mg/L以下	0.01mg/L	1			0.01未満									0.01未満	-	-	
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	0.1mg/L	1			5.2									5.2	-	-	味
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L	1			0.005未満									0.005未満	-	-	着色
39	塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L	12	4.1	4.5	5.1	5.0								4.7	5.1	4.1	味
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	1mg/L	1			38									38	-	-	
41	蒸発残留物	500mg/L以下	1mg/L	1			75									75	-	-	
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L	1			0.02未満									0.02未満	-	-	発泡
43	ジェオスミン *1	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L	0															かび臭
44	2-メチルイソボルネオール *1	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L	0															
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L	1			0.005未満									0.005未満	-	-	発泡
46	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L	1			0.0005未満									0.0005未満	-	-	臭気
47	有機物(TOC)	3mg/L以下	0.2mg/L	12	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満								0.2未満	0.2未満	0.2未満	味
48	PH値	5.8以上8.6以下	-	12	7.2	7.2	7.2	7.2								7.2	7.2	7.2	基礎的性状
49	味	異常でないこと	異常なし	12	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし								異味なし	異味なし	異味なし	
50	臭気	異常でないこと	異臭気なし	12	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし								異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	
51	色度	5度以下	0.5度	12	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満								0.5未満	0.5未満	0.5未満	
52	濁度	2度以下	0.1度	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	
	残留塩素	0.1mg/L以上	-	12	0.30	0.30	0.20	0.30								0.28	0.30	0.20	

令和8年度 浄水水質検査結果

採水地：豊科田沢

No.	検査項目	基準値	定量下限値	年検査回数	令和8年								令和9年			平均値 結果値	最大値	最小値	区分
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月				
1	一般細菌	100CFU/ml以下	0CFU/ml	12	0	0	0	0								0	0	0	病原生物の 代替指標
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	12	陰性	陰性	陰性	陰性								陰性	陰性	陰性	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L	1			0.0003未満									0.0003未満	-	-	無機物/ 重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L	1			0.00005未満									0.00005未満	-	-	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	1			0.001未満									0.001未満	-	-	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	1			0.001未満									0.001未満	-	-	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	1			0.001未満									0.001未満	-	-	
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L	1			0.002未満									0.002未満	-	-	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L	1			0.004未満									0.004未満	-	-	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001未満									0.001未満	-	-	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.1mg/L	12	0.2	0.2	0.3	0.3								0.3	0.3	0.2	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08mg/L	4			0.15									0.15	-	-	
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	0.02mg/L	1			0.03									0.03	-	-	
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L	1			0.0002未満									0.0002未満	-	-	一般有機物
15	1, 4－ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L	1			0.005未満									0.005未満	-	-	
16	シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.0002mg/L	1			0.0002未満									0.0002未満	-	-	
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.0005mg/L	1			0.0005未満									0.0005未満	-	-	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0002mg/L	1			0.0002未満									0.0002未満	-	-	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0002mg/L	1			0.0002未満									0.0002未満	-	-	
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下	0.000005mg/L	4			0.000005未満										-	-	
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.0005mg/L	1			0.0005未満									0.0005未満	-	-	消毒 副生成物
22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L	4			0.06未満									0.06未満	-	-	
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L	4			0.002未満									0.002未満	-	-	
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001未満									0.001未満	-	-	
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L	4			0.003未満									0.003未満	-	-	
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001未満									0.001未満	-	-	
27	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001未満									0.001未満	-	-	
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001未満									0.001未満	-	-	
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L	4			0.003未満									0.003未満	-	-	
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001未満									0.001未満	-	-	
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001未満									0.001未満	-	-	
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.005mg/L	4			0.005未満									0.005未満	-	-	着色
33	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	0.005mg/L	1			0.005未満									0.005未満	-	-	
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02mg/L	1			0.02未満									0.02未満	-	-	
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L	1			0.03未満									0.03未満	-	-	
36	銅及びその化合物	1mg/L以下	0.01mg/L	1			0.01未満									0.01未満	-	-	味
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	0.1mg/L	1			5.2									5.2	-	-	
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L	1			0.005未満									0.005未満	-	-	着色
39	塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L	12	4.1	4.5	5.1	5.0								4.7	5.1	4.1	味
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	1mg/L	1			38									38	-	-	
41	蒸発残留物	500mg/L以下	1mg/L	1			79									79	-	-	発泡
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L	1			0.02未満									0.02未満	-	-	
43	ジェオスミン *1	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L	0													-	-	かび臭
44	2－メチルイソボルネオール *1	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L	0													-	-	
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L	1			0.005未満									0.005未満	-	-	発泡
46	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L	1			0.0005未満									0.0005未満	-	-	臭気
47	有機物(TOC)	3mg/L以下	0.2mg/L	12	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満								0.2未満	0.2未満	0.2未満	味
48	PH値	5.8以上8.6以下	－	12	7.3	7.3	7.3	7.2								7.3	7.3	7.2	基礎的性状
49	味	異常でないこと	異常なし	12	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし								異味なし	異味なし	異味なし	
50	臭気	異常でないこと	異臭気なし	12	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし								異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	
51	色度	5度以下	0.5度	12	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満								0.5未満	0.5未満	0.5未満	
52	濁度	2度以下	0.1度	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	
	残留塩素	0.1mg/L以上	－	12	0.40	0.40	0.30	0.20								0.33	0.40	0.20	

令和8年度 浄水水質検査結果

採水地：穂高上原

No.	検査項目	基準値	定量下限値	年検査回数	令和8年								令和9年			平均値 結果値	最大値	最小値	区分
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月				
1	一般細菌	100CFU/ml以下	0CFU/ml	12	0	0	0	0								0	0	0	病原生物の 代替指標
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	12	陰性	陰性	陰性	陰性								陰性	陰性	陰性	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L	1		0.0003未満										0.0003未満	-	-	無機物/ 重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L	1		0.00005未満										0.00005未満	-	-	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	1		0.001未満										0.001未満	-	-	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	4		0.002										0.002	-	-	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	1		0.001未満										0.001未満	-	-	
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L	1		0.002未満										0.002未満	-	-	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L	1		0.004未満										0.004未満	-	-	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満										0.001未満	-	-	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.1mg/L	12	1.8	1.8	1.8	1.7								1.8	1.8	1.7	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08mg/L	1		0.08未満										0.08未満	-	-	
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	0.02mg/L	1		0.02未満										0.02未満	-	-	
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L	1		0.0002未満										0.0002未満	-	-	一般有機物
15	1, 4－ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L	1		0.005未満										0.005未満	-	-	
16	シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.0002mg/L	1		0.0002未満										0.0002未満	-	-	
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.0005mg/L	1		0.0005未満										0.0005未満	-	-	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0002mg/L	1		0.0002未満										0.0002未満	-	-	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0002mg/L	1		0.0004										0.0004	-	-	
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下	0.000005mg/L	4		0.000005未満											-	-	
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.0005mg/L	1		0.0005未満										0.0005未満	-	-	消毒 副生成物
22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L	4		0.06未満										0.06未満	-	-	
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L	4		0.002未満										0.002未満	-	-	
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満										0.001未満	-	-	
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L	4		0.003未満										0.003未満	-	-	
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満										0.001未満	-	-	
27	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満										0.001未満	-	-	
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満										0.001未満	-	-	
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L	4		0.003未満										0.003未満	-	-	
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満										0.001未満	-	-	
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満										0.001未満	-	-	
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.005mg/L	4		0.005未満										0.005未満	-	-	
33	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	0.005mg/L	1		0.034										0.034	-	-	着色
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02mg/L	1		0.02未満										0.02未満	-	-	
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L	1		0.03未満										0.03未満	-	-	
36	銅及びその化合物	1mg/L以下	0.01mg/L	1		0.09										0.09	-	-	
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	0.1mg/L	1		4.8										4.8	-	-	味
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L	1		0.005未満										0.005未満	-	-	着色
39	塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L	12	3.2	3.4	3.4	3.3								3.3	3.4	3.2	味
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	1mg/L	1		27										27	-	-	
41	蒸発残留物	500mg/L以下	1mg/L	1		71										71	-	-	
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L	1		0.02未満										0.02未満	-	-	発泡
43	ジェオスミン *1	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L	0													-	-	かび臭
44	2－メチルイソボルネオール *1	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L	0													-	-	
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L	1		0.005未満										0.005未満	-	-	発泡
46	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L	1		0.0005未満										0.0005未満	-	-	臭気
47	有機物(TOC)	3mg/L以下	0.2mg/L	12	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満								0.2未満	0.2未満	0.2未満	味
48	PH値	5.8以上8.6以下	－	12	6.3	6.4	6.4	6.4								6.4	6.4	6.3	基礎的性状
49	味	異常でないこと	異常なし	12	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし								異味なし	異味なし	異味なし	
50	臭気	異常でないこと	異臭気なし	12	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし								異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	
51	色度	5度以下	0.5度	12	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満								0.5未満	0.5未満	0.5未満	
52	濁度	2度以下	0.1度	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	
	残留塩素	0.1mg/L以上	－	12	0.30	0.20	0.10	0.10								0.18	0.30	0.10	

令和8年度 浄水水質検査結果

採水地：穂高 塚原

No.	検査項目	基準値	定量下限値	年検査回数	令和8年								令和9年			平均値 結果値	最大値	最小値	区分
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月				
1	一般細菌	100CFU/ml以下	0CFU/ml	12	0	0	0	0								0	0	0	病原生物の 代替指標
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	12	陰性	陰性	陰性	陰性								陰性	陰性	陰性	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L	1		0.0003未満										0.0003未満	-	-	無機物/ 重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L	1		0.00005未満										0.00005未満	-	-	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	1		0.001未満										0.001未満	-	-	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	4		0.004										0.004	-	-	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	1		0.001未満										0.001未満	-	-	
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L	1		0.002未満										0.002未満	-	-	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L	1		0.004未満										0.004未満	-	-	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満										0.001未満	-	-	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.1mg/L	12	2.0	2.0	1.9	1.8								1.9	2.0	1.8	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08mg/L	1		0.08未満										0.08未満	-	-	
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	0.02mg/L	1		0.02未満										0.02未満	-	-	
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L	1		0.0002未満										0.0002未満	-	-	一般有機物
15	1, 4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L	1		0.005未満										0.005未満	-	-	
16	シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.0002mg/L	1		0.0002未満										0.0002未満	-	-	
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.0005mg/L	1		0.0005未満										0.0005未満	-	-	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0002mg/L	1		0.0002未満										0.0002未満	-	-	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0002mg/L	1		0.0003										0.0003	-	-	
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下	0.000005mg/L	4		0.000005未満											-	-	
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.0005mg/L	1		0.0005未満										0.0005未満	-	-	消毒 副生成物
22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L	4		0.06未満										0.06未満	-	-	
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L	4		0.002未満										0.002未満	-	-	
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満										0.001未満	-	-	
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L	4		0.003未満										0.003未満	-	-	
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満										0.001未満	-	-	
27	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満										0.001未満	-	-	
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満										0.001未満	-	-	
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L	4		0.003未満										0.003未満	-	-	
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満										0.001未満	-	-	
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満										0.001未満	-	-	
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.005mg/L	4		0.005未満										0.005未満	-	-	
33	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	0.005mg/L	1		0.020										0.020	-	-	着色
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02mg/L	1		0.02未満										0.02未満	-	-	
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L	1		0.03未満										0.03未満	-	-	
36	銅及びその化合物	1mg/L以下	0.01mg/L	1		0.01未満										0.01未満	-	-	
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	0.1mg/L	1		5.4										5.4	-	-	味
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L	1		0.005未満										0.005未満	-	-	着色
39	塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L	12	4.2	3.9	3.8	3.6								3.9	4.2	3.6	味
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	1mg/L	1		29										29	-	-	
41	蒸発残留物	500mg/L以下	1mg/L	1		72										72	-	-	
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L	1		0.02未満										0.02未満	-	-	発泡
43	ジェオスミン *1	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L	0													-	-	かび臭
44	2-メチルイソボルネオール *1	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L	0													-	-	
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L	1		0.005未満										0.005未満	-	-	発泡
46	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L	1		0.0005未満										0.0005未満	-	-	臭気
47	有機物(TOC)	3mg/L以下	0.2mg/L	12	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満								0.2未満	0.2未満	0.2未満	味
48	PH値	5.8以上8.6以下	-	12	6.5	6.6	6.6	6.6								6.6	6.6	6.5	基礎的性状
49	味	異常でないこと	異常なし	12	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし								異味なし	異味なし	異味なし	
50	臭気	異常でないこと	異臭気なし	12	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし								異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	
51	色度	5度以下	0.5度	12	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満								0.5未満	0.5未満	0.5未満	
52	濁度	2度以下	0.1度	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	
	残留塩素	0.1mg/L以上	-	12	0.30	0.30	0.30	0.30								0.30	0.30	0.30	

令和8年度 浄水水質検査結果

採水地：穂高牧

No.	検査項目	基準値	定量下限値	年検査回数	令和8年								令和9年			平均値 結果値	最大値	最小値	区分
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月				
1	一般細菌	100CFU/ml以下	0CFU/ml	12	0	0	0	0								0	0	0	病原生物の 代替指標
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	12	陰性	陰性	陰性	陰性								陰性	陰性	陰性	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L	1		0.0003未満										0.0003未満	-	-	無機物 重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L	1		0.00005未満										0.00005未満	-	-	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	1		0.001未満										0.001未満	-	-	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	1		0.001未満										0.001未満	-	-	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	12	0.006	0.006	0.007	0.005								0.006	0.007	0.005	
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L	1		0.002未満										0.002未満	-	-	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L	1		0.004未満										0.004未満	-	-	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満										0.001未満			一般有機物
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.1mg/L	12	0.3	0.3	0.3	0.4								0.3	0.4	0.3	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08mg/L	1		0.08未満										0.08未満	-	-	
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	0.02mg/L	1		0.02未満										0.02未満	-	-	
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L	1		0.0002未満										0.0002未満	-	-	
15	1, 4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L	1		0.005未満										0.005未満	-	-	
16	シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.0002mg/L	1		0.0002未満										0.0002未満	-	-	
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.0005mg/L	1		0.0005未満										0.0005未満	-	-	消毒 副生成物
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0002mg/L	1		0.0002未満										0.0002未満	-	-	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0002mg/L	1		0.0002未満										0.0002未満	-	-	
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下	0.000005mg/L	4		0.000005未満													
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.0005mg/L	1		0.0005未満										0.0005未満	-	-	
22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L	4		0.06未満										0.06未満			着色
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L	4		0.002未満										0.002未満			
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満										0.001未満			
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L	4		0.003未満										0.003未満			
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満										0.001未満			
27	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満										0.001未満			
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満										0.001未満			
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L	4		0.003未満										0.003未満			
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満										0.001未満			
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満										0.001未満			
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.005mg/L	4		0.005未満										0.005未満			
33	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	0.005mg/L	1		0.005未満										0.005未満	-	-	着色
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02mg/L	1		0.02未満										0.02未満	-	-	
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L	1		0.03未満										0.03未満	-	-	
36	銅及びその化合物	1mg/L以下	0.01mg/L	1		0.01未満										0.01未満	-	-	
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	0.1mg/L	1		3.0										3.0	-	-	味
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L	1		0.005未満										0.005未満	-	-	着色
39	塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L	12	0.6	0.5	0.5	0.6								0.6	0.6	0.5	味
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	1mg/L	1		9										9	-	-	
41	蒸発残留物	500mg/L以下	1mg/L	1		45										45	-	-	
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L	1		0.02未満										0.02未満	-	-	発泡
43	ジェオスミン *1	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L	0															かび臭
44	2-メチルイソボルネオール *1	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L	0															
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L	1		0.005未満										0.005未満	-	-	発泡
46	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L	1		0.0005未満										0.0005未満	-	-	臭気
47	有機物(TOC)	3mg/L以下	0.2mg/L	12	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満								0.2未満	0.2未満	0.2未満	味
48	PH値	5.8以上8.6以下	-	12	7.0	7.0	6.9	6.7								6.9	7.0	6.7	基礎的性状
49	味	異常でないこと	異常なし	12	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし								異味なし	異味なし	異味なし	
50	臭気	異常でないこと	異臭気なし	12	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし								異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	
51	色度	5度以下	0.5度	12	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満								0.5未満	0.5未満	0.5未満	
52	濁度	2度以下	0.1度	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	
	残留塩素	0.1mg/L以上	-	12	0.20	0.10	0.10	0.10								0.13	0.20	0.10	

令和8年度 浄水水質検査結果

採水地：穂高 豊里

No.	検査項目	基準値	定量下限値	年検査回数	令和8年								令和9年			平均値 結果値	最大値	最小値	区分
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月				
1	一般細菌	100CFU/ml以下	0CFU/ml	12	0	0	0	0								0	0	0	病原生物の 代替指標
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	12	陰性	陰性	陰性	陰性								陰性	陰性	陰性	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L	1		0.0003未満										0.0003未満	-	-	無機物/ 重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L	1		0.00005未満										0.00005未満	-	-	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	1		0.001未満										0.001未満	-	-	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	4		0.003										0.003	-	-	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	1		0.001未満										0.001未満	-	-	
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L	1		0.002未満										0.002未満	-	-	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L	1		0.004未満										0.004未満	-	-	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満										0.001未満	-	-	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.1mg/L	12	1.3	1.3	1.1	1.3								1.3	1.3	1.1	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08mg/L	4		0.10										0.10	-	-	
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	0.02mg/L	1		0.02未満										0.02未満	-	-	一般有機物
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L	1		0.0002未満										0.0002未満	-	-	
15	1, 4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L	1		0.005未満										0.005未満	-	-	
16	シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.0002mg/L	1		0.0002未満										0.0002未満	-	-	
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.0005mg/L	1		0.0005未満										0.0005未満	-	-	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0002mg/L	1		0.0002未満										0.0002未満	-	-	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0002mg/L	1		0.0002未満										0.0002未満	-	-	
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下	0.000005mg/L	4		0.000005未満											-	-	
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.0005mg/L	1		0.0005未満										0.0005未満	-	-	
22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L	4		0.06未満										0.06未満	-	-	
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L	4		0.002未満										0.002未満	-	-	
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満										0.001未満	-	-	
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L	4		0.003未満										0.003未満	-	-	
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満										0.001未満	-	-	
27	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満										0.001未満	-	-	
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満										0.001未満	-	-	
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L	4		0.003未満										0.003未満	-	-	
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満										0.001未満	-	-	
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満										0.001未満	-	-	
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.005mg/L	4		0.005未満										0.005未満	-	-	着色
33	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	0.005mg/L	1		0.005未満										0.005未満	-	-	
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02mg/L	1		0.02未満										0.02未満	-	-	
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L	1		0.03未満										0.03未満	-	-	
36	銅及びその化合物	1mg/L以下	0.01mg/L	1		0.01未満										0.01未満	-	-	味
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	0.1mg/L	1		5.6										5.6	-	-	
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L	1		0.005未満										0.005未満	-	-	着色
39	塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L	12	3.5	3.5	3.8	3.9								3.7	3.9	3.5	味
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	1mg/L	1		18										18	-	-	
41	蒸発残留物	500mg/L以下	1mg/L	1		64										64	-	-	
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L	1		0.02未満										0.02未満	-	-	発泡
43	ジェオスミン *1	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L	0													-	-	かび臭
44	2-メチルイソボルネオール *1	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L	0													-	-	
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L	1		0.005未満										0.005未満	-	-	発泡
46	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L	1		0.0005未満										0.0005未満	-	-	臭気
47	有機物(TOC)	3mg/L以下	0.2mg/L	12	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満								0.2未満	0.2未満	0.2未満	味
48	PH値	5.8以上8.6以下	-	12	6.3	6.4	6.3	6.3								6.3	6.4	6.3	基礎的性状
49	味	異常でないこと	異常なし	12	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし								異味なし	異味なし	異味なし	
50	臭気	異常でないこと	異臭気なし	12	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし								異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	
51	色度	5度以下	0.5度	12	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満								0.5未満	0.5未満	0.5未満	
52	濁度	2度以下	0.1度	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	
	残留塩素	0.1mg/L以上	-	12	0.20	0.20	0.20	0.20								0.20	0.20	0.20	

令和8年度 浄水水質検査結果

採水地：穂高久保田

No.	検査項目	基準値	定量下限値	年検査回数	令和8年								令和9年			平均値 結果値	最大値	最小値	区分
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月				
1	一般細菌	100CFU/ml以下	0CFU/ml	12	0	0	0	0								0	0	0	病原生物の 代替指標
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	12	陰性	陰性	陰性	陰性								陰性	陰性	陰性	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L	1		0.0003未満										0.0003未満	-	-	無機物/ 重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L	1		0.00005未満										0.00005未満	-	-	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	1		0.001未満										0.001未満	-	-	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	1		0.001未満										0.001未満	-	-	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	1		0.001未満										0.001未満	-	-	
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L	1		0.002未満										0.002未満	-	-	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L	1		0.004未満										0.004未満	-	-	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満										0.001未満	-	-	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.1mg/L	12	1.9	2.1	2.0	1.7								1.9	2.1	1.7	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08mg/L	1		0.08未満										0.08未満	-	-	
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	0.02mg/L	1		0.02未満										0.02未満	-	-	
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L	1		0.0002未満										0.0002未満	-	-	一般有機物
15	1, 4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L	1		0.005未満										0.005未満	-	-	
16	シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.0002mg/L	1		0.0002未満										0.0002未満	-	-	
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.0005mg/L	1		0.0005未満										0.0005未満	-	-	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0002mg/L	1		0.0002未満										0.0002未満	-	-	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0002mg/L	1		0.0002										0.0002	-	-	
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下	0.000005mg/L	4		0.000005未満											-	-	
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.0005mg/L	1		0.0005未満										0.0005未満	-	-	
22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L	4		0.06未満										0.06未満	-	-	消毒 副生成物
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L	4		0.002未満										0.002未満	-	-	
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満										0.001未満	-	-	
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L	4		0.003未満										0.003未満	-	-	
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満										0.001未満	-	-	
27	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満										0.001未満	-	-	
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満										0.001未満	-	-	
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L	4		0.003未満										0.003未満	-	-	
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満										0.001未満	-	-	
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満										0.001未満	-	-	
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.005mg/L	4		0.005未満										0.005未満	-	-	
33	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	0.005mg/L	1		0.005未満										0.005未満	-	-	
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02mg/L	1		0.02未満										0.02未満	-	-	
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L	1		0.03未満										0.03未満	-	-	
36	銅及びその化合物	1mg/L以下	0.01mg/L	1		0.01未満										0.01未満	-	-	
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	0.1mg/L	1		5.6										5.6	-	-	味
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L	1		0.005未満										0.005未満	-	-	着色
39	塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L	12	3.8	4.1	3.9	3.5								3.8	4.1	3.5	味
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	1mg/L	1		30										30	-	-	
41	蒸発残留物	500mg/L以下	1mg/L	1		80										80	-	-	
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L	1		0.02未満										0.02未満	-	-	発泡
43	ジェオスミン *1	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L	0													-	-	かび臭
44	2-メチルイソボルネオール *1	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L	0													-	-	
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L	1		0.005未満										0.005未満	-	-	発泡
46	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L	1		0.0005未満										0.0005未満	-	-	臭気
47	有機物(TOC)	3mg/L以下	0.2mg/L	12	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満								0.2未満	0.2未満	0.2未満	味
48	PH値	5.8以上8.6以下	-	12	6.5	6.6	6.6	6.6								6.6	6.6	6.5	基礎的性状
49	味	異常でないこと	異常なし	12	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし								異味なし	異味なし	異味なし	
50	臭気	異常でないこと	異臭気なし	12	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし								異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	
51	色度	5度以下	0.5度	12	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満								0.5未満	0.5未満	0.5未満	
52	濁度	2度以下	0.1度	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	
	残留塩素	0.1mg/L以上	-	12	0.40	0.30	0.30	0.30								0.33	0.40	0.30	

令和8年度 浄水水質検査結果

採水地：穂高宮城

No.	検査項目	基準値	定量下限値	年検査回数	令和8年								令和9年			平均値 結果値	最大値	最小値	区分
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月				
1	一般細菌	100CFU/ml以下	0CFU/ml	12	0	0	0	0								0	0	0	病原生物の 代替指標
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	12	陰性	陰性	陰性	陰性								陰性	陰性	陰性	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L	1		0.0003未満										0.0003未満	-	-	無機物/ 重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L	1		0.00005未満										0.00005未満	-	-	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	1		0.001未満										0.001未満	-	-	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	1		0.001未満										0.001未満	-	-	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	1		0.001未満										0.001未満	-	-	
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L	1		0.002未満										0.002未満	-	-	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L	1		0.004未満										0.004未満	-	-	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満										0.001未満			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.1mg/L	12	1.1	1.1	1.1	1.1								1.1	1.1	1.1	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08mg/L	12	0.23	0.23	0.24	0.26								0.24	0.26	0.23	
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	0.02mg/L	1		0.02未満										0.02未満	-	-	一般有機物
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L	1		0.0002未満										0.0002未満	-	-	
15	1, 4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L	1		0.005未満										0.005未満	-	-	
16	シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.0002mg/L	1		0.0002未満										0.0002未満	-	-	
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.0005mg/L	1		0.0005未満										0.0005未満	-	-	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0002mg/L	1		0.0002未満										0.0002未満	-	-	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0002mg/L	1		0.0002未満										0.0002未満	-	-	
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下	0.000005mg/L	4		0.000005未満													
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.0005mg/L	1		0.0005未満										0.0005未満	-	-	消毒 副生成物
22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L	4		0.06未満										0.06未満			
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L	4		0.002未満										0.002未満			
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満										0.001未満			
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L	4		0.003未満										0.003未満			
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満										0.001未満			
27	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満										0.001未満			
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満										0.001未満			
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L	4		0.003未満										0.003未満			
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満										0.001未満			
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満										0.001未満			
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.005mg/L	4		0.005未満										0.005未満			着色
33	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	0.005mg/L	1		0.005未満										0.005未満	-	-	
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02mg/L	1		0.02未満										0.02未満	-	-	
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L	1		0.03未満										0.03未満	-	-	
36	銅及びその化合物	1mg/L以下	0.01mg/L	1		0.01										0.01	-	-	味
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	0.1mg/L	1		6.7										6.7	-	-	
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L	1		0.005未満										0.005未満	-	-	着色
39	塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L	12	4.3	4.2	4.3	4.3								4.3	4.3	4.2	味
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	1mg/L	1		18										18	-	-	
41	蒸発残留物	500mg/L以下	1mg/L	1		70										70	-	-	
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L	1		0.02未満										0.02未満	-	-	発泡
43	ジェオスミン *1	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L	0															かび臭
44	2-メチルイソボルネオール *1	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L	0															
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L	1		0.005未満										0.005未満	-	-	発泡
46	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L	1		0.0005未満										0.0005未満	-	-	臭気
47	有機物(TOC)	3mg/L以下	0.2mg/L	12	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満								0.2未満	0.2未満	0.2未満	味
48	PH値	5.8以上8.6以下	-	12	6.5	6.6	6.5	6.5								6.5	6.6	6.5	基礎的性状
49	味	異常でないこと	異常なし	12	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし								異味なし	異味なし	異味なし	
50	臭気	異常でないこと	異臭気なし	12	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし								異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	
51	色度	5度以下	0.5度	12	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満								0.5未満	0.5未満	0.5未満	
52	濁度	2度以下	0.1度	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	
	残留塩素	0.1mg/L以上	-	12	0.20	0.30	0.20	0.20								0.23	0.30	0.20	

令和8年度 浄水水質検査結果

採水地：三郷野沢

No.	検査項目	基準値	定量下限値	年検査回数	令和8年								令和9年			平均値 結果値	最大値	最小値	区分
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月				
1	一般細菌	100CFU/ml以下	0CFU/ml	12	0	0	0	0								0	0	0	病原生物の 代替指標
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	12	陰性	陰性	陰性	陰性								陰性	陰性	陰性	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L	1		0.0003未満										0.0003未満	-	-	無機物/ 重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L	1		0.00005未満										0.00005未満	-	-	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	1		0.001未満										0.001未満	-	-	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001										0.001	-	-	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	1		0.001未満										0.001未満	-	-	
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L	1		0.002未満										0.002未満	-	-	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L	1		0.004未満										0.004未満	-	-	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満										0.001未満	-	-	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.1mg/L	12	3.0	2.6	2.4	2.4								2.6	3.0	2.4	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08mg/L	1		0.08未満										0.08未満	-	-	
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	0.02mg/L	1		0.03										0.03	-	-	
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L	1		0.0002未満										0.0002未満	-	-	一般有機物
15	1, 4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L	1		0.005未満										0.005未満	-	-	
16	シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.0002mg/L	1		0.0002未満										0.0002未満	-	-	
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.0005mg/L	1		0.0005未満										0.0005未満	-	-	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0002mg/L	1		0.0002未満										0.0002未満	-	-	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0002mg/L	1		0.0002未満										0.0002未満	-	-	
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下	0.000005mg/L	4		0.000005未満											-	-	
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.0005mg/L	1		0.0005未満										0.0005未満	-	-	
22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L	4		0.06未満										0.06未満	-	-	消毒 副生成物
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L	4		0.002未満										0.002未満	-	-	
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満										0.001未満	-	-	
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L	4		0.003未満										0.003未満	-	-	
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満										0.001未満	-	-	
27	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満										0.001未満	-	-	
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満										0.001未満	-	-	
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L	4		0.003未満										0.003未満	-	-	
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満										0.001未満	-	-	
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満										0.001未満	-	-	
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.005mg/L	4		0.005未満										0.005未満	-	-	
33	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	0.005mg/L	1		0.005未満										0.005未満	-	-	着色
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02mg/L	1		0.02未満										0.02未満	-	-	
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L	1		0.03未満										0.03未満	-	-	
36	銅及びその化合物	1mg/L以下	0.01mg/L	1		0.01										0.01	-	-	
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	0.1mg/L	1		6.4										6.4	-	-	味
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L	1		0.005未満										0.005未満	-	-	着色
39	塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L	12	6.2	5.2	5.3	5.2								5.5	6.2	5.2	味
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	1mg/L	4		54										54	-	-	
41	蒸発残留物	500mg/L以下	1mg/L	4		110										110	-	-	
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L	1		0.02未満										0.02未満	-	-	発泡
43	ジェオスミン *1	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L	0													-	-	かび臭
44	2-メチルイソボルネオール *1	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L	0													-	-	
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L	1		0.005未満										0.005未満	-	-	発泡
46	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L	1		0.0005未満										0.0005未満	-	-	臭気
47	有機物(TOC)	3mg/L以下	0.2mg/L	12	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満								0.2未満	0.2未満	0.2未満	味
48	PH値	5.8以上8.6以下	-	12	6.5	6.4	6.4	6.4								6.4	6.5	6.4	基礎的性状
49	味	異常でないこと	異常なし	12	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし								異味なし	異味なし	異味なし	
50	臭気	異常でないこと	異臭気なし	12	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし								異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	
51	色度	5度以下	0.5度	12	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満								0.5未満	0.5未満	0.5未満	
52	濁度	2度以下	0.1度	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	
	残留塩素	0.1mg/L以上	-	12	0.50	0.40	0.40	0.40								0.43	0.50	0.40	

令和8年度 浄水水質検査結果

採水地：三郷上長尾

No.	検査項目	基準値	定量下限値	年検査回数	令和8年								令和9年			平均値 結果値	最大値	最小値	区分
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月				
1	一般細菌	100CFU/ml以下	0CFU/ml	12	0	0	0	0								0	0	0	病原生物の 代替指標
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	12	陰性	陰性	陰性	陰性								陰性	陰性	陰性	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L	1		0.0003未満										0.0003未満	-	-	無機物/ 重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L	1		0.00005未満										0.00005未満	-	-	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	1		0.001未満										0.001未満	-	-	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	1		0.002										0.002	-	-	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	1		0.001未満										0.001未満	-	-	
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L	1		0.002未満										0.002未満	-	-	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L	1		0.004未満										0.004未満	-	-	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満										0.001未満	-	-	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.1mg/L	12	3.9	3.6	3.7	4.3								3.9	4.3	3.6	一般有機物
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08mg/L	1		0.08未満										0.08未満	-	-	
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	0.02mg/L	1		0.03										0.03	-	-	
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L	1		0.0002未満										0.0002未満	-	-	
15	1, 4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L	1		0.005未満										0.005未満	-	-	
16	シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.0002mg/L	1		0.0002未満										0.0002未満	-	-	
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.0005mg/L	1		0.0005未満										0.0005未満	-	-	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0002mg/L	1		0.0002未満										0.0002未満	-	-	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0002mg/L	1		0.0002未満										0.0002未満	-	-	消毒 副生成物
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下	0.000005mg/L	4		0.000005未満											-	-	
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.0005mg/L	1		0.0005未満										0.0005未満	-	-	
22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L	4		0.06未満										0.06未満	-	-	
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L	4		0.002未満										0.002未満	-	-	
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満										0.001未満	-	-	
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L	4		0.003未満										0.003未満	-	-	
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満										0.001未満	-	-	
27	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満										0.001未満	-	-	着色
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満										0.001未満	-	-	
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L	4		0.003未満										0.003未満	-	-	
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満										0.001未満	-	-	
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満										0.001未満	-	-	
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.005mg/L	4		0.005未満										0.005未満	-	-	
33	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	0.005mg/L	1		0.008										0.008	-	-	
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02mg/L	1		0.02未満										0.02未満	-	-	
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L	1		0.03未満										0.03未満	-	-	
36	銅及びその化合物	1mg/L以下	0.01mg/L	1		0.01未満										0.01未満	-	-	着色
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	0.1mg/L	1		8.1										8.1	-	-	
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L	1		0.005未満										0.005未満	-	-	味
39	塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L	12	7.7	7.4	7.5	7.9								7.6	7.9	7.4	
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	1mg/L	4		63										63	-	-	
41	蒸発残留物	500mg/L以下	1mg/L	4		140										140	-	-	発泡
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L	1		0.02未満										0.02未満	-	-	
43	ジェオスミン *1	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L	0													-	-	かび臭
44	2-メチルイソボルネオール *1	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L	0													-	-	
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L	1		0.005未満										0.005未満	-	-	臭気
46	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L	1		0.0005未満										0.0005未満	-	-	
47	有機物(TOC)	3mg/L以下	0.2mg/L	12	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満								0.2未満	0.2未満	0.2未満	味
48	PH値	5.8以上8.6以下	-	12	6.8	6.8	6.8	6.7								6.8	6.8	6.7	基礎的性状
49	味	異常でないこと	異常なし	12	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし								異味なし	異味なし	異味なし	
50	臭気	異常でないこと	異臭気なし	12	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし								異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	
51	色度	5度以下	0.5度	12	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満								0.5未満	0.5未満	0.5未満	
52	濁度	2度以下	0.1度	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	
	残留塩素	0.1mg/L以上	-	12	0.30	0.30	0.40	0.40								0.35	0.40	0.30	

令和8年度 浄水水質検査結果

採水地：三郷小倉

No.	検査項目	基準値	定量下限値	年検査回数	令和8年								令和9年			平均値 結果値	最大値	最小値	区分
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月				
1	一般細菌	100CFU/ml以下	0CFU/ml	12	0	0	0	0								0	0	0	病原生物の 代替指標
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	12	陰性	陰性	陰性	陰性								陰性	陰性	陰性	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L	1		0.0003未満										0.0003未満	-	-	無機物/ 重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L	1		0.00005未満										0.00005未満	-	-	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	1		0.001未満										0.001未満	-	-	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	1		0.001未満										0.001未満	-	-	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	1		0.001未満										0.001未満	-	-	
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L	1		0.002未満										0.002未満	-	-	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L	1		0.004未満										0.004未満	-	-	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満										0.001未満			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.1mg/L	12	1.4	1.5	1.7	1.8								1.6	1.8	1.4	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08mg/L	1		0.11										0.11	-	-	
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	0.02mg/L	1		0.04										0.04	-	-	
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L	1		0.0002未満										0.0002未満	-	-	一般有機物
15	1, 4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L	1		0.005未満										0.005未満	-	-	
16	シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.0002mg/L	1		0.0002未満										0.0002未満	-	-	
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.0005mg/L	1		0.0005未満										0.0005未満	-	-	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0002mg/L	1		0.0002未満										0.0002未満	-	-	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0002mg/L	1		0.0002未満										0.0002未満	-	-	
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下	0.000005mg/L	4		0.000005未満													
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.0005mg/L	1		0.0005未満										0.0005未満	-	-	消毒 副生成物
22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L	4		0.06未満										0.06未満			
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L	4		0.002未満										0.002未満			
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満										0.001未満			
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L	4		0.003未満										0.003未満			
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満										0.001未満			
27	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満										0.001未満			
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満										0.001未満			
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L	4		0.003未満										0.003未満			
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満										0.001未満			
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満										0.001未満			
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.005mg/L	4		0.005未満										0.005未満			
33	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	0.005mg/L	1		0.011										0.011	-	-	着色
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02mg/L	1		0.02未満										0.02未満	-	-	
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L	1		0.03未満										0.03未満	-	-	
36	銅及びその化合物	1mg/L以下	0.01mg/L	1		0.02										0.02	-	-	
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	0.1mg/L	1		7.5										7.5	-	-	味
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L	1		0.005未満										0.005未満	-	-	着色
39	塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L	12	6.4	6.5	6.6	6.7								6.6	6.7	6.4	味
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	1mg/L	4		72										72			
41	蒸発残留物	500mg/L以下	1mg/L	4		130										130			
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L	1		0.02未満										0.02未満	-	-	発泡
43	ジェオスミン *1	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L	0															かび臭
44	2-メチルイソボルネオール *1	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L	0															
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L	1		0.005未満										0.005未満	-	-	発泡
46	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L	1		0.0005未満										0.0005未満	-	-	臭気
47	有機物(TOC)	3mg/L以下	0.2mg/L	12	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満								0.2未満	0.2未満	0.2未満	味
48	PH値	5.8以上8.6以下	-	12	7.2	7.2	7.2	7.2								7.2	7.2	7.2	基礎的性状
49	味	異常でないこと	異常なし	12	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし								異味なし	異味なし	異味なし	
50	臭気	異常でないこと	異臭気なし	12	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし								異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	
51	色度	5度以下	0.5度	12	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満								0.5未満	0.5未満	0.5未満	
52	濁度	2度以下	0.1度	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	
	残留塩素	0.1mg/L以上	-	12	0.20	0.30	0.30	0.30								0.28	0.30	0.20	

令和8年度 浄水水質検査結果

採水地： 堀金 岩原

No.	検査項目	基準値	定量下限値	年検査回数	令和8年								令和9年			平均値 結果値	最大値	最小値	区分
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月				
1	一般細菌	100CFU/ml以下	0CFU/ml	12	0	0	0	0								0	0	0	病原生物の 代替指標
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	12	陰性	陰性	陰性	陰性								陰性	陰性	陰性	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L	1			0.0003未満									0.0003未満	-	-	無機物/ 重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L	1			0.00005未満									0.00005未満	-	-	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	1			0.001未満									0.001未満	-	-	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	4			0.003									0.003	-	-	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	1			0.001未満									0.001未満	-	-	
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L	1			0.002未満									0.002未満	-	-	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L	1			0.004未満									0.004未満	-	-	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001未満									0.001未満	-	-	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.1mg/L	12	1.7	1.8	1.9	1.9								1.8	1.9	1.7	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08mg/L	1			0.08未満									0.08未満	-	-	
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	0.02mg/L	1			0.02未満									0.02未満	-	-	
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L	1			0.0002未満									0.0002未満	-	-	一般有機物
15	1, 4－ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L	1			0.005未満									0.005未満	-	-	
16	シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.0002mg/L	1			0.0002未満									0.0002未満	-	-	
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.0005mg/L	1			0.0005未満									0.0005未満	-	-	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0002mg/L	1			0.0002未満									0.0002未満	-	-	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0002mg/L	1			0.0002未満									0.0002未満	-	-	
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下	0.000005mg/L	4			0.000005未満										-	-	
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.0005mg/L	1			0.0005未満									0.0005未満	-	-	
22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L	4			0.06未満									0.06未満	-	-	消毒 副生成物
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L	4			0.002未満									0.002未満	-	-	
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001未満									0.001未満	-	-	
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L	4			0.003未満									0.003未満	-	-	
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001未満									0.001未満	-	-	
27	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001未満									0.001未満	-	-	
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001未満									0.001未満	-	-	
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L	4			0.003未満									0.003未満	-	-	
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001未満									0.001未満	-	-	
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001未満									0.001未満	-	-	
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.005mg/L	4			0.005未満									0.005未満	-	-	
33	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	0.005mg/L	1			0.021									0.021	-	-	着色
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02mg/L	1			0.02未満									0.02未満	-	-	
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L	1			0.03未満									0.03未満	-	-	
36	銅及びその化合物	1mg/L以下	0.01mg/L	1			0.08									0.08	-	-	
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	0.1mg/L	1			5.7									5.7	-	-	味
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L	1			0.005未満									0.005未満	-	-	着色
39	塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L	12	2.8	2.8	2.9	3.0								2.9	3.0	2.8	味
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	1mg/L	1			25									25	-	-	
41	蒸発残留物	500mg/L以下	1mg/L	1			70									70	-	-	
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L	1			0.02未満									0.02未満	-	-	発泡
43	ジェオスミン *1	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L	0													-	-	かび臭
44	2－メチルイソボルネオール *1	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L	0													-	-	
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L	1			0.005未満									0.005未満	-	-	発泡
46	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L	1			0.0005未満									0.0005未満	-	-	臭気
47	有機物(TOC)	3mg/L以下	0.2mg/L	12	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満								0.2未満	0.2未満	0.2未満	味
48	PH値	5.8以上8.6以下	－	12	6.6	6.6	6.5	6.4								6.5	6.6	6.4	基礎的性状
49	味	異常でないこと	異常なし	12	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし								異味なし	異味なし	異味なし	
50	臭気	異常でないこと	異臭気なし	12	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし								異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	
51	色度	5度以下	0.5度	12	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満								0.5未満	0.5未満	0.5未満	
52	濁度	2度以下	0.1度	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	
	残留塩素	0.1mg/L以上	－	12	0.20	0.20	0.20	0.20								0.20	0.20	0.20	

令和8年度 浄水水質検査結果

採水地：明科川東

No.	検査項目	基準値	定量下限値	年検査回数	令和8年								令和9年			平均値 結果値	最大値	最小値	区分
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月				
1	一般細菌	100CFU/ml以下	0CFU/ml	12	0	0	0	0								0	0	0	病原生物の 代替指標
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	12	陰性	陰性	陰性	陰性								陰性	陰性	陰性	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L	1			0.0003未満									0.0003未満	-	-	無機物/ 重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L	1			0.00005未満									0.00005未満	-	-	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	1			0.001未満									0.001未満	-	-	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	1			0.001未満									0.001未満	-	-	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	1			0.001未満									0.001未満	-	-	
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L	1			0.002未満									0.002未満	-	-	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L	1			0.004未満									0.004未満	-	-	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001未満									0.001未満	-	-	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.1mg/L	12	1.4	1.2	1.2	1.4								1.3	1.4	1.2	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08mg/L	1			0.13									0.13	-	-	
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	0.02mg/L	1			0.03									0.03	-	-	
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L	1			0.0002未満									0.0002未満	-	-	一般有機物
15	1, 4－ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L	1			0.005未満									0.005未満	-	-	
16	シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.0002mg/L	1			0.0002未満									0.0002未満	-	-	
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.0005mg/L	1			0.0005未満									0.0005未満	-	-	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0002mg/L	1			0.0002未満									0.0002未満	-	-	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0002mg/L	1			0.0002未満									0.0002未満	-	-	
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下	0.000005mg/L	4			0.000005未満										-	-	
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.0005mg/L	1			0.0005未満									0.0005未満	-	-	消毒 副生成物
22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L	4			0.11									0.11	-	-	
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L	4			0.002未満									0.002未満	-	-	
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001未満									0.001未満	-	-	
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L	4			0.003未満									0.003未満	-	-	
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001未満									0.001未満	-	-	
27	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001未満									0.001未満	-	-	
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001未満									0.001未満	-	-	
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L	4			0.003未満									0.003未満	-	-	
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001未満									0.001未満	-	-	
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001未満									0.001未満	-	-	
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.005mg/L	4			0.005未満									0.005未満	-	-	着色
33	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	0.005mg/L	1			0.005未満									0.005未満	-	-	
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02mg/L	1			0.02未満									0.02未満	-	-	
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L	1			0.03未満									0.03未満	-	-	
36	銅及びその化合物	1mg/L以下	0.01mg/L	1			0.01未満									0.01未満	-	-	味
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	0.1mg/L	1			6.5									6.5	-	-	
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L	1			0.005未満									0.005未満	-	-	着色
39	塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L	12	6.6	6.0	6.1	6.2								6.2	6.6	6.0	味
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	1mg/L	4			47									47	-	-	
41	蒸発残留物	500mg/L以下	1mg/L	4			110									110	-	-	発泡
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L	1			0.02未満									0.02未満	-	-	
43	ジェオスミン *1	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L	0													-	-	かび臭
44	2－メチルイソボルネオール *1	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L	0													-	-	
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L	1			0.005未満									0.005未満	-	-	発泡
46	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L	1			0.0005未満									0.0005未満	-	-	臭気
47	有機物(TOC)	3mg/L以下	0.2mg/L	12	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満								0.2未満	0.2未満	0.2未満	味
48	PH値	5.8以上8.6以下	－	12	7.1	7.1	7.0	7.0								7.1	7.1	7.0	基礎的性状
49	味	異常でないこと	異常なし	12	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし								異味なし	異味なし	異味なし	
50	臭気	異常でないこと	異臭気なし	12	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし								異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	
51	色度	5度以下	0.5度	12	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満								0.5未満	0.5未満	0.5未満	
52	濁度	2度以下	0.1度	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	
	残留塩素	0.1mg/L以上	－	12	0.30	0.30	0.10	0.30								0.25	0.30	0.10	

令和8年度 浄水水質検査結果

採水地：明科川西

No.	検査項目	基準値	定量下限値	年検査回数	令和8年								令和9年			平均値 結果値	最大値	最小値	区分
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月				
1	一般細菌	100CFU/ml以下	0CFU/ml	12	0	0	0	0								0	0	0	病原生物の 代替指標
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	12	陰性	陰性	陰性	陰性								陰性	陰性	陰性	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L	1			0.0003未満									0.0003未満	-	-	無機物/ 重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L	1			0.00005未満									0.00005未満	-	-	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	1			0.001未満									0.001未満	-	-	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	1			0.001未満									0.001未満	-	-	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	1			0.001未満									0.001未満	-	-	
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L	1			0.002未満									0.002未満	-	-	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L	1			0.004未満									0.004未満	-	-	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001未満									0.001未満	-	-	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.1mg/L	12	1.2	1.2	1.2	1.2								1.2	1.2	1.2	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08mg/L	1			0.10									0.10	-	-	
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	0.02mg/L	1			0.02未満									0.02未満	-	-	
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L	1			0.0002未満									0.0002未満	-	-	一般有機物
15	1, 4－ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L	1			0.005未満									0.005未満	-	-	
16	シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.0002mg/L	1			0.0002未満									0.0002未満	-	-	
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.0005mg/L	1			0.0005未満									0.0005未満	-	-	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0002mg/L	1			0.0002未満									0.0002未満	-	-	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0002mg/L	1			0.0002未満									0.0002未満	-	-	
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下	0.000005mg/L	4			0.000005未満										-	-	
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.0005mg/L	1			0.0005未満									0.0005未満	-	-	
22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L	4			0.06未満									0.06未満	-	-	消毒 副生成物
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L	4			0.002未満									0.002未満	-	-	
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001未満									0.001未満	-	-	
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L	4			0.003未満									0.003未満	-	-	
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001未満									0.001未満	-	-	
27	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001未満									0.001未満	-	-	
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001未満									0.001未満	-	-	
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L	4			0.003未満									0.003未満	-	-	
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001未満									0.001未満	-	-	
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001未満									0.001未満	-	-	
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.005mg/L	4			0.005未満									0.005未満	-	-	
33	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	0.005mg/L	1			0.005未満									0.005未満	-	-	着色
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02mg/L	1			0.02未満									0.02未満	-	-	
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L	1			0.03未満									0.03未満	-	-	
36	銅及びその化合物	1mg/L以下	0.01mg/L	1			0.01未満									0.01未満	-	-	
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	0.1mg/L	1			7.9									7.9	-	-	味
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L	1			0.005未満									0.005未満	-	-	着色
39	塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L	12	7.9	8.0	8.1	8.2								8.1	8.2	7.9	味
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	1mg/L	4			60									60	-	-	
41	蒸発残留物	500mg/L以下	1mg/L	4			120									120	-	-	
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L	1			0.02未満									0.02未満	-	-	発泡
43	ジェオスミン *1	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L	0													-	-	かび臭
44	2－メチルイソボルネオール *1	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L	0													-	-	
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L	1			0.005未満									0.005未満	-	-	発泡
46	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L	1			0.0005未満									0.0005未満	-	-	臭気
47	有機物(TOC)	3mg/L以下	0.2mg/L	12	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満								0.2未満	0.2未満	0.2未満	味
48	PH値	5.8以上8.6以下	－	12	7.6	7.6	7.7	7.6								7.6	7.7	7.6	基礎的性状
49	味	異常でないこと	異常なし	12	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし								異味なし	異味なし	異味なし	
50	臭気	異常でないこと	異臭気なし	12	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし								異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	
51	色度	5度以下	0.5度	12	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満								0.5未満	0.5未満	0.5未満	
52	濁度	2度以下	0.1度	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	
	残留塩素	0.1mg/L以上	－	12	0.30	0.30	0.20	0.30								0.28	0.30	0.20	