

令和5年度 安曇野市地下水(井戸水)水質検査業務委託結果一覧(1-1)

地点No.	基準値	1	2	3	4	5	6	7	8	9
井戸所有者名										
検査年月日		R5.7.24	R5.7.26	R5.7.24	R5.7.26	R5.7.26	R5.7.26	R5.7.24	R5.7.26	R5.7.26
時間		9:32	9:55	11:24	10:23	10:41	10:14	9:53	13:04	14:45
採水場所		豊科南穂高4***	豊科高家1**	豊科光1***	豊科田沢6***	豊科5***	豊科高家3***一*	豊科2***	豊科南穂高6***	豊科南穂高2***
天気		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気温		28.0	30.8	30.0	30.5	30.1	30.8	29.0	31.0	31.6
水温		20	11.6	15.4	13.7	15.7	15.9	14.1	16.6	13.7
導電率		14.00 mS/m	8.10 mS/m	49.3 mS/m	14.63 mS/m	16.54 mS/m	10.94 mS/m	15.30 mS/m	13.16 mS/m	13.77 mS/m
外観		無色無臭	無色無臭	無色無臭	無色無臭	無色無臭	無色無臭	無色無臭	無色無臭	無色無臭
一般細菌	100 CFU/mL以下	0 CFU/mL	0 CFU/mL	76 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	9 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL
大腸菌	不検出	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	2.0 mg/L	0.3 mg/L	3.2 mg/L	0.9 mg/L	2.5 mg/L	0.4 mg/L	2.0 mg/L	1.5 mg/L	1.8 mg/L
塩化物イオン	200mg/L以下	5.2 mg/L	2.3 mg/L	5.6 mg/L	5.9 mg/L	6.0 mg/L	4.8 mg/L	5.5 mg/L	4.8 mg/L	4.9 mg/L
有機物(TOC)	3mg/L以下	0.2 mg/L未満	0.2 mg/L未満	0.9 mg/L	0.2 mg/L未満					
pH値	5.8 ~8.6	6.3	7.3	6.8	6.7	6.3	7.1	6.4	6.4	6.4
臭気	異常でないこと	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし
味	異常でないこと	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし
色度	5mg/L以下	0.8 度	3.6 度	1.5 度	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満
濁度	2mg/L以下	0.2 度	0.9 度	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満
シアン	0.01mg/L以下			0.001 mg/L未満						
水銀	0.0005mg/L以下			0.00005 mg/L未満						
鉛	0.01mg/L以下			0.001 mg/L未満						
6価クロム	0.02mg/L以下			0.002 mg/L未満						
カドミウム	0.003mg/L以下			0.0003 mg/L未満						
ヒ素	0.01mg/L以下			0.002 mg/L						
フッ素	0.8mg/L以下			0.14 mg/L						
銅	1.0mg/L以下			0.02 mg/L						
鉄	0.3mg/L以下			0.03 mg/L未満						
マンガン	0.05mg/L以下			0.007 mg/L						
亜鉛	1.0mg/L以下			0.005 mg/L						
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下			250 mg/L						
蒸発残留物	500mg/L以下			350 mg/L						
フェノール類	0.005mg/L以下			0.0005 mg/L未満						
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			0.02 mg/L未満						
有機りん*	0.1mg/L以下			0.1 mg/L未満						
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満
1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満

水質基準値:水質基準に関する省令(平成15年5月30日 厚生労働省令第101号)
 但し、有機りんの基準値は旧水質基準に関する省令による

令和5年度 安曇野市地下水(井戸水)水質検査業務委託結果一覧(1-2)

地点No.	基準値	10	11	12	13	14	15	16	17	18
井戸所有者名										
検査年月日		R5.7.24	R5.7.26	R5.7.24	R5.7.26	R5.7.24	R5.7.26	R5.7.26	R5.7.26	R5.7.26
時間		11:00	11:37	14:00	13:33	13:37	13:44	11:20	11:51	13:18
採水場所		穂高北穂高2**	穂高6**-*	穂高有明9***	穂高5***-*	穂高4***-*	穂高北穂高3***-*	穂高柏原4***-*	穂高1***-*	穂高2***
天気		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
気温		29.0	34.0	32.7	33.1	31.7	32.5	32.5	32.1	30.5
水温		14.4	16.6	17.1	14.6	15.1	16.3	15.2	16.3	14.5
導電率		17.98 mS/m	13.09 mS/m	11.07 mS/m	6.94 mS/m	5.62 mS/m	16.35 mS/m	12.80 mS/m	11.77 mS/m	8.49 mS/m
外観		無色無臭	無色無臭	無色無臭	無色無臭	無色無臭	無色無臭	無色無臭	無色無臭	無色無臭
一般細菌	100 CFU/mL 以下	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	11 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	72 CFU/mL	0 CFU/mL
大腸菌	不検出	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	2.0 mg/L	2.5 mg/L	2.9 mg/L	0.7 mg/L	0.5 mg/L	1.9 mg/L	2.9 mg/L	2.7 mg/L	1.3 mg/L
塩化物イオン	200mg/L以下	11 mg/L	5.5 mg/L	5.7 mg/L	2.0 mg/L	1.4 mg/L	12 mg/L	5.7 mg/L	4.8 mg/L	3.2 mg/L
有機物(TOC)	3mg/L以下	0.2 mg/L	0.2 mg/L未満	0.2 mg/L未満	0.2 mg/L未満	0.2 mg/L未満	0.2 mg/L未満	0.2 mg/L未満	0.2 mg/L未満	0.2 mg/L未満
pH値	5.8 ~ 8.6	6.5	6.1	6.0	6.7	6.6	6.4	6.2	6.2	6.3
臭気	異常でないこと	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし
味	異常でないこと	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし
色度	5mg/L以下	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満
濁度	2mg/L以下	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満
シアン	0.01mg/L以下	0.001 mg/L未満		0.001 mg/L未満		0.001 mg/L未満				
水銀	0.0005mg/L以下	0.00005 mg/L未満		0.00005 mg/L未満		0.00005 mg/L未満				
鉛	0.01mg/L以下	0.001 mg/L未満		0.001 mg/L		0.001 mg/L未満				
6価クロム	0.02mg/L以下	0.002 mg/L未満		0.002 mg/L未満		0.002 mg/L未満				
カドミウム	0.003mg/L以下	0.0003 mg/L未満		0.0003 mg/L未満		0.0003 mg/L未満				
ヒ素	0.01mg/L以下	0.001 mg/L未満		0.001 mg/L未満		0.001 mg/L未満				
フッ素	0.8mg/L以下	0.31 mg/L		0.12 mg/L		0.15 mg/L				
銅	1.0mg/L以下	0.01 mg/L		0.05 mg/L		0.01 mg/L未満				
鉄	0.3mg/L以下	0.03 mg/L未満		0.03 mg/L未満		0.03 mg/L未満				
マンガン	0.05mg/L以下	0.005 mg/L未満		0.005 mg/L未満		0.005 mg/L未満				
亜鉛	1.0mg/L以下	0.005 mg/L未満		0.005 mg/L		0.007 mg/L				
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	62 mg/L		34 mg/L		19 mg/L				
蒸発残留物	500mg/L以下	120 mg/L		93 mg/L		42 mg/L				
フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005 mg/L未満		0.0005 mg/L未満		0.0005 mg/L未満				
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02 mg/L未満		0.02 mg/L未満		0.02 mg/L未満				
有機りん	0.1mg/L以下	0.1 mg/L未満		0.1 mg/L未満		0.1 mg/L未満				
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満
1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満

水質基準値:水質基準に関する省令(平成15年5月30日 厚生労働省令第101号)
 但し、有機りんの基準値は旧水質基準に関する省令による

令和5年度 安曇野市地下水(井戸水)水質検査業務委託結果一覧(1-3)

地点No.	基準値	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
井戸所有者名											
検査年月日		R5.7.24	R5.7.24	R5.7.24	R5.7.24	R5.7.24	R5.7.26	R5.7.24	R5.7.24	R5.7.24	R5.7.24
時間		15:20	15:32	11:55	15:08	12:20	11:00	13:20	14:17	14:04	10:39
採水場所		三郷温6***	三郷明盛3***	三郷温2***	三郷温5***	堀金三田4***	堀金烏川3***-*	堀金烏川1***-*	明科中川手3***-*	明科七貴5***-***	穂高有明9*
天気		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気温		33.5	31.8	30.8	31.9	32.3	32.1	31.5	35.2	34.5	27.5
水温		16.5	14.3	15.5	16.7	15.8	19.6	12.5	16.3	14.2	15.9
導電率		18.65 mS/m	17.86 mS/m	16.70 mS/m	18.57 mS/m	12.00 mS/m	14.28 mS/m	11.02 mS/m	26.4 mS/m	16.07 mS/m	13.85 mS/m
外観		無色無臭	無色無臭	無色無臭	無色無臭	無色無臭	無色無臭	無色無臭	無色無臭	無色無臭	無色無臭
一般細菌	100 CFU/mL 以下	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL
大腸菌	不検出	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	7.2 mg/L	2.7 mg/L	2.9 mg/L	4.2 mg/L	5.3 mg/L	4.6 mg/L	4.9 mg/L	3.8 mg/L	1.3 mg/L	3.3 mg/L
塩化物イオン	200mg/L以下	8.7 mg/L	6.3 mg/L	5.6 mg/L	7.8 mg/L	5.4 mg/L	6.3 mg/L	4.9 mg/L	8.6 mg/L	9.7 mg/L	6.5 mg/L
有機物(TOC)	3mg/L以下	0.2 mg/L未満	0.2 mg/L未満	0.2 mg/L未満	0.2 mg/L未満	0.2 mg/L未満	0.2 mg/L未満	0.2 mg/L未満	1.0 mg/L	0.2 mg/L未満	0.2 mg/L未満
pH値	5.8 ~8.6	7.0	6.4	6.4	6.5	6.2	6.3	6.4	6.5	7.2	5.9
臭気	異常でないこと	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし
味	異常でないこと	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし
色度	5mg/L以下	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	1.2 度	0.5 度未満	0.5 度未満
濁度	2mg/L以下	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.8 度	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満
シアン	0.01mg/L以下			0.001 mg/L未満		0.001 mg/L未満				0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満
水銀	0.0005mg/L以下			0.00005 mg/L未満		0.00005 mg/L未満				0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満
鉛	0.01mg/L以下			0.001 mg/L未満		0.001 mg/L未満				0.001 mg/L未満	0.001 mg/L
6価クロム	0.02mg/L以下			0.002 mg/L未満		0.002 mg/L未満				0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満
カドミウム	0.003mg/L以下			0.0003 mg/L未満		0.0003 mg/L未満				0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満
ヒ素	0.01mg/L以下			0.001 mg/L未満		0.001 mg/L未満				0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満
フッ素	0.8mg/L以下			0.09 mg/L		0.08 mg/L未満				0.12 mg/L	0.26 mg/L
銅	1.0mg/L以下			0.01 mg/L未満		0.01 mg/L未満				0.01 mg/L未満	0.03 mg/L
鉄	0.3mg/L以下			0.03 mg/L未満		0.03 mg/L未満				0.03 mg/L未満	0.03 mg/L未満
マンガン	0.05mg/L以下			0.005 mg/L未満		0.005 mg/L未満				0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満
亜鉛	1.0mg/L以下			0.005 mg/L未満		0.012 mg/L				0.007 mg/L	0.008 mg/L
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下			63 mg/L		40 mg/L				58 mg/L	48 mg/L
蒸発残留物	500mg/L以下			130 mg/L		95 mg/L				120 mg/L	100 mg/L
フェノール類	0.005mg/L以下			0.0005 mg/L未満		0.0005 mg/L未満				0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			0.02 mg/L未満		0.02 mg/L未満				0.02 mg/L未満	0.02 mg/L未満
有機りん	0.1mg/L以下			0.1 mg/L未満		0.1 mg/L未満				0.1 mg/L未満	0.1 mg/L未満
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満
1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満

水質基準値:水質基準に関する省令(平成15年5月30日 厚生労働省令第101号)
 但し、有機りんの基準値は旧水質基準に関する省令による