

令和3年度 大気中窒素酸化物測定結果

* 環境基準: 二酸化窒素 = 1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。

(単位: ppm、定量下限値: 0.002)

調査場所	試験項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
太陽レンタル(株) 豊科支店敷地内	一酸化窒素	0.004	0.003	0.006	0.006	0.005	0.006	0.011	0.010	0.013	0.009	0.009	0.008
	二酸化窒素	0.010	0.008	0.008	0.008	0.006	0.009	0.011	0.015	0.016	0.015	0.014	0.016
	窒素酸化物	0.014	0.011	0.014	0.014	0.011	0.015	0.022	0.025	0.029	0.024	0.023	0.024
国道19号 JAあづみ倉庫前	一酸化窒素	0.003	0.004	0.007	0.006	0.006	0.005	0.009	0.008	0.010	0.008	0.006	0.006
	二酸化窒素	0.009	0.008	0.008	0.006	0.006	0.007	0.007	0.010	0.012	0.010	0.010	0.011
	窒素酸化物	0.012	0.012	0.015	0.012	0.012	0.012	0.016	0.018	0.022	0.018	0.016	0.017
国道147号東 安曇野市庁舎北西 職員駐車場	一酸化窒素	<0.002	0.003	0.005	0.004	0.004	0.004	0.008	0.005	0.009	0.007	0.004	0.003
	二酸化窒素	0.008	0.006	0.007	0.006	0.006	0.007	0.008	0.011	0.013	0.011	0.011	0.011
	窒素酸化物	0.008	0.009	0.012	0.0100	0.010	0.011	0.016	0.016	0.022	0.018	0.015	0.014